



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 847

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Martți, 30 august 2022

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 212 din 7 aprilie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală.....	2–3	anvelopanta exterioară, situat în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov, toate în categoria II — arhitectură, grupa valorică B	7–8
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.063. — Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt	4–6	111. — Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008	9
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
2.310/2017. — Ordin al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a ansamblului Fostul Dispensar al Direcției Sanitare Brașov — Secția dermato-venerice, cu trei subcomponente în categoria monument C1 — Corp A, C1 — Corp B și C2 — Pavilion rezerve — doar		1.661. — Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Laboratorul ICECON TEST aparținând Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON — S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții	10–14
		1.662. — Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții „Mișcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică	14–16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 212

din 7 aprilie 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Marian Enache	— judecător
Daniel-Marius Morar	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia-Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Oana-Cristina Puică	— magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) și ale art. 341¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Elena Popa și Ioan Popa în Dosarul nr. 2.404/338/2018 al Judecătoria Zărnești și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.078D/2018.

2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 22 martie 2022, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie, și au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul prevederilor art. 57 și ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunțarea pentru data de 7 aprilie 2022, când a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

3. Prin Încheierea din 16 noiembrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 2.404/338/2018, **Judecătoria Zărnești a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) și ale art. 341¹ alin. (8) din Codul de procedură penală.** Excepția a fost ridicată de Elena Popa și Ioan Popa într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii împotriva unei soluții de clasare dispuse de procuror prin ordonanță.

4. **În motivarea excepției de neconstituționalitate**, autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate încalcă principiul legalității, egalitatea în drepturi, dreptul de proprietate și dreptul la un proces echitabil. În acest sens, arată că ori de câte ori formulează o cerere cu privire la administrarea de probe, organul de urmărire penală o respinge pe motiv că aplică dispozițiile art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală. De asemenea, critică faptul că prevederile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală împiedică, în anumite situații, contestarea încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în procedura plângerii împotriva soluțiilor de clasare.

5. **Judecătoria Zărnești** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că lipsa căilor de atac împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară soluționează plângerea formulată împotriva soluției de netrimitere în judecată este o opțiune

a legiuitorului. De asemenea, consideră că este firesc ca organele judiciare să dispună de o putere de apreciere cu privire la admisibilitatea probelor în procesul penal, putere ce decurge din independența acestora.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

7. **Avocatul Poporului** consideră că dispozițiile art. 100 alin. (4) și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituționale. Astfel, arată că textele de lege criticate nu sunt lipsite de previzibilitate, se aplică în mod egal tuturor destinatarilor cuprinși în ipoteza normelor, iar în cauză nu se pune problema restrângerii exercițiului dreptului de proprietate.

8. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 100 alin. (4) și ale art. 341¹ alin. (8) din Codul de procedură penală. Eroarea materială este însă evidentă, criticile de neconstituționalitate vizând, în realitate, dispozițiile art. 100 alin. (4) și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală. Acest din urmă text de lege a fost modificat prin prevederile art. II pct. 94 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins:

— Art. 100 alin. (4): „(4) *Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:*

a) *proba nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză;*

b) *se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă;*

c) *proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;*

d) *proba este imposibil de obținut;*

e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptătită;

f) administrarea probei este contrară legii.”;

— Art. 341 alin. (8): „(8) Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) și alin. (7¹) este definitivă.”

11. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorii excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) privind principiul legalității, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 44 privind dreptul de proprietate, precum și prevederile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, referitor la dispozițiile art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală, Curtea constată că autorii excepției nu formulează veritabile critici de neconstituționalitate, ci sunt nemulțumiți, în realitate, de modul de interpretare și aplicare a legii de către organele de urmărire penală. Or, în această privință, Curtea a statuat în repetate rânduri că nu este competentă să se pronunțe asupra aspectelor ce țin de aplicarea legii, acestea urmând a fi soluționate de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanța de judecată. Atât interpretarea conținutului normelor juridice, ca fază indispensabilă procesului de aplicare a legii la situațiile de fapt deduse judecării, cât și, în speță, aprecierea legalității activității desfășurate de organele de urmărire penală sunt de competența instanțelor judecătorești. În cazuri similare, Curtea a reținut că a răspunde criticilor autorilor excepției în această situație ar însemna o ingerință a Curții Constituționale în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 din Constituție, potrivit cărora justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege (de exemplu, Decizia nr. 1.402 din 2 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010, Decizia nr. 598 din 12 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2012, Decizia nr. 785 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 3 februarie 2016, paragraful 17,

Decizia nr. 820 din 12 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018, paragraful 21, Decizia nr. 500 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 19 noiembrie 2018, paragraful 14, Decizia nr. 524 din 24 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 13 ianuarie 2020, paragraful 16, și Decizia nr. 246 din 4 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 31 iulie 2020, paragraful 16).

13. Prin urmare, ținând cont de prevederile art. 126 alin. (1) și ale art. 146 lit. d) din Constituție, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

14. De asemenea, în ceea ce privește dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, Curtea observă că acestea vizează lipsa unei căi ordinare de atac împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară pronunță una dintre soluțiile prevăzute de art. 341 alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) și alin. (7¹) din Codul de procedură penală, astfel că dispozițiile de lege criticate nu au legătură cu rezolvarea cauzei în care a fost ridicată prezenta excepție de neconstituționalitate, întrucât speța respectivă privește soluționarea pe fond a plângerii împotriva unei ordonanțe de clasare. Or, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești [...] privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei [...]”. În acest sens este și jurisprudența Curții Constituționale (de exemplu, Decizia nr. 48 din 22 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 24 aprilie 2019, paragrafele 39 și 40, și Decizia nr. 652 din 19 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 11 februarie 2022, paragraful 12). Așadar, ținând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

15. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (4) și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Elena Popa și Ioan Popa în Dosarul nr. 2.404/338/2018 al Judecătoriei Zărnești.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Zărnești și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 7 aprilie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**,

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, semnează

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Oana-Cristina Puică

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 1 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **Pozițiile nr. crt. 30, 32, 33, 356, 870, 873, 956, 987, 1016, 1189, 1641, 1647 și 1653 se modifică, în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.**

2. **La poziția nr. crt. 870 se elimină construcția „Anexa gospodărească”, ca urmare a întocmirii documentației cadastrale individuale, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.**

3. **La poziția nr. crt. 1653 se elimină construcția „Fântână”, ca urmare a întocmirii documentației cadastrale individuale, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.**

Art. II. — Sumele devenite disponibile conform art. I pct. 1—3 se restituie la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Art. III. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
Ministrul finanțelor,
Adrian Căciu

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C4	785,00	198,00	—	66.646,80
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C5	807,00	204,00	—	68.666,40
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C6	784,00	197,00	—	66.310,20
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C7	779,00	196,00	—	65.973,60
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C8	807,00	201,00	—	67.656,60
				POWER CLOUDS — S.R.L., OTP BANK ROMANIA — S.A.						55441-C9	798,00	191,00	—	64.290,60
9	1016	OLT	SCORNICEȘTI	ELECTRIC TOTAL — S.R.L.	Curți- construcții	Extravilan	—	—	430	50601	24.177,00	—	2.614,00	18.036,60
					Construcție tip P	—	—	—	—	—	—	70 mp	—	8.050,00
10	1189	OLT	SCORNICEȘTI	MACIUCA MARIN, MACIUCA ADRIANA MARIANA	Curți- construcții	Intravilan	3	11, 12	1962	50008	4.385,00	—	368,00	4.232,00
11	1641	OLT	COLONEȘTI	CONSTANTINESCU FLORIN, CONSTANTINESCU IONELA- FLORINA	Vie	Intravilan	2	223	51921	51921	2.700,00	—	345,00	1.190,25
12	1647	OLT	COLONEȘTI	COMUNA COLONEȘTI*)	Arabil Împrejmuire	Intravilan	3	233/10	51916	51916	506,00	—	429,00	1.480,05
						—	—	—	—	—	—	88 ml	—	58.645,40
13	1653	OLT	COLONEȘTI	NEAȘU ANGELA	Curți- construcții	Intravilan	3	233	—	—	1.504,00	—	862,00	4.956,50
					Împrejmuire	—	—	—	—	—	—	90,32 ml	—	11.134,65
					Construcție anexa 1	—	—	—	—	—	—	22 mp	—	2.530,00
					Construcție anexa 2	—	—	—	—	—	—	10 mp	—	1.150,00

NOTĂ:

*) La pozițiile nr. crt. 5 și 12, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenul în cauză este la dispoziția comisiei de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele Unității Administrativ-Teritoriale Scornicești și din Extrasul de carte funciară pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Colonești.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice a ansamblului Fostul Dispensar al Direcției Sanitare Brașov — Secția dermato-venerice, cu trei subcomponente în categoria monument C1 — Corp A, C1 — Corp B și C2 — Pavilion rezerve — doar anvelopanta exterioară, situate în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov, toate în categoria II — arhitectură, grupa valorică B

Având în vedere Referatul nr. 3.975 din 23 iunie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a ansamblului Fostul Dispensar al Direcției Sanitare Brașov — Secția dermato-venerice, cu trei subcomponente în categoria monument C1 — Corp A, C1 — Corp B (corp nou) și C2 — Pavilion rezerve — doar anvelopanta exterioară, situat în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov, toate în categoria II — arhitectură, grupa valorică B,

punând în executare Sentința nr. 19/F/2017, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov în Dosarul nr. 666/64/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2, lit. d) și alin. (2)—(4) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se clasează ca monument istoric ansamblul Fostul Dispensar al Direcției Sanitare Brașov — Secția dermato-venerice, situat în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov, în categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BV-II-a-B-21114, având următoarele subcomponente situate la aceeași adresă poștală, în categoria II, monument, grupa valorică B: C1 — Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice BV-II-m-B-21114.01,

C1 — Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice BV-II-m-B-21114.02, și C2 — Pavilion rezerve — doar anvelopanta exterioară, având codul în Lista monumentelor istorice BV-II-m-B-21114.03.

(2) Zona de protecție a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,
Ioan Vulpescu

Zona de protecție a monumentului istoric — ansamblu Fostul Dispensar al Direcției Sanitare Brașov — Secția dermatovenerice, cu trei subcomponente în categoria monument C1 — Corp A, C1 — Corp B (corp nou) și C2 — Pavilion rezerve — doar anvelopanta exterioară, situate în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov.

Punct	X (m)	Y (m)
1	460202.100	545712.039
2	460237.941	545686.342
3	460237.455	545685.683
4	460244.397	545680.651
5	460248.766	545678.641
6	460267.637	545664.808
7	460265.839	545648.365
8	460252.404	545628.451
9	460249.697	545617.750
10	460248.109	545614.254
11	460243.004	545603.645
12	460241.547	545601.933
13	460236.581	545591.037
14	460236.217	545590.239
15	460235.709	545589.202
16	460244.390	545584.945
17	460247.743	545583.120
18	460248.226	545582.858
19	460258.379	545577.273
20	460259.190	545576.885
21	460266.761	545573.271
22	460263.874	545569.258
23	460264.297	545568.953
24	460261.119	545564.206
25	460258.837	545564.295
26	460253.162	545558.379
27	460234.544	545551.124

Punct	X (m)	Y (m)
28	460227.407	545555.513
29	460221.724	545558.920
30	460217.801	545561.628
31	460213.301	545564.463
32	460209.892	545566.458
33	460202.082	545570.218
34	460191.155	545576.183
35	460184.264	545580.222
36	460184.291	545580.548
37	460175.478	545585.601
38	460175.722	545585.985
39	460175.172	545586.329
40	460138.385	545607.398
41	460135.835	545609.076
42	460122.703	545610.703
43	460120.209	545611.466
44	460112.149	545615.368
45	460065.509	545637.890
46	460052.557	545644.284
47	460081.445	545706.294
48	460111.393	545692.320
49	460133.253	545741.429
50	460134.337	545743.865
51	460181.093	545729.187
52	460183.171	545726.965
53	460184.547	545724.055
54	460186.381	545716.531

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN**pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008**

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. — Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 208, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 208. — (1) Pentru mijloacele de transport auto care intră în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne ulterior aprobării prezentului normativ, normele de consum se aprobă prin dispoziție a directorului general al Direcției generale logistice.”

2. **La articolul 208, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Pentru motoagregatele care intră în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne ulterior aprobării prezentului

normativ, normele de consum se aprobă, printr-un proces-verbal, de către conducătorul structurii deținătoare.”

3. **Articolul 209 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 209. — În cazuri justificate, determinate de condițiile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare și coeficienții de corecție ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modificați prin dispoziție a directorului general al Direcției generale logistice.”

4. **La anexa nr. 27, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„2. Normele de consum pentru motoagregate se stabilesc pe baza consumului prevăzut în cartea tehnică, exprimat în litri/oră.

În cazul în care în cartea tehnică a motoagregatului este prevăzut consumul specific de carburant exprimat în g/(kW x h) sau în g/(CP x h), norma de consum carburant (Nc) se va determina în litri/oră (l/h), aplicându-se următoarea formulă:

$$Nc = P_n * c * \frac{1}{\rho} \left[\frac{l}{h} \right],$$

unde:

P_n [kW] — puterea nominală a motorului termic;

c $\left[\frac{g}{kW \cdot h} \right]$ — consumul specific de carburant;

ρ $\left[\frac{g}{l} \right]$ — densitatea motorinei la 15°C = 840;

sau

ρ $\left[\frac{g}{l} \right]$ — densitatea benzinei la 15°C = 747,5;

Pentru motoagregatele cu puterea motorului termic ≤ 10 kW, al căror consum nu este prevăzut în cartea tehnică, norma de consum carburant (Nc) se va determina în litri/oră (l/h), aplicându-se, după caz, următoarele formule:

$$Nc = 0,5 \text{ l/h} \times P_n \text{ (cp)}$$

sau

$$Nc = 0,68 \text{ l/h} \times P_n \text{ (kW)},$$

unde:

P_n — puterea nominală a motorului termic în kilowați (kW)
sau cai putere (cp);

l/h — consum standard;

$$1 \text{ cp} = 0,746 \text{ kW},$$

$$1 \text{ kW} = 1,341 \text{ cp}.$$

În situațiile prevăzute mai sus, în care norma de consum se stabilește prin aplicarea unei formule de calcul, norma de consum carburant se aprobă, printr-un proces-verbal de determinare, de către conducătorul structurii deținătoare.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despescu,
secretar de stat

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN**privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Laboratorul ICECON TEST aparținând Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON — S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții**

Având în vedere Procesul-verbal nr. 3 din 8.08.2022 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Laboratorul ICECON TEST aparținând Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON — S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:

- a) elementele de identificare a organismului;
- b) perioada de valabilitate a notificării;
- c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței și funcția organismului, precum și specificațiile tehnice armonizate

pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România — RENAR — și evaluat.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 5.541/2018 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Laboratorul ICECON TEST aparținând Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON — S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 4 septembrie 2018, se abrogă.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltán

Denumirea organismului:

Laborator de încercări ICECON TEST aparținând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON — S.A.

Adresa:

Șoseaua Pantelimon nr. 266, sectorul 2, București, tel.: +40(21) 202.55.00, tel./fax: +40(21) 255.14.20

E-mail: icecon@icecon.ro; website: http://www.icecon.ro

Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul:

SR EN ISO/CEI 17025:2018.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).

Funcțiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE	Familiiile de produse, produsele, utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului*
95/467/CE	Aparate de reazem din elastomeri tip A, B, C, F/îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 1337-3:2005 SR EN 1337-3:2005/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Aparate de reazem din elastomeri tip D/îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 1337-3:2005 SR EN 1337-3:2005/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Aparate de reazem din elastomeri tip E/îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 1337-3:2005 SR EN 1337-3:2005/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Dispozitiv de legătură rigidă; reazeme de siguranță Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Dispozitiv de legătură rigidă; dispozitive de legătură temporară (dinamice) Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Dispozitiv dependent de deplasare — liniar, neliniar Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Dispozitiv dependent de viteză/amortizor cu fluid vâscos Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Dispozitiv dependent de viteză/amortizor cu resort fluid Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Izolatori din cauciuc Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Izolatori din cauciuc cu amortizare mică pentru poduri Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
95/467/CE	Dispozitive antiseismice/Reazeme de alunecare cu suprafața curbă sau plată Îmbinări structurale (1/1)	Sistem 3	SR EN 15129:2010 SR EN 15129:2010/C91:2014	LAB (i)
97/464/CE	Produse pentru instalații de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere și efluenți organici Seturi de montaj și componente pentru stații de epurare a apelor uzate și echipament de epurare in situ (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenți organici și fecaloizi.)	Sistem 3	SR EN 12566-3+A2:2013	LAB (i)
97/464/CE	Produse pentru instalații de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere și efluenți organici Fose septice (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru ape uzate organice și fecaloide.)	Sistem 3	SR EN 12566-1:2002 SR EN 12566-1/A1:2004	LAB (i)

Numărul deciziei CE	Famiile de produse, produsele, utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului*
97/464/CE	Produse pentru instalații de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere și efluenți organici Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit) (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenți conținând coli fecali și materie organică.)	Sistem 3	SR EN 12566-4:2008	LAB (i)
98/436/CE	Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiș) și produse auxiliare pentru acoperiș (2/6) Ferestre de acoperiș (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 14351-1+A2:2016	LAB (i), LAB (c)
99/91/CE	Produse termoizolante (1/2): Produse termoizolante — produse fabricate industrial și produse cu formare in situ (orice utilizare)	Sistem 3	SR EN 13162+A1:2015 SR EN 13163+A2:2016 SR EN 13164+A1:2015 SR EN 13165+A2:2016 SR EN 13166+A2:2016 SR EN 13167+A1:2015 SR EN 13168+A1:2015 SR EN 13169+A1:2015 SR EN 13170+A1:2015 SR EN 13171+A1:2015	LAB (i)
99/91/CE	Produse termoizolante (2/2): Produse termoizolante — produse fabricate industrial și produse cu formare in situ (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 13162+A1:2015 SR EN 13163+A2:2016 SR EN 13164+A1:2015 SR EN 13165+A2:2016 SR EN 13166+A2:2016 SR EN 13167+A1:2015 SR EN 13168+A1:2015 SR EN 13169+A1:2015 SR EN 13170+A1:2015 SR EN 13171+A1:2015	LAB (i)
99/93/CE	Uși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă (1/1): Uși și porți — cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate și/sau utilizările supuse altor cerințe speciale, mai ales în ceea ce privește zgomotul, energia, izolația și siguranța în exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu)	Sistem 3	SR EN 14351-1+A2:2016	LAB (i), LAB (c)
99/93/CE	Uși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă (1/1): Ferestre — cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu)	Sistem 3	SR EN 14351-1+A2:2016	LAB (i), LAB (c)
99/470/CE	Adezivi pentru construcții (1/2): Adezivi pentru plăci ceramice (pentru utilizări la interior și la exterior la clădiri și alte lucrări de inginerie civilă)	Sistem 3	SR EN 12004:2007+A1:2012	LAB (i)
99/470/CE	Adezivi pentru construcții (2/2): Adezivi pentru plăci ceramice (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 12004:2007+A1:2012	LAB (i)

Numărul deciziei CE	Familiiile de produse, produsele, utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului*
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (1/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) Sobe cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă.	Sistem 3	SR EN 13240:2003 SR EN 13240:2003/A2:2005 SR EN 13240:2003/AC:2006 SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (2/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Sobe cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 13240:2003 SR EN 13240:2003/A2:2005 SR EN 13240:2003/AC:2006 SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (1/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. (Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă.)	Sistem 3	SR EN 13229:2003, pct. A6.2.1; A6.2.2 SR EN 13229:2003/A2:2005 SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 SR EN 13229:2003/AC:2006 SR EN 13229:2003-A1:2004 SR EN 13229:2003/C91:2007	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (2/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 13229:2003, pct. A6.2.1; A6.2.2 SR EN 13229:2003/A2:2005 SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 SR EN 13229:2003/AC:2006 SR EN 13229:2003-A1:2004	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (1/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) Boilere de uz casnic cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă.	Sistem 3	SR EN 12809:2003 SR EN 12809:2003/A1:2005 SR EN 12809:2003/AC:2006 SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (2/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Boilere de uz casnic cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 12809:2003 SR EN 12809:2003/A1:2005 SR EN 12809:2003/AC:2006 SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008	LAB (i)
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (1/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă.	Sistem 3	SR EN 12815:2003 SR EN 12815:2003/A1:2005 SR EN 12815:2003/AC:2006 SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008	LAB (i)

Numărul deciziei CE	Familiiile de produse, produsele, utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului*
99/471/CE	Aparate de încălzire a spațiului (2/2): Aparate de încălzire a spațiului fără sursă internă de energie Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare de apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	Sistem 3	SR EN 12815:2003 SR EN 12815:2003/A1:2005 SR EN 12815:2003/AC:2006 SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008	LAB (i)

* LAB (i) — laborator de încercări, pentru determinări prin încercări;
LAB (c) — laborator de încercări, pentru determinări prin calcul.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții „Mișcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

Având în vedere Procesul-verbal nr. 4 din 8.08.2022 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții „Mișcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:

- elementele de identificare a organismului;
- perioada de valabilitate a notificării;
- familiiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței și

funcția organismului, precum și specificațiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România — RENAR — și evaluat.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 5.540/2018 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții „Mișcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 11 septembrie 2018, se abrogă.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltán

București, 23 august 2022.
Nr. 1.662.

Denumirea organismului:

Mișcarea Română pentru Calitate

Adresa: Str. Părului nr. 8, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200.346

Tel.: +40.351.451.047, +4021.3203.053, fax: + 40251.545.553

E-mail: office@mrco.ro, web: www.mrco.ro

Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competență:

Numărul deciziei CE	Familiiile de produse și utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): .Aggregate pentru mixturi inerte sau cu lianți hidraulici Utilizare preconizată: drumuri și alte lucrări de construcții civile	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): .Aggregate și filere pentru beton, mortar și pastă de ciment Utilizare preconizată: la clădiri, drumuri și alte lucrări de construcții civile	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): .Balast feroviar Utilizare preconizată: lucrări feroviare	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): .Blocuri de piatră pentru protecție Utilizare preconizată: construcții hidraulice și alte lucrări de construcții civile	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF

Numărul deciziei CE	Familiiile de produse și utilizările preconizate	Sistemul de evaluare și verificare	Specificațiile tehnice armonizate	Funcția organismului
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi bituminoase și tratamente de suprafață Utilizare preconizată: drumuri și alte lucrări de inginerie civilă	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF
98/598/CE	Agregate pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Filere pentru mixturi bituminoase și tratamente de suprafață Utilizare preconizată: drumuri și alte lucrări de inginerie civilă	Sistem 2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004	CPF

NOTĂ:

CPF = funcția specifică de certificare a controlului producției în fabrică

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

