



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 869

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 15 octombrie 2018

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>		
788.	— Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.....	2–41
802.	— Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 .....	42–47
<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>		
1.104.	— Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.....	48

# HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

**privind înscrierea în inventarul centralizat  
al bunurilor din domeniul public al statului  
și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii  
pentru Energia Nucleară — RATEN,  
aflată sub autoritatea Ministerului Energiei,  
a unor bunuri aflate în domeniul public al statului**

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ**

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

**Anton Anton**

Ministrul cercetării și inovării, interimar,

**Viorel Ștefan**

Ministrul finanțelor publice,

**Eugen Orlando Teodorovici**

București, 4 octombrie 2018.

Nr. 788.

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului  
care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  
și se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN Mioveni,  
având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorități ale administrației publice centrale)		33933936		Ministerul Energiei				
2. Ordonator secundar de credite								
3. Ordonator terțiar de credite								
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite		RO 32306920		Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN				
Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.7/19/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
1.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 „Securitate nucleară”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.359/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	52.134,85
2.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului 2 „Canalul de combustibil”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.360/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	48.329,24
3.	Analize microstructurale post-iradiere efectuate în LEPI pe probe de combustibil iradiat defectat în CNE Cernavodă, U2 (fascicul 4)	8.30.03	2017 PVR nr. 1.361/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	131.732,59
4.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul „Combustibil nuclear”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.362/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 83 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	143.913,64
5.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul sistem de manevrare combustibil	8.30.03	2017 PVR nr. 1.363/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 105 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	32.508,69
6.	Analiza realizării programului CDI nr. 5, în domeniul „Gestionare deșeurilor radioactive și combustibil ars în condiții de securitate nucleară”, pe anul 2016	8.30.03	2017 PVR nr. 1.364/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 105 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	12.385,71
7.	Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma ICN — FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2016 — iunie 2017. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 1.365/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	180.156,66
8.	Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6, în domeniul „Protecția mediului”, pe anul 2016	8.30.03	2017 PVR nr. 1.366/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 124 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	54.007,06

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
9.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului C-D al RATEN nr. 7 „Generator de abur”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.367/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	30.323,31
10.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces și echipamente”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.368/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	44.292,48
11.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.369/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	36.041,34
12.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în cadrul programului nr. 10 „Instrumentație și control”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.370/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	65.414,15
13.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul programului 11 „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.371/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 152 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	32.314,68
14.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul programului „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.372/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	52.290,13
15.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA — ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 1.373/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	156.381,45
16.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în cadrul programului nr. 14 „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.374/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	19.464,90
17.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în cadrul domeniului „Informatizare activități nucleare”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.375/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	56.823,93
18.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.376/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	42.784,37
19.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internațională”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.377/31.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	8.421,20

20.	Contribuția RATEN CİTON la implementarea strategiei naționale de securitate și siguranță nucleară. Raport anual (2016)	8.30.03	2017 PVR nr. 1.207/23.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 149 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	103.280,00
21.	Modificarea sistemului de comandă și control al echipamentelor și structurilor aferente stației de înaltă tensiune de 110 kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1	8.30.03	2017 PVR nr. 1.208/23.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
22.	Studiu privind efectele acțiunii combinate a temperaturii și a fumului asupra cablurilor și echipamentelor electrice din CNE CERNAVODĂ	8.30.03	2017 PVR nr. 1.209/23.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
23.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 în domeniul „Apă grea și trituri”	8.30.03	2017 PVR nr. 1.210/23.03.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	30.000,00
24.	Studiu privind inițierea fisurării de oboseală la solicitări mecanice de amplitudine variabilă pe tubul de presiune CANDU 6, aliaj ZR-2.5% NB	8.30.03	2017 PVR nr. 1.816/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	73.142,68
25.	Studiul influenței mecanismului de fluaj asupra caracterizării integrității structurale a tubului de presiune CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 1.817/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	47.788,20
26.	Examinarea postiradiere nedistructivă, prin gamma scanning, a fragmentelor de elemente combustibile iradiate în CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 1.818/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	135.212,25
27.	Raport de stadiu de acțiuni suport pentru strategia națională de securitate și siguranță nucleară referitoare la îmbunătățirea protecției radiologice în anul 2016	8.30.03	2017 PVR nr. 1.819/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	51.578,61
28.	Raport de stadiu de acțiuni suport pentru strategia națională de securitate și siguranță nucleară referitoare la îmbunătățirea pregătirii răspunsului la situații de urgență în anul 2016	8.30.03	2017 PVR nr. 1.820/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	33.010,44
29.	Investigarea compoziției straturilor de oxid formate pe cupoane extrase de la U1 CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 1.821/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	35.067,45
30.	Stabilirea mecanismului de hidurare a aliajelor sistemului U-T1, în condiții izoterme. Determinarea coeficienților cinetici și a vitezei de reacție folosind metoda termogravimetrică, la presiune constantă	8.30.03	2017 PVR nr. 1.822/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	112.070,00
31.	Elaborarea raportului anual al RATEN ICN pe anul 2016	8.30.03	2017 PVR nr. 1.823/28.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	36.449,54

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
32.	Modificarea sistemului de comandă și control al echipamentelor și structurilor aferente stației de înaltă tensiune de 400 kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1	8.30.03	2017 PVR nr. 1.782/26.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
33.	Aspecte generale ale sistemului electric al reactorului Alfred	8.30.03	2017 PVR nr. 1.783/26.04.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	170.000,00
34.	Contribuții la studiul oxidării tecii de ZY-4 la temperaturi înalte	8.30.03	2017 PVR nr. 2.452/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 20 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	88.308,65
35.	Predicția deformării radiale a tubului de presiune Candu, aliaj ZR-2.5% NB, datorită fluajului sub iradiere	8.30.03	2017 PVR nr. 2.453/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	51.300,67
36.	Caracterizarea neutronică a proiectelor de combustibili CANDU — NUJ cu 37 și 43 elemente	8.30.03	2017 PVR nr. 2.454/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	73.270,80
37.	Generarea istoriilor de iradiere la utilizarea ciclului combustibil bazat pe uraniu natural echivalent (NUJ) în reactorii CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 2.455/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	64.206,34
38.	Compararea performanțelor neutronice ale combustibilului NUJ față de combustibilul standard	8.30.03	2017 PVR nr. 2.456/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	142.799,09
39.	Teste experimentale pentru optimizarea metodelor de preparare a probelor biologice în dozimetria internă. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.457/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	141.260,04
40.	Elaborarea documentației suport pentru extinderea domeniului de autorizare a LRPMP pentru eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.458/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	60.492,01
41.	Caracterizarea radionuclidică a cupoanelor de coroziune extrase din sistemul de autoclave al U1 de la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 2.459/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	114.880,72
42.	Sinteza rezultatelor obținute în cadrul temei „Îmbătrânirea materialelor de etanșare (tiocol, normac, ameroac etc.) utilizate în câmpuri de radiații pentru reparații în CR și CSAN” propusă de CNE Cernavodă (Tema 37/2016) și finalizată	8.30.03	2017 PVR nr. 2.460/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	31.450,33

43.	Sinteza rezultatelor temei „Efectul temperaturii ridicate din boxele generatorilor de abur asupra comportării căptușelii epoxidice și a rezistenței betonului de la pereții din beton armat” propusă de CNE Cernavodă (39/2016) și finalizată	8.30.03	2017 PVR nr. 2.461/31.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	35.216,42
44.	Studiu privind dezvoltarea sistemelor de ridicat și transportat în vederea îmbunătățirii deservirii depozitelor intermediare de deșeuri radioactive existente și preconizate a se realiza pe platforma CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 2.359/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
45.	Studiu privind evoluția și aplicațiile sistemelor robotizate în industria nucleară pentru tehnologiile de decontaminare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.360/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 85 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
46.	Interfața om-mașină în cazul introducerii sistemului de control distribuit pentru sistemele aferente turbinei	8.30.03	2017 PVR nr. 2.361/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	180.000,00
47.	Modificarea sistemului de comandă și control al sistemului prize turbinei ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.362/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
48.	Cerințe privind sistemul electric pentru centralele nucleare conform ghidului IAEA SSD-34/2016 (Design of Electrical Power Systems for NPP)	8.30.03	2017 PVR nr. 2.363/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
49.	Studiu privind etapele și tehnologiile utilizate la nivel internațional în cadrul procesului de retubare a reactorului Candu, aplicat în proiectul de extindere a duratei de viață a centralei nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.364/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 139 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
50.	Metodă de evaluare a ratei de degazare și a conținutului de tritium din deșeuri radioactive. Faza I: deșeuri metalice	8.30.03	2017 PVR nr. 2.365/25.05.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
51.	Evaluarea pierderii agentului de răcire-rupturi de țevi în circuitul primar concomitent cu rupțura de tub de ghidare la reactoare de cercetare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.898/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	65.952,28
52.	Evaluarea riscului hidrogenului în timpul unui accident sever la un reactor CANDU 6 Generic	8.30.03	2017 PVR nr. 2.899/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	61.139,22
53.	Studiu privind reglarea debitului apei de alimentare a generatorilor de abur tip CANDU 6 folosind codul RELAP5/MOD3.2	8.30.03	2017 PVR nr. 2.900/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	112.817,78
54.	Modelarea termohidraulică a unui accident de tip pierdere agentului de răcire LBLOCA 100% ROH utilizând codul RELAP5/MOD3.2	8.30.03	2017 PVR nr. 2.901/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	103.799,74

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.7/19/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
55.	Implementarea strategiei naționale de securitate și siguranță nucleară. Raport anual RATEN ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 2.902/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	153.006,03
56.	Evaluarea influenței factorilor de formă ai performanțelor umane la reactorul TRIGA	8.30.03	2017 PVR nr. 2.903/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	92.407,21
57.	Studiu privind fisurarea în tubul de presiune CANDU la suprasolicitarea mecanică a zonelor hidruurate de la vârful defectelor tipice din operare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.904/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	66.427,03
58.	Studiu privind textura tubului de presiune CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 2.905/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	38.647,06
59.	Caracterizarea metalografică și ceramografică a unui element iradiat în CNE Cernavodă (fascicul 4)	8.30.03	2017 PVR nr. 2.906/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.809,97
60.	Determinarea incrementelor de secțiuni pentru supercelele CANDU încărcate cu fascicule NUE37 și NUE43	8.30.03	2017 PVR nr. 2.907/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	54.100,61
61.	Utilizarea fasciculului T37 cu oxid mixt de toriu și uraniu pentru creșterea performanțelor economice ale reactorului CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 2.908/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	65.126,91
62.	Elaborare documentație pentru execuția echipamentului de interfață între capul MID și standul de calibrare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.909/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	108.605,77
63.	Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea și evaluarea cunoștințelor personalului SMC. Completare bază de date: testare CAP MID	8.30.03	2017 PVR nr. 2.910/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	101.539,84
64.	Sinteza studiilor efectuate în RATEN ICN privind posibilitățile de transfer/manipulare/transport rășini uzate radioactive în vederea depozitării lor finale	8.30.03	2017 PVR nr. 2.911/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	100.766,28
65.	Raport de stadiu de acțiuni pentru strategia națională de securitate și siguranță nucleară referitoare la îmbunătățirea securității și siguranței în procesul gospodăririi deșeurilor radioactive (OSD 5)	8.30.03	2017 PVR nr. 2.912/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	34.664,34



66.	Evaluarea contaminării aerului și suprafețelor din spațiile de lucru aflate în zonele controlate și supravegheate radiologic	8.30.03	2017 PVR nr. 2.913/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	57.699,94
67.	Tranziția sistemului de management integrat al ICN la cerințele edițiilor revizuite ale standardelor de referință. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.914/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 85 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	41.987,95
68.	Sinteza activităților privind dezvoltarea spectrometrului cu sferă BONNER	8.30.03	2017 PVR nr. 2.915/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	71.535,39
69.	Dezvoltarea de metode de prelucrare prin combustie a probelor de mediu. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.916/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.927,23
70.	Caracterizarea radiologică a depozitelor de magnetită de pe partea de circuit primar a generatorilor de abur de la Unitatea 1 și a impurităților reținute în filtrele circuitului primar. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.917/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	103.572,11
71.	Optimizarea intervenției în situații de accident nuclear sau urgență radiologică pe amplasamentul unei instalații nucleare. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.918/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	91.002,59
72.	Testarea și validarea aplicației de E-LEARNING în mediul real. Etapa I	8.30.03	2017 PVR nr. 2.919/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	35.213,72
73.	Caracterizarea prin tehnici SEM și EDS a cupoanelor pentru monitorizarea coroziunii la Unitatea 1 a CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 2.920/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	73.379,34
74.	Caracterizarea microstructurii materialelor structurale expuse în condiții normale de operare a circuitului primar	8.30.03	2017 PVR nr. 2.921/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	44.880,70
75.	Controlul chimiei sistemului ECC atât pe timpul operării normale, cât și în perioada POST-LOCA	8.30.03	2017 PVR nr. 2.922/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	44.484,38
76.	Analiza activităților realizate de RATEN ICN în cadrul proiectelor europene MICRIN/MICRIN+ (2014—2016)	8.30.03	2017 PVR nr. 2.923/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	7.828,51
77.	Modificarea suprafeței aliajelor de zirconiu în vederea îmbunătățirii rezistenței la uzură și la coroziune	8.30.03	2017 PVR nr. 2.924/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	155.893,37

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
78.	Investigarea suprafețelor unor materiale avansate utilizate în construcția pereților reactorilor nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 2.925/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	70.340,05
79.	Comportarea mecanică a îmbinărilor sudate ale oțelurilor inoxidabile din grupa 300 în condiții de temperatură și presiune ridicate. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.926/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	93.949,73
80.	Elaborare program de management al îmbătrânirii pentru CALANDRIA și structuri interne pe baza rezultatelor studiilor COG	8.30.03	2017 PVR nr. 2.927/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	59.589,64
81.	Aspecte privind coroziunea microbiologică a materialelor structurale din sistemul de răcire de urgență de la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 2.928/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	34.889,87
82.	Sinteza rezultatelor obținute în urma testelor de adsorbție a stibiului pe diferite substraturi oxidice	8.30.03	2017 PVR nr. 2.929/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	47.708,73
83.	Determinare caracteristici sursă de joasă tensiune pentru alimentarea părții electronice (preamplificator, amplificator și sursă de înaltă tensiune) a contorului proporțional cu BF3	8.30.03	2017 PVR nr. 2.930/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	135.508,74
84.	Comportarea a două arcuri brățară distanțier dispuse central în ansamblul canal de combustibil de testare reprodus în condiții de laborator pentru minimum două înclinări distincte ale simulatorului tub de presiune	8.30.03	2017 PVR nr. 2.931/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 152 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	144.002,64
85.	Studiul interacției baghetă-teacă la temperaturi înalte	8.30.03	2017 PVR nr. 2.932/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	315.049,27
86.	Raport final de securitate-capsula C9, actualizarea 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 2.933/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	306.523,89
87.	Îmbunătățirea programului de monitorizare a calității agentului primar de răcire a reactorului TRIGA prin controlul analitic al conținutului de fier și clor	8.30.03	2017 PVR nr. 2.934/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	95.089,81
88.	Actualizarea raportului final de securitate al reactorului TRIGA SSR 14MW, CAP. 8 – Sistemul de instrumentație și control	8.30.03	2017 PVR nr. 2.935/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 111 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	234.757,31

89.	Tehnologie de obținere discuri de iridiu înglobate în alumina	8.30.03	2017 PVR nr. 2.936/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	102.212,21
90.	Elemente strategice privind dezvoltarea filierei LFR în cadrul FALCON	8.30.03	2017 PVR nr. 2.937/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	49.150,56
91.	Implicarea comunității locale Mioveni în procesul de decizie privind implementarea ALFRED	8.30.03	2017 PVR nr. 2.938/30.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	61.272,79
92.	Studiu privind monitorizarea instalațiilor de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive, sub aspectul integrității structurale	8.30.03	2017 PVR nr. 2.767/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	189.862,00
93.	Studiu privind activitățile de inspecție necesare în vederea prelungirii duratei de viață a generatorului de abur	8.30.03	2017 PVR nr. 2.768/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
94.	Evaluarea efectelor rupei unei țevi schimbătoare de căldură în generatorii de abur	8.30.03	2017 PVR nr. 2.769/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
95.	Model în 3D pentru analiza posibilităților de demontare pentru întreținere, inspecții și reparare a schimbătoarelor de căldură MODERATOR 3211-HX1&HX2	8.30.03	2017 PVR nr. 2.770/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
96.	Analiza hidrolică a sistemului de distribuție abur auxiliar. Modelarea sistemului în condițiile alimentării noilor consumatori	8.30.03	2017 PVR nr. 2.771/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 222 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.000,00
97.	Calculul și selecția robineților de reglare pentru sistemele tehnologice dintr-o centrală nucleară Tip CANDU 600	8.30.03	2017 PVR nr. 2.772/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
98.	Actualizarea informațiilor științifice privind rezultatele unor programe de investigare internaționale referitoare la efectele iradierii asupra vitezei de creștere a fisurii în cazul materialelor de bază și de aport din oțeluri inoxidabile	8.30.03	2017 PVR nr. 2.773/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
99.	Dezvoltarea metodologiei și aplicației de tip bază de date pentru analiza și interpretarea rezultatelor măsurătorilor periodice de grosimi conducte ale linilor ce vehiculează apa brută din CNE Cernavodă, în vederea estimării duratei lor de viață remanente	8.30.03	2017 PVR nr. 2.774/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 83 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
100.	Modificarea sistemului de comandă și control al sistemului apă circulație sală mașini ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.775/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
101.	Modificarea sistemului de comandă și control al sistemului de ulei de ungere ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1	8.30.03	2017 PVR nr. 2.776/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
102.	Studiu privind necesitățile de întreținere, în vederea păstrării calității apei grele, pentru rezervoarele de depozitare din CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 2.777/22.06.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
103.	Analiza rapoartelor de incidente referitoare la traficul ilicit de materiale nucleare și radioactive din diferite baze de date	8.30.03	2017 PVR nr. 3.262/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	172.888,85
104.	Studiu privind evaluarea inițierii mecanismului DHC în tubul de presiune CANDU prin metodologia zonei de proces	8.30.03	2017 PVR nr. 3.263/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	35.338,67
105.	Calculul de ardere de zonă activă CANDU6 pentru generarea parametrilor specifici combustibilului pe bază de oxid mixt de toriu și uraniu	8.30.03	2017 PVR nr. 3.264/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	79.890,72
106.	Studiu de creștere a eficienței circuitului termic secundar al unităților CANDU 6 prin utilizarea ciclurilor termice superioare. Studiu comparativ de caz	8.30.03	2017 PVR nr. 3.265/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	139.067,28
107.	Realizarea unor suduri între materiale cu compoziții chimice diferite, utilizate la componente din circuitul primar al unei centrale CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 3.266/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	122.028,26
108.	Identificarea rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) pentru sistemele și componentele Unității 1 și a documentației aferente	8.30.03	2017 PVR nr. 3.267/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	50.772,52
109.	Analiza funcționării sistemului de achiziție și prelucrării date (decembrie 2016—Iunie 2017)	8.30.03	2017 PVR nr. 3.268/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 123 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	256.420,18
110.	Realizarea unui sistem de achiziție și prelucrare date, pentru calibrarea barelor de control aferente reactoarelor TRIGA SSR și ACPR	8.30.03	2017 PVR nr. 3.269/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	167.483,78
111.	Estimarea cantității totale de deșeu solid provenit din dezafectarea reactorului TRIGA ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 3.270/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	138.219,84

112.	Separarea tehnului 99 metastabil obținut prin activarea cu neutroni a trioxidului de moliuden	8.30.03	2017 PVR nr. 3.271/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	153.265,52
113.	Realizarea proiectului sistemului informatic pentru managementul lucrărilor de cercetare/proiectare în filialele RATEN	8.30.03	2017 PVR nr. 3.272/31.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.423,77
114.	Aplicarea principiului ALARA la dimensionarea ecranelor de protecție radiologică pentru radiații de diferite energii	8.30.03	2017 PVR nr. 3.250/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.000,00
115.	Studiu privind evaluarea securității radiologice a activităților de gospodărire a deșeurilor radioactive din cadrul unui proiect conceptual de instalație de tratare	8.30.03	2017 PVR nr. 3.251/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
116.	Studiu privind optimizarea soluțiilor tehnice de amplasare și realizare a unui depozit pentru stocarea pe termen mediu a deșeurilor radioactive generate prin rețehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 3.252/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
117.	Studiu comparativ privind proiectarea elementelor de întărire tip inele atașate la un înveliș cilindric supus la presiune exterioară, conform cerințelor ASME și Standardelor Europene	8.30.03	2017 PVR nr. 3.253/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
118.	Studiu de soluție privind îmbunătățirea sistemului de răcire, protecții biologice pentru CNE Cernavodă Unitățile 3 și 4 în cazul unui accident nuclear sever cu deteriorarea zonei active	8.30.03	2017 PVR nr. 3.254/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
119.	Ghid pentru desfășurarea programului de inspecție a schimbătoarelor de căldură orizontale în vederea prelungirii duratei de viață (exemplu practic: răcitor de oprire 3341-HX1; HX2)	8.30.03	2017 PVR nr. 3.255/25.07.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
120.	Estimarea parametrilor caracteristici combustibilului ars pentru fasciculele T37 și T43 cu combustibil (TH, U)O2 și valori diferite ale raportului U/TH	8.30.03	2017 PVR nr. 3.533/31.08.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	69.248,18
121.	Monitorizarea la distanță a parametrilor mășurați în celulele fierbinți din LEPI	8.30.03	2017 PVR nr. 3.534/31.08.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 27 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.338,90
122.	Analize de incertitudine pe modelele PSA	8.30.03	2017 PVR nr. 4.041/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	74.995,63
123.	Evaluarea implicațiilor privind securitatea nucleară la utilizarea ciclului combustibil cu uraniu natural echivalent (NUE) în reactorul energetic de tip CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 4.042/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	58.707,05

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
124.	Codul NRC RASCAL — instalare și testare pentru utilizare în calculul urgențelor radiologice	8.30.03	2017 PVR nr. 4.043/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	91.385,41
125.	Corelarea evoluției coeficientului de difuzie și tensiunilor elastice pentru obținerea neizotermelor TECII DE ZY-4	8.30.03	2017 PVR nr. 4.044/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	75.862,42
126.	Studiu privind separarea C-14 din soluții apoase, în vederea determinării activității acestui radionuclid în apa grea din sistemul moderator al unităților nucleare de la Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.045/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	208.985,01
127.	Evaluarea eficienței metodei de separare prin cromatografie de extracție a Ni-63 din probe radioactive lichide	8.30.03	2017 PVR nr. 4.046/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	192.085,48
128.	Comportarea pe termen lung a containerului de combustibil ars în diferite condiții de depozitare geologică. Studiul actual	8.30.03	2017 PVR nr. 4.047/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	52.155,56
129.	Determinarea impurităților prin spectrometrie de emisie utilizând metoda standardului intern	8.30.03	2017 PVR nr. 4.048/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	200.891,83
130.	Transportul produșilor de coroziune în circuitul secundar de la U1/U2 CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.049/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	50.277,84
131.	Modelări preliminare pentru problema TG6 a rețelei Net	8.30.03	2017 PVR nr. 4.050/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	59.702,82
132.	Evaluarea comportării apei ușoare din dousing, tratată cu morfolină în câmp de radiații, versus apă ușoară tratată cu hidrazină	8.30.03	2017 PVR nr. 4.051/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	161.318,97
133.	Îmbunătățirea tehnicilor de proiectare a sistemelor de instrumentație și control din centralele nucleare pe baza analizei accidentelor și a scenariilor de accident	8.30.03	2017 PVR nr. 4.052/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	125.773,25
134.	Tehnologii de fabricație a tabloului electric destinat reabilitării instalației de supraveghere deșeurilor radioactive. Realizare, încercări și verificări	8.30.03	2017 PVR nr. 4.053/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	95.403,02

135.	Tablou electric și circuit comandă pentru „instalație experimentală de extrudare la cald baghete combustibile tip Ieu”. Realizare și încercări funcționale	8.30.03	2017 PVR nr. 4.054/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	255.105,35
136.	Metode și tehnici de detecție a combustibilului nuclear defect dintr-o centrală nucleară de tip CANDU PHWR	8.30.03	2017 PVR nr. 4.055/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	188.826,62
137.	Monitor de produși de fisiune gazoși — modernizare sistem detector-colimator	8.30.03	2017 PVR nr. 4.056/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	122.509,15
138.	Încercări de vizualizare secvențială a procesului de formare a dopului de gheață în secțiunea de testare I, conductă orizontală cu DN 200 utilizând sistemul de analiză video	8.30.03	2017 PVR nr. 4.057/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.777,65
139.	Încercări preliminare de izolare a unui tronson de conductă cu apă demineralizată, în regim staționar, prin formarea a două dopuri de gheață în conducta orizontală cu DN 200. Etapa II	8.30.03	2017 PVR nr. 4.058/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 173 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	326.798,61
140.	Analiza îmbătrânirii materialelor cablurilor electrice prin metode termice. Termogravimetrie	8.30.03	2017 PVR nr. 4.059/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	180.356,85
141.	Utilizarea codului ANTEO+ în analize de termohidraulică pentru reactorii rapizi răciți cu metale lichide	8.30.03	2017 PVR nr. 4.060/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	81.773,40
142.	Interacția combustibil — agent de răcire în reactorii de generație IV	8.30.03	2017 PVR nr. 4.061/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	81.175,06
143.	Controlul chimic al oxigenului în sisteme cu PB și eutectic PB-Bi. Sisteme de monitorizare	8.30.03	2017 PVR nr. 4.062/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	88.643,27
144.	Caracterizarea fluxului neutronic în locațiile de iradiere din zona activă a reactorului TRIGA ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 4.063/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	394.979,73
145.	Optimizarea procesului de sudură Dop-Teacă pentru elementele combustibile experimentale	8.30.03	2017 PVR nr. 4.064/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	471.562,69
146.	Plan preliminar de dezafectare sistem AMC de la instalațiile de iradiere și purificare apă SIGMA	8.30.03	2017 PVR nr. 4.065/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	183.318,12

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
147.	Metode de determinare a concentrației de hidrogen/tritiu din materialele structurale folosite în instalațiile de procesare a tritiului	8.30.03	2017 PVR nr. 4.066/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	132.930,00
148.	Detecția materialelor nucleare în scopul prevenirii și combaterii traficului ilicit. Analiza reglementărilor și practicilor internaționale	8.30.03	2017 PVR nr. 4.067/29.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	180.991,82
149.	Analiza termohidraulică a unui schimbător de căldură cu țevi folosind simulări numerice CFD	8.30.03	2017 PVR nr. 3.961/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	119.000,00
150.	Alegerea materialelor de sudură ale echipamentelor sub presiune de clasa 6 utilizând codul de proiectare ASME ediția 2013 și standardele românești	8.30.03	2017 PVR nr. 3.962/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.000,00
151.	Modificări ale proiectului sistemului de stingere a incendiilor cu sprinklere al Unității 2 de la CNE Cernavodă, pentru implementarea cerințelor suplimentare ale edifiției 2012 a standardului CSA N293, în vederea pregătirii proiectelor Unităților 3 și 4	8.30.03	2017 PVR nr. 3.963/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	138.000,00
152.	Cerințele generale și factorii importanți pentru securitatea și protecția personalului de pe amplasament, populației și mediului înconjurător și managementul deșeurilor radioactive, pe durata dezafectării instalațiilor nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 3.964/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
153.	Studiu privind analiza performanțelor dinamice ale echipamentelor/componențelor hidraulice din sistemele importante de la CNE Cernavodă din perspectiva evaluărilor necesare stabilirii duratei de viață și a posibilității de extindere a ei	8.30.03	2017 PVR nr. 3.965/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
154.	Elaborarea unui program de management al îmbătrânirii pentru generatori diesel de rezervă U1 pe baza studiului Man Condition Assessment (IR-52300-025) și a strategiei de îmbunătățire fiabilitate SDG U1 (implementare MPA 2642)	8.30.03	2017 PVR nr. 3.966/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.000,00
155.	Analiza fenomenului de degradare prin îmbătrânire a materialelor de etanșare de tip organic utilizate în câmpuri de radiații necesare reabilitării structurilor aflate în clădirea reactorului și clădirea serviciilor	8.30.03	2017 PVR nr. 3.967/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
156.	Studiu privind retehnologizarea sistemului de reglare presiune și volum, în vederea extinderii duratei de viață a unității 1 a CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 3.968/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00



157.	Aspecte de securitate la depozitarea pe termen lung a apei grele	8.30.03	2017 PVR nr. 3.969/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
158.	Sistem complex de monitorizare on-line a parametrilor pentru efracție, detecție incendiu și a condițiilor de depozitare a apei grele	8.30.03	2017 PVR nr. 3.970/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 155 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
159.	Studiul comparativ al tehnologiilor experimentale și industriale utilizate pe plan mondial pentru detritarea apei ușoare și grele	8.30.03	2017 PVR nr. 3.971/26.09.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
160.	Evaluarea evenimentului inițiator de inundație la reactorii de cercetare	8.30.03	2017 PVR nr. 4.707/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	85.079,38
161.	Analiza accidentului de pierdere a răcirii la piscina de stocare a combustibilului ars într-o centrală nucleară de tip CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 4.708/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	147.572,32
162.	Propunere de program de cercetare „Securitate nucleară” pentru anul 2018	8.30.03	2017 PVR nr. 4.709/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	2.114,22
163.	Studiu privind elaborarea unei metodologii de testare in situ a probelor de tub de presiune CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 4.710/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	94.400,29
164.	Caracterizarea proprietăților mecanice de tracțiune pe direcția transversală a tubului de presiune în funcție de concentrația de hidrogen	8.30.03	2017 PVR nr. 4.711/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	95.516,79
165.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN ICN în 2018 în domeniul canalului de combustibil	8.30.03	2017 PVR nr. 4.712/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	24.424,57
166.	Teste pentru dezvoltarea unei metode de analiză dimensională a particulelor pulberilor de dioxid de uraniu prin difracție laser	8.30.03	2017 PVR nr. 4.713/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	96.976,47
167.	Teste termomecanice la ciclaș de putere a tuburilor de Zircaloy-4 tip SEU-43	8.30.03	2017 PVR nr. 4.714/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	97.705,39
168.	Studiul evoluției proprietăților mecanice ale tuburilor de Zircaloy-4 aflate în mediu coroziv de iod gazos	8.30.03	2017 PVR nr. 4.715/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	98.917,93

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
169.	Estimarea inventarului izotopic și a radioactivității combustibilului ars pentru fascicule inovative cu combustibili NUE	8.30.03	2017 PVR nr. 4.716/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	78.104,32
170.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Combustibili nucleari”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.717/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	165.224,19
171.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2018 în domeniul „Sistem de manevrare combustibili”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.718/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	35.474,06
172.	Testarea metodei de separare/măsurare a TC-99 pe probe de deșeu radioactiv generat la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.719/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	179.260,51
173.	Implementarea metodei „Efficiency tracing” pe analizorul Tricarb 3110 TR	8.30.03	2017 PVR nr. 4.720/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	164.583,31
174.	Metoda de verificare a eliminării riscului bacteriologic pentru produsul final rezultat prin tratarea în câmp de microunde a șlamului radioactiv generat la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.721/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	131.113,94
175.	Metode de testare și analiză a deșeurilor secundare rezultate din decontaminarea uleiurilor uzate contaminate radioactiv	8.30.03	2017 PVR nr. 4.722/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	223.637,20
176.	Studiu privind permeabilitatea matricilor pe bază de ciment	8.30.03	2017 PVR nr. 4.723/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	276.482,68
177.	Costuri și potențial economic pentru captarea, transportul și stocarea CO <sub>2</sub> generat în procese industriale	8.30.03	2017 PVR nr. 4.724/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	89.816,41
178.	Specificații pentru ambalajele deșeurilor radioactive — studiu și diseminare informații	8.30.03	2017 PVR nr. 4.725/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.054,67
179.	Program preliminar CDI pe anul 2018 în domeniul „Gestionare deșeurilor radioactive și combustibilul ars în condiții de securitate nucleară”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.726/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	15.918,98

180.	Metodă de evaluare a ratei de degazare și a conținutului de tritium din deșeurile metalice	8.30.03	2017 PVR nr. 4.727/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	98.853,81
181.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2018 în domeniul „Protecția mediului”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.728/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	45.999,90
182.	Evaluarea comportării la coroziune a aliajului ZR-2,5% NB prin metode electrochimice	8.30.03	2017 PVR nr. 4.729/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	86.402,91
183.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2018 în domeniul „Generator de abur”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.730/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	53.668,84
184.	Comportarea oțelului din betonul armat BCU, acoperit cu rășină epoxidică în condițiile unor solicitări termice fluctuante	8.30.03	2017 PVR nr. 4.731/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	77.965,67
185.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2018 în domeniul „Sisteme de proces și echipamente”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.732/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	44.102,21
186.	Coroziunea microbiologică a îmbinărilor sudate aferente conductelor îngroșate din sistemul de apă tehnică de serviciu de la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.733/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	104.941,21
187.	Studiul metodei de evaluare a compoziției chimice a pulberilor metalice compuse prin spectroscopie de raze X	8.30.03	2017 PVR nr. 4.734/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	96.095,00
188.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul chimie circuite	8.30.03	2017 PVR nr. 4.735/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	45.623,51
189.	Detectori pentru măsurarea activității specifice a 3H. Concept de detector în geometrie cilindric-sferică dublă incintă	8.30.03	2017 PVR nr. 4.736/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	96.614,21
190.	Specificație tehnică pentru monitorul de produși de fisune gazoși — GFP pentru centrale tip Candu, varianta digitală, în vederea ofertării	8.30.03	2017 PVR nr. 4.737/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	115.379,54
191.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Instrumentație și control”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.738/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	52.986,86

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (stradă, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul din domeniul public al statului)	Valoare — lei —
192.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.739/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 139 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	46.338,69
193.	Evaluarea proprietăților mecanice prin teste preliminare de tracțiune pe materiale de interes în proiectul Matisse	8.30.03	2017 PVR nr. 4.740/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	129.274,10
194.	Efectul tratamentelor termice asupra microstructurii și compoziției pulberii de aliaj ODS obținut prin aliere mecanică	8.30.03	2017 PVR nr. 4.741/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	121.463,62
195.	Teste preliminare ale interacțiunii dintre PB topit și UO2 la diferite temperaturi	8.30.03	2017 PVR nr. 4.742/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	68.927,10
196.	Studiu documentar privind posibilitatea de realizare a încercărilor mecanice de tip SMALL PUNCH test în cadrul RATEN ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 4.743/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	139.986,07
197.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în anul 2018 în domeniul „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.744/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	25.264,29
198.	Calculul energiei depuse în puls în reactorul TRIGA ACPR în combustibil — test preiradiat	8.30.03	2017 PVR nr. 4.745/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	114.478,74
199.	Reautorizarea IS CIR a instalației de iradiere capsula C2	8.30.03	2017 PVR nr. 4.746/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	484.559,67
200.	Plan preliminar de defaectare a instalațiilor de filtrare și purificare apă sigma	8.30.03	2017 PVR nr. 4.747/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	223.013,42
201.	Modelarea fenomenelor electrice și fizice ale încălzirii inductive la sistemul de brazare din secția reactor	8.30.03	2017 PVR nr. 4.748/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	168.902,15
202.	Program preliminar de cercetare dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA — ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 4.749/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	205.293,74

203.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2018 în cadrul programului nr. 14 „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.750/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	26.222,37
204.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Informatizare activități nucleare”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.751/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	1.804,76
205.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.752/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	95.689,87
206.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2018 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internațională”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.753/31.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	19.582,61
207.	Studiu privind asimilarea metodologiilor de evaluare a riscului seismic pentru obiective nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 4.622/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
208.	Studiu privind stabilirea etapelor și studiilor necesare dezvoltării depozitului geologic național, de la concept la punere în funcțiune	8.30.03	2017 PVR nr. 4.623/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	197.770,00
209.	Studiu comparativ între codul de proiectare al conductelor nucleare din cadrul unei centrale de tip CANDU (ASME B31.1) și cerințele directivei 2014/68/UE (PED), în vederea adaptării cerințelor de proiectare la normele UE	8.30.03	2017 PVR nr. 4.624/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
210.	Analizarea posibilităților pentru împărțirea sistemului de apă intermediară de răcire RCW în două sisteme separate, unul care să alimenteze exclusiv consumatorii din partea nucleară (NSP), iar celălalt pe cei din partea clasică (BOP)	8.30.03	2017 PVR nr. 4.625/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 147 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
211.	Studiu privind cerințele de inspecții și criteriile de acceptare pentru reabilitarea și reautorizarea conductelor din CNE	8.30.03	2017 PVR nr. 4.626/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 83 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
212.	Studiu privind tehnologiile moderne de prognoză și management al stării de sănătate aplicabile echipamentelor și sistemelor centralelor nucleare-electrice, valorificând experiența internațională în domeniu	8.30.03	2017 PVR nr. 4.627/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
213.	Studiu de amplasament privind stabilirea soluțiilor optime din punct de vedere al planului general și al asigurării alimentării cu apă și al canalizării pentru principalele construcții aferente reactorului Alfred	8.30.03	2017 PVR nr. 4.628/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	240.191,00
214.	Noi aspecte privind efectele biologice, dozimetria și protecția radiologică asociate expunerii la tritiu în CNE de tip CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 4.629/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
215.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2018 în domeniul „Apă grea și tritriu”	8.30.03	2017 PVR nr. 4.630/26.10.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	30.000,00
216.	Calcul de transport 3D pentru celule CANDU tipice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.336/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	125.236,00
217.	Rebus-PC — Instalare și testare în calcule de difuzie cuplate cu arderea combustibilului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.337/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	100.400,00
218.	Secvențe de accident la instalații nucleare calculate cu RELAP5	8.30.03	2017 PVR nr. 5.338/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	82.284,00
219.	Analiza scenariilor propuse pentru completarea bazei de date F asinet cu rezultate specifice CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.339/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	111.850,00
220.	Analiza sistemică a evenimentelor CNE cu accent pe evaluarea interferențelor dintre om, tehnologie și organizare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.340/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	110.145,00
221.	Evaluarea culturii de securitate la RATEN ICN Pitești	8.30.03	2017 PVR nr. 5.341/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	208.984,00
222.	Experimente privind inițierea fisurării de oboseală la solicitări mecanice de amplitudine variabilă pe probe de tub de presiune, aliaj ZR-2.5% NB	8.30.03	2017 PVR nr. 5.342/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	102.724,44
223.	Caracterizarea comportării la rupere a aliajului ZR-2.5% NB prin integrala J	8.30.03	2017 PVR nr. 5.343/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	105.106,82
224.	Examinarea postiradiere distructivă a probelor de teacă prelevate dintr-un element combustibil ars în CNE CERNAVODĂ	8.30.03	2017 PVR nr. 5.344/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	201.300,00
225.	Influența acțiunii iodului asupra comportării tuburilor de Zircaloy-4 aflate în structura fasciculului cu 43 de elemente	8.30.03	2017 PVR nr. 5.345/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	120.010,60

226.	Montaj experimental pentru testarea tecilor de Zircaloy-4 în condiții de accident postulat	8.30.03	2017 PVR nr. 5.346/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	132.002,97
227.	Testarea metodei de separare/măsurare a I-129 pe probe de deșeu radioactiv generat la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.347/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	194.461,81
228.	Teste experimentale de tratare a deșeurilor chimice contaminate radioactiv generate la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.348/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	225.486,43
229.	Studiu privind degradarea rășinilor ionice uzate în perioada stocării sub apă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.349/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	270.000,00
230.	Evaluarea profilului de concentrație a emițătorilor gama sorbiți în materialul geologic conținut într-o coloană experimentală de laborator	8.30.03	2017 PVR nr. 5.350/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	240.000,00
231.	Metodele de condiționare a deșeurilor radioactive de la dezafectarea instalațiilor nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.351/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	111.689,00
232.	Raport de informare pentru proiectele reprezentative COG în Domeniul „Health, Safety and Environment”	8.30.03	2017 PVR nr. 5.352/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	90.482,00
233.	Caracterizarea radiologică a depozitelor de magnetită de pe partea de circuit primar a generatorului de abur de la Unitatea 1 și a impunităților reținute în filtrele circuitului primar. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.353/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	103.111,00
234.	Metode de monitorizare radiologică în situații de accident nuclear sau urgență radiologică	8.30.03	2017 PVR nr. 5.354/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	99.161,00
235.	Elaborarea documentației suport pentru extinderea domeniului de autorizare a LRP/PC pentru eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.355/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	71.273,00
236.	Teste de îmbătrânire termică pe aliajul de nichel Incoloy 800 HT	8.30.03	2017 PVR nr. 5.356/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	87.322,89
237.	Caracterizarea prin spectroscopie de electroni ESCA a materialelor structurale expuse în condiții normale de operare a circuitului primar	8.30.03	2017 PVR nr. 5.357/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	129.353,95

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
238.	Caracterizarea prin metode fizico-chimice a produșilor de coroziune transportați în circuitul secundar de la U1/U2 CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.358/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	53.380,00
239.	Evaluarea comportării la coroziune a acoperirilor ceramice obținute pe oțelul 316L prin tratamente în plasmă electrolitică în regim anodic	8.30.03	2017 PVR nr. 5.359/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	106.936,12
240.	Evaluarea comportării la coroziune a structurilor superficiale obținute pe oțelul 316L prin tratamente în plasmă electrolitică în regim catodic	8.30.03	2017 PVR nr. 5.360/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	102.614,08
241.	Identificarea vitezelor de coroziune ale tecilor uzate de ZY-4 după perioade lungi de imersiune în mediul specific depozitării geologice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.361/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	132.372,00
242.	Evaluarea coroziunii oțelurilor înglobate în beton, imersate pe durată lungă în condiții specifice soluției de pe amplasamentul CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.362/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	131.032,60
243.	Analiza proprietăților electrochimice ale oxizilor formați pe componente din oțel inox din circuitul secundar al unui reactor CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.363/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	107.436,99
244.	Studii de identificare a fazei de delta-ferrită în oțeluri austenitice utilizând tehnici de microscopie electronică de baleiaj și spectroscopie de raze X	8.30.03	2017 PVR nr. 5.364/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	116.149,36
245.	Analiza comportării la iradiere a materialelor structurale folosind codul FISPACT	8.30.03	2017 PVR nr. 5.365/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	76.050,04
246.	Calculul neutronic privind ciclul combustibil pentru reactorul avansat LFR ALFRED	8.30.03	2017 PVR nr. 5.366/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	142.434,95
247.	Teste de curățare chimică a plumbului rezidual de pe materialele structurale folosite în reactoarele LFR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.367/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	78.135,45
248.	Evaluarea stării combustibilului LEU din reactorul TRIGA 14MW	8.30.03	2017 PVR nr. 5.368/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 184 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	422.640,71



249.	Tehnologie de asamblare a elementului TRIGA-LEU instrumentat	8.30.03	2017 PVR nr. 5.369/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	342.455,64
250.	Calcinarea șlamului și spanului rezultat din prelucrarea baghetelor combustibile LEU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.370/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	308.768,00
251.	Stabilirea condițiilor de lucru cu instalația de sudură TIG FRONIUS pentru sudura dop-teacă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.371/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	414.936,04
252.	Determinarea caracteristicilor fizice ale baghetelor combustibile LEU realizate prin metalurgia pulberilor	8.30.03	2017 PVR nr. 5.372/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	360.940,58
253.	Iradieră de probe arheologice pentru determinarea conținutului elemental al acestora	8.30.03	2017 PVR nr. 5.373/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	426.301,54
254.	Tehnici de prelucrare și analiză computerizată a imaginilor neutronografice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.374/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	582.854,94
255.	Documentația de securitate nucleară pentru autorizarea CNCAN a capsulei C6	8.30.03	2017 PVR nr. 5.375/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	398.949,76
256.	Reevaluarea caracteristicilor neutronice ale sistemului spectru standard $\Sigma\Sigma$ amplasat în coloana termică a reactorului TRIGA-SSR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.376/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	354.408,00
257.	Evaluarea stării vasului reactorilor TRIGA ICN prin control US	8.30.03	2017 PVR nr. 5.377/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	378.879,80
258.	Realizarea instalației pentru purificarea apei din piscină de stocaj (etapa II)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.378/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	460.657,58
259.	Plan preliminar de dezafectare a instalațiilor de iradiere SIGMA	8.30.03	2017 PVR nr. 5.379/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	305.312,00
260.	Îmbinări avansate prin sudare în stare solidă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.380/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	149.102,69

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.7/19/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
261.	Capsula de iradiere în gaz de temperatură ridicată. Proiect	8.30.03	2017 PVR nr. 5.381/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	379.094,31
262.	Temă de proiectare și proiect pentru incinta pentru procese termice speciale în vid	8.30.03	2017 PVR nr. 5.382/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 25 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.021,64
263.	Temă de proiectare și proiect pentru panou control comandă integrat pentru instalația de brazare inductivă în vid	8.30.03	2017 PVR nr. 5.383/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	90.103,40
264.	Panou control comandă integrat pentru instalația de brazare inductivă în vid	8.30.03	2017 PVR nr. 5.384/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	119.950,41
265.	Testarea și calibrarea dispozitivelor destinate monitorizării fluxului neutronic în canalele de iradiere din zona activă a reactorului TRIGA SSR 14 MW	8.30.03	2017 PVR nr. 5.385/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	166.000,00
266.	Metode de obținere a tehnetaului din molibden natural prin activare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.386/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	207.635,00
267.	Investigarea proprietăților de suprafață ale unor depuneri anticorozive obținute prin oxidare electrolitică în plasma pe oțel carbon	8.30.03	2017 PVR nr. 5.387/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	119.889,51
268.	Întocmirea documentației tehnice și a modului de lucru cu instalația de tratamente termoelectrochimice TEC	8.30.03	2017 PVR nr. 5.388/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 205 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	115.717,00
269.	Tablou electric de alimentare și protecție pentru instalația de tratamente termoelectrochimice TEC	8.30.03	2017 PVR nr. 5.389/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	111.568,00
270.	Ansamblu de detecție radiații gama cu proprietăți de directivitate. Proiectare subsansamble mecanice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.390/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	198.359,43
271.	Elemente pentru modelarea hazardurilor externe induse de condiții meteorologice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.391/29.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	49.599,39

272.	Studiu privind bazele tehnice ale prevenirii accidentelor și ale principilor și practicilor de investigare ale acestora la instalațiile din ciclul de combustibil nuclear	8.30.03	2017 PVR nr. 5.195/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
273.	Actualizarea analizei de tensiuni cu rezultatele inspecției periodice efectuate la canalele de combustibil, pentru reevaluarea mai precisă a limitelor de proiectare pentru fluajul diametral	8.30.03	2017 PVR nr. 5.196/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 140 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	137.000,00
274.	Studiu de soluție privind reproiectarea sistemului de încălzire, ventilație și condiționare a aerului aferent EPS/SCR de la Unitățile 3 și 4 în vederea asigurării parametrilor climatici la clădirea extinsă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.197/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
275.	Verificarea și validarea propunerii de îmbunătățire a parametrilor tehnici și funcționali aferenți amplificatoarelor pentru detectorii de flux	8.30.03	2017 PVR nr. 5.198/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
276.	Evaluarea calificării seismice a componentelor electrice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.199/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
277.	Managementul îmbătrânirii materialelor utilizate în sistemele de securitate nucleară ale CNE pentru menținerea capacității funcționale în condiții de siguranță, urmărind extinderea duratei de viață a centralei; componente ansamblu reactor CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.200/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
278.	Principii și metodologii de conservare a echipamentelor și sistemelor din partea nucleară a CNE CANDU pe perioada lucrărilor de re tehnologizare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.201/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
279.	Studiu privind posibilitatea înlocuirii calandriei și instalarea unui nou reactor complet asamblat în fabrică, în vederea extinderii duratei de viață a Unității 1 de la CNE Cernavodă. Etapa 1	8.30.03	2017 PVR nr. 5.202/22.11.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	170.000,00
280.	Metoda de determinare a datelor specifice de fiabilitate bazată pe experiența de operare a componentelor din instalațiile nucleare. Studiu comparativ de caz	8.30.03	2017 PVR nr. 5.847/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	127.336,00
281.	Modelarea neutronică și termohidraulică a evenimentului „Pierderea apei de alimentare” folosind codul RELAP5/MOD3.2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.848/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	86.512,00
282.	Calcul de termen sursă pentru fascicule CANDU rămase accidental în atmosfera deschisă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.849/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	145.984,00
283.	Aplicații ale codului ASTEC pentru evaluarea impactului recombinatorilor autocatalitici la CANDU6 GENERIC	8.30.03	2017 PVR nr. 5.850/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	91.496,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.7/19/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
284.	Modelarea termohidraulică a unui accident de cădere a ambelor pompe pe buclă folosind codul RELAP 5/MOD3.2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.851/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	88.388,00
285.	Cinetica oxidării neizoterme a combustibilului Candu în atmosfera aer-argon	8.30.03	2017 PVR nr. 5.852/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	132.275,00
286.	Evaluarea cantitativă a posibilităților erori umane la instalația de tratare a deșeurilor radioactive lichide contaminate cu uraniu natural	8.30.03	2017 PVR nr. 5.853/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 73 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.628,00
287.	Analiza contextului în care pot să apară erori umane la exploatarea instalațiilor de testare în afara reactorului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.854/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	211.224,00
288.	Dezvoltarea programelor de fizica reactorului necesare simulatorului educațional pentru managementul combustibilului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.855/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	470.086,96
289.	Experimente privind inițierea fisurării în probe de tub de presiune Candu la suprasolicitatea mecanică a zonelor hidruurate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.856/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	107.119,09
290.	Măsurarea conținutului inițial de hidrogen la tuburile de presiune în operare ale U2 CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.857/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	136.950,00
291.	Caracterizarea texturii tubului de presiune Candu, aliaj ZR-2.5% NB	8.30.03	2017 PVR nr. 5.858/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	71.631,00
292.	Stabilirea parametrilor optimi pentru determinarea concentrațiilor de hidrogen din tubul de presiune utilizând calorimetria diferențială	8.30.03	2017 PVR nr. 5.859/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	222.083,91
293.	Studii privind realizarea de teste de mecanica rupei pe probe de tip CT hidruurate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.860/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	280.069,54
294.	Analiza performanței în exploatare a fasciculului combustibil iradiat în CNE Cernavodă (fascicul nr.4)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.861/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	263.100,00

295.	Execuția unui element combustibil experimental marfor conținând oxid mixt de toriu și uraniu natural	8.30.03	2017 PVR nr. 5.862/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	227.300,00
296.	Analiza prin calcul a comportării la iradiere a fasciculului NUE37 utilizând codul Transuranus	8.30.03	2017 PVR nr. 5.863/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	110.300,00
297.	Evaluarea comportării la iradiere a fasciculului NUE37 utilizând codul Rofem	8.30.03	2017 PVR nr. 5.864/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	124.500,00
298.	Simularea prin calcul a comportării la iradiere a fasciculului NUE37 utilizând codul Femaxi	8.30.03	2017 PVR nr. 5.865/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	153.100,00
299.	Analiza CFD pe canal combustibil Candu încărcat cu fasciculele combustibile NUE37/NUE43	8.30.03	2017 PVR nr. 5.866/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.650,00
300.	Evaluarea proiectului de combustibil T43 cu oxid mixt de toriu și uraniu în reactorul Candu	8.30.03	2017 PVR nr. 5.867/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	57.200,00
301.	Stabilirea prin calcule de supracelulă a incrementelor de secțiuni pentru fascicule Candu T37 cu combustibili inovativi de tip (TH, U) O2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.868/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	73.297,03
302.	Scule pentru demontarea dopului de închidere canal în caz de avarie. Temă de proiectare și proiect tehnic	8.30.03	2017 PVR nr. 5.869/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	141.783,99
303.	Studiul fenomenelor acustice generate de apariția unor fisuri în instalația termohidraulică a standului de testare MID, aflată sub presiune	8.30.03	2017 PVR nr. 5.870/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	148.050,00
304.	Model experimental pentru simulator independent SMC. Aplicații practice pentru optimizarea sistemului de conducere cu calculatorul a standului MID	8.30.03	2017 PVR nr. 5.871/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 202 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	175.806,18
305.	Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea și evaluarea cunoștințelor personalului SMC. Curs pentru echipamente de transfer combustibil proaspăt și ars	8.30.03	2017 PVR nr. 5.872/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	166.477,71
306.	Bucă de alimentare a standului MID. Stabilirea configurației automatului programabil și dezvoltarea de aplicații software necesare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.873/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	179.580,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
307.	Testarea funcțională a echipamentului de măsurare a nivelului de apă demineralizată și degazată în vasul ADD al standului MID	8.30.03	2017 PVR nr. 5.874/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	170.212,00
308.	Creșterea capacității tehnice și a performanțelor standului de testare împingători MID	8.30.03	2017 PVR nr. 5.875/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	229.900,00
309.	Actualizarea documentației de exploatare a încălzitorului MID, în noua configurație a sistemului de comandă și control	8.30.03	2017 PVR nr. 5.876/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	185.061,76
310.	Studiu privind absorbția C-14 din gazul de acoperire pe diferite medii de absorbție	8.30.03	2017 PVR nr. 5.877/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	234.700,00
311.	Metode de măsurare a uraniului recuperat prin extracție cu solvenți din soluții organice apoase	8.30.03	2017 PVR nr. 5.878/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	196.300,00
312.	Evaluarea eficienței metodei de separare prin cromatografie de extracție a SR-90 din probe radioactive lichide	8.30.03	2017 PVR nr. 5.879/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	205.900,00
313.	Metode de determinare a iodului radioactiv din cartușele filtrante uzate cu cărbune activ de la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.880/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	220.000,00
314.	Sinteza studiilor realizate în RATEN ICN privind dezvoltarea metodelor de caracterizare a rășinii schimbătoare de ioni	8.30.03	2017 PVR nr. 5.881/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	131.670,00
315.	Varianțe alternative pentru creșterea performanțelor decontaminării deșeurilor lichide apoase radioactive la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.882/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	245.000,00
316.	Demonstrarea experimentală a eliminării riscului bacteriologic pentru produsul final, obținut prin tratarea în câmp de microunde a șlamului radioactiv de la CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.883/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	314.300,00
317.	Studiu influenței unor parametri tehnologici asupra gradului de decontaminare a uleiurilor uzate contaminate cu tritium	8.30.03	2017 PVR nr. 5.884/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	243.018,00

318.	Model de curgere a apei în medii fracturate pentru un depozit geologic generic în granit	8.30.03	2017 PVR nr. 5.885/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	58.701,00
319.	Studiu privind comportarea combustibilului Candu ars în condițiile stocării uscate prelungite	8.30.03	2017 PVR nr. 5.886/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	62.152,00
320.	Optimizarea sistemelor de depozitare la foarte mare adâncime pentru combustibilul uzat Candu	8.30.03	2017 PVR nr. 5.887/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	180.604,00
321.	Evaluarea prin calcul a conținutului radioactiv al combustibilului Candu ars la descărcarea acestuia din zona activă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.888/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	203.247,44
322.	Aspecte privind răspunsul în situații de urgență în timpul transporturilor de materiale radioactive	8.30.03	2017 PVR nr. 5.889/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	168.743,00
323.	Studiu privind deșeurile radioactive generate din operațiile de dezafectare a posturilor de lucru din celulele fierbinți de la Lepi	8.30.03	2017 PVR nr. 5.890/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	234.763,00
324.	Optimizarea reacției de precipitare din fluxul tehnologic de tratare a deșeurilor lichide apoase contaminate cu U-NAT provenite din fabricarea combustibilului nuclear	8.30.03	2017 PVR nr. 5.891/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	181.698,00
325.	Studiu privind proprietățile mecanice și chimice ale blocurilor de sticlă borosilicatică obținute cu ajutorul echipamentului de încălzire prin inducție de înaltă frecvență	8.30.03	2017 PVR nr. 5.892/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	314.764,41
326.	Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma ICN—FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2016—iunie 2017. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.893/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	324.512,00
327.	Sistem de gestionare a eliberărilor de efluenți de la o instalație nucleară	8.30.03	2017 PVR nr. 5.894/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	60.108,00
328.	Evaluarea expunerii la radiații a personalului expus profesional	8.30.03	2017 PVR nr. 5.895/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.943,52
329.	Studiu privind viabilitatea nămolului activ în funcție de influența factorilor fizici, tehnici și biologici implicați	8.30.03	2017 PVR nr. 5.896/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	164.487,85

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
330.	Elaborarea documentației pentru acreditarea LRP/PC ca organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritium și actinide	8.30.03	2017 PVR nr. 5.897/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 27 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	152.000,00
331.	Dezvoltarea de metode de prelucrare prin combustie a probelor de mediu. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.898/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.363,00
332.	Metoda de evaluare a ratei de degazare și a conținutului de tritium din deșeurile absorbante	8.30.03	2017 PVR nr. 5.899/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	143.469,00
333.	Optimizarea intervenției în situații de accident nuclear sau urgență radiologică pe amplasamentul unei instalații nucleare. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.900/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	119.695,77
334.	Dezvoltarea colaborării cu autoritățile centrale și locale pentru pregătirea răspunsului în caz de accident nuclear și urgențe radiologice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.901/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	94.291,38
335.	Dezvoltarea de metode și mijloace de informare și educare a publicului în scopul cunoașterii și acceptării activităților nucleare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.902/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	127.613,02
336.	Testarea și validarea aplicației de e-learning în mediul real. Etapa 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.903/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	53.192,00
337.	Compararea comportării la coroziune a unor materiale structurale ale circuitului primar expuse în sistemul de autoclave al CNE Cernavodă cu materiale similare testate în laborator	8.30.03	2017 PVR nr. 5.904/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	246.019,53
338.	Conectarea autoclavei cu sistem de tracțiune la instalația de testare la coroziune în regim dinamic	8.30.03	2017 PVR nr. 5.905/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	228.499,43
339.	Încercări de obturare experimentală capăt de țevă de generator utilizând un obturator țevă de generator dincolo de zona mandrinată realizat în varianta X, model experimental	8.30.03	2017 PVR nr. 5.906/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	299.718,16
340.	Studiu privind conservarea circuitului secundar al generatorului de abur	8.30.03	2017 PVR nr. 5.907/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	46.812,00



341.	Factori care contribuie la degradarea materialului INCOLOY 800	8.30.03	2017 PVR nr. 5.908/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	86.528,55
342.	Studiul comportării betonului B300 (C18/22,5) din componența clădirii CNE Cernavodă la solicitări termice de ciclaș la 80% umiditate și temperatură de 65°C	8.30.03	2017 PVR nr. 5.909/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	98.135,49
343.	Studiul comportării betonului B400 (C25/30) din componența clădirii CNE Cernavodă la solicitări termice continue și ciclice în mediu uscat	8.30.03	2017 PVR nr. 5.910/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	133.116,00
344.	Îmbătrânirea materialelor de etanșare (TIOCOL, NORMAC, AMERCOAT etc.) utilizate în câmpuri de radiații pentru reparații în CR și CSAN	8.30.03	2017 PVR nr. 5.911/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	36.994,13
345.	Comportarea rășinilor bicomponente utilizate la injectarea fisurilor din jurul pieselor înglobate în perețele perimetral ai clădirii reactorului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.912/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	32.785,57
346.	Optimizarea modelărilor bidimensionale pentru tensiuni remanente la sudarea în multiple treceri a plăcilor groase	8.30.03	2017 PVR nr. 5.913/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	115.864,00
347.	Comportarea mecanică a îmbinărilor sudate ale oțelurilor inoxidabile din grupa 300 în condiții de temperatură și presiune ridicate. Etapa 2.	8.30.03	2017 PVR nr. 5.914/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	136.581,82
348.	Experimente pentru caracterizarea soluției de defecție și localizare a scurgerilor de agent primar, cu instalația de testare LDSF — Etapa II, Set—2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.915/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	280.830,67
349.	Sisteme digitale de oprire rapidă a reactoarelor nucleare. Soluții de instrumentație digitală implementate în reactoarele nucleare: studiu comparativ.	8.30.03	2017 PVR nr. 5.916/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	272.520,00
350.	Reevaluarea criteriilor de proiectare a sistemelor integrate de monitorizare a accidentelor din CNE după accidentul de la Fukushima	8.30.03	2017 PVR nr. 5.917/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	125.313,25
351.	Sistem control comandă SLCD. Configurare sistem de dezvoltare software	8.30.03	2017 PVR nr. 5.918/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	151.695,00
352.	Determinare caracteristici sursă de înaltă tensiune pentru contor proporțional cu BF3	8.30.03	2017 PVR nr. 5.919/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	151.863,19

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
353.	Ansamblul de colimare a razelor gama al sistemului de monitorizare a radiațiilor sistemului de transport al căldurii dintr-o centrală nucleară de tip CANDU PHWR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.920/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	94.993,23
354.	Echipamente și rețele moderne de control al proceselor industriale și nucleare bazate pe module Siemens	8.30.03	2017 PVR nr. 5.921/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	49.141,98
355.	Detectori pentru măsurarea activității specifice a 3H. Structuri și subsansamble	8.30.03	2017 PVR nr. 5.922/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	111.771,20
356.	Degradarea prin îmbătrânire a instrumentației CNE și cablurilor aferente sub influența factorilor de stres	8.30.03	2017 PVR nr. 5.923/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	154.995,00
357.	Amplificatori pentru detectori de flux autoalimentați. Elaborare documentație tehnică de proiectare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.924/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	191.316,00
358.	Amplificatori pentru detectori de flux autoalimentați. Elaborare documentație tehnică pentru încercări și verificări	8.30.03	2017 PVR nr. 5.925/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	266.200,00
359.	Tehnici moderne de proiectare pentru creșterea fiabilității echipamentelor de instrumentație și control I&C nucleare din centralele CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.926/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	139.449,00
360.	Sistem de management al resurselor din obiective nucleare — elaborare de module experimentale de colectare a datelor de radioprotecție	8.30.03	2017 PVR nr. 5.927/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	79.322,40
361.	Metode și tehnici de localizare a combustibilului nuclear defect dintr-o centrală nucleară de tip CANDU PHWR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.928/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	136.385,00
362.	Modernizarea blocului de monitorizare temperatură și nivel apă tanc, din cadrul echipamentului SLCD Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.929/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	53.513,86
363.	Amprentarea locală a suprafeței interioare a țevii de generator în zona mandrinată/roluită în placa tubulară prin injecție. Încercări (Etapa II)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.930/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 83 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	211.543,82

364.	Încercări de izolare a unui tronson de conductă cu apă demineralizată, în regim staționar, prin formarea a două dopuri de gheață în conducta orizontală cu DN 200 pentru primul mod de alimentare cu azot lichid al celor două dispozitive	8.30.03	2017 PVR nr. 5.931/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 162 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	466.628,00
365.	Monitorizarea fisurilor din interiorul anvelopei clădirii reactorului folosind tehnica înregistrării propagării undelor acustice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.932/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	199.041,00
366.	Evaluarea durabilității materialelor polimerice folosite în energetica nucleară	8.30.03	2017 PVR nr. 5.933/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	151.481,00
367.	Monitorizarea factorilor de degradare ce afectează oțelul din sistemul de armare (coroziune, temperatură ridicată, iradiere, oboseală)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.934/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	178.921,00
368.	Studiul variației amplitudinii spectrului de putere a unei surse de semnal ultrasonice, în funcție de distanța și înălțimea la care se află receptorul unidirecțional	8.30.03	2017 PVR nr. 5.935/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	143.113,62
369.	Modelarea tridimensională a variației cu distanța și frecvența a intensității semnalelor ultrasonice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.936/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	108.937,63
370.	Analiza îmbătrânirii materialelor cablurilor electrice prin măsurarea proprietăților mecanice. Testarea la tracțiune	8.30.03	2017 PVR nr. 5.937/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	215.078,06
371.	Concepte de reactori rapizi răciți cu plumb de tip modular (LFR-SMR)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.938/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	110.062,10
372.	Analiza posibilității de utilizare a codului TRANSURANUS pentru studiul comportării combustibilului MOX în reactorii rapizi	8.30.03	2017 PVR nr. 5.939/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	124.413,98
373.	Utilizarea codului FEMAXI pentru analiza posibilității de determinare a performanței în exploatare a combustibilului MOX utilizat în reactorii rapizi	8.30.03	2017 PVR nr. 5.940/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	143.792,00
374.	Studiul comportării la solicitări mecanice ale unor materiale avansate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.941/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	118.385,01
375.	Teste tehnologice pe compacte din oxid de plumb pentru studierea și stabilirea comportării acestora în condiții diferite	8.30.03	2017 PVR nr. 5.942/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	277.716,72

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (stradă, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul din domeniul public al statului)	Valoare — lei —
376.	Dispozitiv de măsurare a atenuării ultrasonice în metale lichide — teste preliminare în apă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.943/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	120.556,01
377.	Modificarea instalației LECOTELO pentru creșterea performanței în funcționare. Etapa II.	8.30.03	2017 PVR nr. 5.944/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	286.714,33
378.	Teste operaționale pentru determinarea capabilității de funcționare a instalației LECOTELO utilizând ca agent de lucru plumb topit. Etapa I.	8.30.03	2017 PVR nr. 5.945/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	417.583,75
379.	Elemente specifice analizelor de securitate pentru reactorii de gen. IV	8.30.03	2017 PVR nr. 5.946/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	193.042,80
380.	Studiu preliminar al cerințelor de realizare a raportului de evaluare a impactului asupra mediului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.947/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	75.879,82
381.	Evaluări comparative pentru sisteme energetice nucleare evolutive și inovative, pe baza setului de indicatori cheie dezvoltat în proiectul INPRO KIND și luând în considerare diferite ponderi pentru obiective de interes major, alții și indicatori cheie	8.30.03	2017 PVR nr. 5.948/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	106.436,00
382.	Realizarea interfeței grafice pentru accesarea aplicației de gestiune a combustibilului TRIGA	8.30.03	2017 PVR nr. 5.949/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 79 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	310.000,00
383.	Examinarea vizuală și măsurători dimensionale pe elementele combustibile TRIGA fabricate în ICN IRADIATE în reactorul TRIGA SSR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.950/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	256.825,00
384.	Calculul neutronice și termohidraulice pentru instalația TRIGA în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.951/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	102.168,00
385.	Lucrări de întreținere efectuate echipamentelor sistemului electric al reactorului TRIGA	8.30.03	2017 PVR nr. 5.952/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	386.202,74
386.	Metoda de determinare a concentrației uraniului în soluții de la recuperarea uraniului din deșeurile de la fabricarea combustibilului LEU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.953/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	141.852,00

387.	Fabricația de elemente combustibile experimentale pentru reactorul TRIGA ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 5.954/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	846.714,00
388.	Metoda de investigare dinamică prin imagistică cu neutroni cu rezoluție temporală ridicată	8.30.03	2017 PVR nr. 5.955/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	383.630,00
389.	Analiza funcționării sistemului de achiziție și prelucrării date (iulie 2017—noiembrie 2017)	8.30.03	2017 PVR nr. 5.956/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	465.401,00
390.	Realizarea de teste în regim tranzitoriu pe combustibili tip LFR în capsula Maxxima	8.30.03	2017 PVR nr. 5.957/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	562.710,91
391.	Iradiere în condiții de ciclaș de putere pe elementul combustibil experimental B63	8.30.03	2017 PVR nr. 5.958/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	1.238.248,00
392.	Comportarea la iradiere a combustibililor avansați în regim tip Rampă de putere — etapa IV	8.30.03	2017 PVR nr. 5.959/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 154 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	799.698,00
393.	Încercarea la iradiere în capsula C5 a probelor CT prelevate din tubul de presiune Candu — etapa VIII	8.30.03	2017 PVR nr. 5.960/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 113 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	841.508,00
394.	Raport anual de exploatare a instalației nucleare reactor TRIGA SSR14MW și ACPR pe anul 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.961/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 268 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	1.432.000,00
395.	Raport de exploatare a unității nucleare „Laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI)” în perioada 1 ianuarie 2017—31 decembrie 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.962/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	215.470,00
396.	Determinarea debitului apei de răcire individuală a casetelor cu elemente combustibile din zona activă a reactorului TRIGA SSR 14 MW	8.30.03	2017 PVR nr. 5.963/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	345.920,86
397.	Sistemul de purificare a apei din piscina reactorului TRIGA — reactualizarea raportului final de securitate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.964/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	112.280,00
398.	Revizuirea planului de dezafectare a „Laboratorului de examinare post-iradiere” pentru anul 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.965/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	262.972,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
399.	Achiziționarea datelor de la traductorii de poziție tip Resolver ai mașinii universale de examen utilizând o interfață specializată	8.30.03	2017 PVR nr. 5.966/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	274.068,00
400.	Proiectarea și realizarea unei console de măsură pentru măsurarea dimensională a elementelor combustibile neiradiate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.967/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 175 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	242.581,76
401.	Dispozitiv pentru iradierea țintelor de molibden de activare	8.30.03	2017 PVR nr. 5.968/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 24 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	249.200,00
402.	Separarea și concentrarea molibdenului din soluții acide LEU utilizând nanoparticule de dioxid de titan	8.30.03	2017 PVR nr. 5.969/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	240.500,00
403.	Determinarea conținutului de clor din deșeurii radioactive lichide	8.30.03	2017 PVR nr. 5.970/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	216.500,00
404.	Studiu referitor la posibilitățile de implementare a unei platforme de e-learning în RATEN ICN Pitești	8.30.03	2017 PVR nr. 5.971/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	93.209,00
405.	Realizarea aplicației pentru procesarea automată a lucrărilor provenite de la conferințe în formatul bazei de date INIS	8.30.03	2017 PVR nr. 5.972/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	134.738,24
406.	Completarea site-ului documentație și conferințe cu datele istorice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.973/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	193.000,30
407.	Colaborarea RATEN ICN cu centre de cercetări nucleare din Canada în anul 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.974/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	47.481,00
408.	Susținerea activității de colaborare bilaterală a RATEN ICN cu centre de cercetări nucleare din întreaga lume în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.975/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	49.182,37
409.	Activități de colaborare ale RATEN ICN cu organizații internaționale din domeniul nuclear în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.976/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	44.301,00

410.	Colaborarea RATEN ICN cu AIEA în cadrul rețelelor ALMERA și RANET în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.977/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	33.896,00
411.	Participarea RATEN ICN la programul-cadru de cercetare al comisiei europene în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.978/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	45.028,26
412.	Contribuția RATEN ICN la activitățile structurilor europene din domeniul nuclear în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.979/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	80.192,00
413.	Cerințe de dezvoltare a capabilităților de cercetare și a colaborării internaționale pentru LFR	8.30.03	2017 PVR nr. 5.980/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	87.081,91
414.	Promovare și suport pentru proiectul ALFRED	8.30.03	2017 PVR nr. 5.981/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	105.252,02
415.	Activități suport pentru formarea competențelor tehnico-științifice ale RATEN ICN	8.30.03	2017 PVR nr. 5.982/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	81.605,68
416.	Activități de promovare a potențialului de cercetare al RATEN ICN pe plan extern în 2017	8.30.03	2017 PVR nr. 5.983/29.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	94.503,67
417.	Principii și metodologii de conservare a sistemelor de apă din circuitul secundar pe perioada rețehnologizării	8.30.03	2017 PVR nr. 5.667/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
418.	Metode predictive în vederea evaluării duratei de viață a izolației cablurilor electrice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.668/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
419.	Evaluarea calificării la mediu a echipamentelor de instrumentație și control aferente sistemului de răcire la avante a zonei active pentru modernizarea și creșterea duratei de viață a Unității 1, în acord cu cerințele și practicile europene	8.30.03	2017 PVR nr. 5.669/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 107 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
420.	Analize de metodologii de calcul al costurilor în vederea extinderii duratei de viață a unei centrale CNE de tip CANDU	8.30.03	2017 PVR nr. 5.670/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	135.876,00
421.	Realizarea și implementarea modulelor sistemului informatic pentru managementul lucrărilor de cercetare/proiectare în filialele RATEN, module stabilite în cadrul proiectului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.671/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	167.644,00

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoare — lei —
422.	Studiu referitor la posibilitățile de implementare a unei platforme de e-learning în RATEN-CITON București	8.30.03	2017 PVR nr. 5.672/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	162.517,00
423.	Aplicație informatică „Platforma Web Econtent — termeni energetici nucleare”	8.30.03	2017 PVR nr. 5.673/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 25 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	162.429,00
424.	Studiu privind posibilitățile de stocare a D2O rezultată din descărcarea circuitelor moderator și primar, pe perioada opririi de rețehnologizare (OPR) pentru prevenirea degradării apei grele. Faza 2	8.30.03	2017 PVR nr. 5.674/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	150.000,00
425.	Metoda de evaluare a ratei de degazare și a conținutului de tritium din deșeurile radioactive. Faza II: deșeurile absorbante	8.30.03	2017 PVR nr. 5.675/15.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
426.	Studiul iradierii materialelor combustibile utilizând coduri de calcul bazate pe metode matematice analitice și statistice	8.30.03	2017 PVR nr. 5.810/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	149.420,00
427.	Metodologie și instrument de calcul de generare eficientă a accelerogramelor de proiectare compatibile cu spectrele de răspuns asociate	8.30.03	2017 PVR nr. 5.811/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	195.748,00
428.	Studiu privind stabilirea unei metodologii pentru elaborarea analizelor integrate de securitate pentru obiectivele din ciclul de combustibil nuclear	8.30.03	2017 PVR nr. 5.812/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	157.000,00
429.	Metode de verificare și inspecție a compensatorilor de dilatare metalici instalați în CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.813/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	158.760,00
430.	Efectuarea calculului de dimensionare și verificare a învelișurilor supuse la presiune prevăzute cu racorduri drepte sau înclinate sub un anumit unghi, suporturi, urechi de ridicare și flanșe în vederea proiectării sau evaluării acestora	8.30.03	2017 PVR nr. 5.814/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	160.000,00
431.	Studiu privind îmbunătățirea funcționării sistemului de încălzire, ventilație și condiționare aer pentru camera de comandă secundară și clădirea sistemului de alimentare cu energie la avarie de la CNE Cernavodă U1 prin înlocuirea agregatului de condiționare aer	8.30.03	2017 PVR nr. 5.815/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	121.403,00
432.	Studiu privind evaluarea siguranței sistemului de deșeurile lichide radioactive în toate regimurile de funcționare, prin efectuarea analizei hidraulice a acestuia, în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului, inclusiv pentru protecția mediului	8.30.03	2017 PVR nr. 5.816/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 334 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	154.000,00



433.	Introducerea DCS la CNE Cernavodă Unitatea 1 — sisteme de monitorizare, diagnoză și control pentru transformatoarele de servicii proprii	8.30.03	2017 PVR nr. 5.817/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	140.000,00
434.	Interfața om-sistem în cazul introducerii sistemului de control distribuit pentru sistemele aferente generatorului electric	8.30.03	2017 PVR nr. 5.818/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	168.100,00
435.	Tehnici de mentenanță predictivă și monitorizarea echipamentelor rotative din CNE Cernavodă	8.30.03	2017 PVR nr. 5.819/22.12.2017	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013	130.000,00
<b>TOTAL:</b>								<b>67.416.000,00</b>

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,  
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Art. I.** — Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.”

**2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse și soluționate și la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte, exclusiv în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3<sup>1</sup>) din lege.”

**3. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;”

**4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 7. — (1) Cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

a) ambii părinți;

b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;

c) părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă, în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanțe președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului;

d) părintele în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;

e) părintele supraviețuitor;

f) reprezentantul legal al minorului;

g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) și f).

(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoțite de următoarele documente:

a) certificat de naștere al minorului, în original;

b) document/documente de identitate al părintelui/ale părinților, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;

c) hotărâre judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanță președințială, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);

d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);

e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;

f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;

g) procură specială sau declarație privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

i) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;

j) pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.

(4) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceștia numai cu acordul:

a) ambilor părinți;

b) părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanțe președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-și da singur acordul pentru eliberarea pașaportului;

c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;

d) părintelui supraviețuitor;

e) reprezentantului legal al minorului.

(5) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) se depun însoțite de următoarele documente:

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum și cartea de identitate având forma și conținutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;

b) declarație, hotărâre judecătorească, ordonanță președințială, act de deces, după cum urmează:

1. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de ambii părinți, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau

2. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredințat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau de reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de hotărârea instanței rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanța președințială; sau

3. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele supraviețuitor, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau

4. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanța președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte;

c) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;

d) pașaportul anterior, dacă acesta există.

(6) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pot fi formulate și de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal. Cererile se depun însoțite de documentele prevăzute la alin. (5) lit. a), c) și d), precum și de certificatul de căsătorie al minorului, în original."

#### **5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 8. — (1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanți, însoțite de următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) documente care probează necesitatea continuării călătoriei în străinătate, în situația prevăzută la art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. f) din lege, însoțite, după caz, de o traducere autorizată;

c) documente care atestă motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate, în situația prevăzută la art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. g) din lege, însoțite, după caz, de o traducere autorizată.”

#### **6. La articolul 8, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(11) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 17<sup>1</sup> alin. (7) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, de următoarele:

a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau

b) documente privind situația medicală a persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii sau a exprimării propriei voințe, emise de autoritățile medicale române/străine, însoțite, după caz, de traducerea autorizată în limba română;

c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.”

#### **7. La articolul 8, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:**

„(12) În situațiile prevăzute la art. 17<sup>1</sup> alin. (8) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) certificatul de naștere al minorului, în original;

b) pașaportul anterior expirat al minorului, dacă acesta există;

c) actul de identitate sau pașaportul românesc al oricărui dintre părinți ori documente care atestă cetățenia română a minorului;

d) documente care atestă forma de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente, însoțite de o traducere autorizată;

e) documente care atestă că nu este posibilă repatrierea minorului, însoțite, după caz, de o traducere autorizată;

f) documentul de identitate al reprezentantului autorității străine competente să solicite eliberarea pașaportului și documentul de delegare/împuternicire în acest scop, însoțite de o traducere autorizată;

g) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.”

#### **8. La articolul 8<sup>1</sup> alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.”

**9. La articolul 81, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(4) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (3) se depun însoțite de următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (5);

b) declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de documentele emise de instituția care organizează studiile sau concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.

(5) Dispozițiile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător și cererilor care privesc eliberarea pașapoartelor simple temporare.”

**10. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(4) Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (3), precum și procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autoritățile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condițiile prevăzute la alin. (7).”

**11. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(4<sup>1</sup>) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4) pot fi folosite pentru eliberarea unui singur pașaport simplu electronic sau a unui singur pașaport simplu temporar pentru un minor.”

**12. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(5) Hotărârile judecătorești prezentate trebuie să cuprindă ștampila instanței, în original. Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.”

**13. La articolul 9 alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)—c) se supraregalizează în condițiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.”

**14. La articolul 9, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(8) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4), încheiate la autoritățile străine competente, hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare, precum și documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată. Documentele emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical, în situația prevăzută la art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. e) din lege, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.”

**15. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 10. — (1) Declarațiile date în condițiile art. 9 alin. (3) și datele înscrise în formular se certifică de funcționarul care primește cererea.

(2) Funcționarul care primește cererea verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă

datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:

a) certificat de naștere;

b) certificat de căsătorie;

c) permis de conducere auto;

d) livret militar;

e) alte documente care pot servi la stabilirea identității titularului.

(3) În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor legale pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, autoritățile competente să soluționeze cererile transmit datele necesare la Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea personalizării acestora.

(4) În cazul cererilor depuse în țară, documentele prezentate în original se scanează și se restituie solicitantului, cu excepția procurii speciale, a declarației privind acordul părinților, a dovezii achitării contravalorii pașaportului, împreună cu un tichet care conține mențiuni privind data primirii cererii, numele și prenumele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului, data programată pentru eliberarea pașaportului și, după caz, numele și prenumele persoanei împuternicite să ridice pașaportul.

(5) În cazul în care procura specială și declarația prevăzute la alin. (4) cuprind împuternicirea și respectiv acordul pentru îndeplinirea și a altor operațiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea pașaportului, precum și în cazul în care procura specială și declarația cuprind împuternicirea și respectiv acordul pentru eliberarea pașaportului pentru mai mulți minori, iar cererile nu sunt depuse concomitent, acestea se restituie solicitantului, după scanare.

(6) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea pașapoartelor, stabilite prin norme interne, și restituie solicitantului, după scanare, documentele prezentate în original, cu excepția procurii speciale și a declarației privind acordul părinților. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Pașapoartele se anulează și se restituie titularului în următoarele situații:

a) la depunerea cererii, pentru pașapoartele eliberate anterior;

b) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, în cazul pașapoartelor aflate în termen de valabilitate, dacă există o cerere scrisă a titularului;

c) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, pentru pașapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. a), e)—g) din lege;

d) la predarea de către titular a pașaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. b)—d) din lege, cu excepția situației în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilității documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleași motive pentru care a fost eliberat;

e) la solicitarea scrisă a titularului, în situațiile prevăzute de art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (3<sup>1</sup>) din lege;

f) la predarea, în condițiile legii, de către cetățeanul român care deține concomitent un pașaport simplu și un pașaport simplu electronic valabile sau, după caz, două pașapoarte simple electronice valabile, a unuia dintre cele două pașapoarte valabile deținute, cu excepția situației în care titularul solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilității documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleași motive pentru care a fost eliberat.”

**16. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 12. — (1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară sau în străinătate revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitantii au domiciliul sau reședința ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

(2) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în țară revine serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la care au fost depuse.

(3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) și (2), eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice. După soluționare, cererea depusă, după caz, la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are reședința sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, împreună cu documentația care o însoțește, se transmite la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul cererilor prevăzute la art. 15 alin. (3<sup>1</sup>) din lege.

(5) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice.”

**17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 13. — (1) Pașapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor și care nu pot depăși:

a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple temporare;

b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară;

c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;

d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din state terțe în raport cu Uniunea Europeană.

(2) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, termenul de eliberare este cel stabilit la alin. (1) lit. b).

(3) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în țară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (1) lit. c) sau d).

(4) În situația prevăzută la art. 17<sup>1</sup> alin. (1) lit. a) din lege, cererile privind eliberarea pașapoartelor simple temporare se soluționează în termenele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) sau d), după caz.”

**18. La articolul 14, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(4) Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condițiile prevăzute la

art. 9. În situația în care cererea a fost formulată de persoana prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), aceasta este ținută să ridice personal pașaportul, cu excepția cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să își substituie o altă persoană în acest sens.

.....  
(6) La ridicarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4) prezintă un document de identitate valabil, însoțit, după caz, de certificatul de naștere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situația în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea pașaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identității acestuia/acesteia se face în baza pașaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/pașaportului anterior anulat și restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/și, după caz, a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), precum și a verificărilor efectuate în evidențele informatice. În situația în care persoanele prevăzute la alin. (4) nu pot prezenta certificatul de naștere al minorului, în original sau copie, eliberarea pașaportului se face după consultarea datelor din evidențele informatice și a documentelor care au însoțit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.”

**19. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 14<sup>1</sup>. — (1) În cazul achitării eronate a contravalorii pașaportului, precum și în cazul în care, deși plata a fost efectuată, serviciul nu a fost prestat, plătitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4) are/au dreptul de a solicita restituirea contravalorii pașaportului, printr-o cerere adresată instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1), în care vor fi menționate modalitatea în care se solicită restituirea și, după caz, contul bancar, trebuie să fie însoțită de documentul care face dovada plății, în original, sau de documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace online, pe care funcționarul din cadrul structurii cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor aplică mențiunea «Taxă neutilizată», semnătura proprie și ștampila instituției, precum și de documentul de identitate al solicitantului.

(3) Restituirea contravalorii pașaportului, în condițiile alin. (1) și (2), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire, potrivit legii.

(4) Restituirea contravalorii pașaportului se face din contul prevăzut la art. 15<sup>1</sup> alin. (2) din lege, astfel:

a) în situația în care restituirea se efectuează prin virament bancar, instituția publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor depune, la unitatea Trezoreriei Statului la care are deschis contul, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care virează suma corespunzătoare în contul bancar menționat în cererea prevăzută la alin. (1);

b) în situația în care restituirea se efectuează în numerar, instituția publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor restituie suma corespunzătoare prin casieria proprie.”

**20. Articolul 15<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 15<sup>1</sup>. — Autoritățile abilitate să suporte costurile aferente producerii pașapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice și de oficiile consulare ale României în condițiile art. 17<sup>1</sup> alin. (8) din lege sunt, după caz, Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din

Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările și completările ulterioare, până la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Națională «Imprimeria Națională» — S.A., pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b<sup>4</sup>) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.”

**21. La articolul 20, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) În cazul distrugerii parțiale a pașaportului simplu, a pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, soluționarea cererii pentru eliberarea unui nou pașaport este condiționată de prezentarea pașaportului distrus sau a fragmentelor acestuia și este posibilă numai dacă acestea cuprind elemente de conținut care să permită identificarea documentului.

.....  
 (5) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 27 alin. (3)<sup>1</sup>) din lege, titularul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege prezintă documentul găsit, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.”

**22. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare cu menționarea statului de domiciliu pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.”

**23. La articolul 28 alineatul (4), literele b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„b) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

.....  
 d) documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situații:

1. a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

2. a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul aceluși stat;

3. a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

4. a dobândit și cetățenia statului respectiv;

5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană;

e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condițiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situația prevăzută la art. 17<sup>1</sup>) alin. (7) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.”

**24. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 29. — (1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:

a) pașaportul acestuia, în care este menționat statul de domiciliu, numai dacă cel puțin unul dintre părinți sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;

b) pașaportul părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

1. pașapoartele ambilor părinți, în cazul în care aceștia au domiciliul în același stat; sau

2. pașaportul unuia dintre părinți și declarația celui alt părinte, prin care își exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanța a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinți, rămasă definitivă și irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

3. pașaportul părintelui supraviețuitor;

4. pașaportul părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

5. pașaportul reprezentantului legal.

(2) În situația în care unul dintre părinți, părintele supraviețuitor, părintele la care instanța a stabilit domiciliul minorului, părintele căruia i-a fost încredințat minorul sau care exercită singur autoritatea părintească, în condițiile alin. (1), ori, după caz, reprezentantul legal nu este cetățean român, acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în străinătate al minorului cetățean român, orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul respectiv.

(3) Cererea care privește eliberarea unui pașaport simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar cu menționarea domiciliului în străinătate pentru minorii poate fi depusă, cu respectarea cerințelor legale, și concomitent cu cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar cu menționarea domiciliului în străinătate pentru părinți, părinte sau, după caz, reprezentantul legal care nu domiciliază în statul respectiv, eliberarea pașaportului minorului urmând a se face, cel mai devreme, odată cu eliberarea pașaportului părinților, părintelui sau al reprezentantului legal.

(4) În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinți, eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celui alt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispozițiile art. 9 alin. (3), (4) și (8) se aplică în mod corespunzător și în privința acordului celui alt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.

(5) Emiterea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinți se află în imposibilitate de a-și exprima voința, se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea de eliberare a pașaportului.

(6) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător și cu privire la pașapoartele simple electronice sau pașapoartele simple temporare, cu menționarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispozițiilor art. 10 alin. (4)—(6).”

**25. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 31. — (1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în țară sau în străinătate, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanții au avut ultimul domiciliu sau reședința ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (3).

(2) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, certificate de funcționarul consular, se transmit, în sistem informatic, împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4), serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple competente, în vederea soluționării. În situația în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea pașaportului simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu, serviciile publice comunitare transmit cererile, în sistem informatic, Direcției Generale de Pașapoarte spre verificare și, după caz, spre restituire motivată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în vederea completării acestora/remedierii neconcordanțelor constatate.

(3) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în țară, revine serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la care au fost depuse cererile, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (3).

(4) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice.”

**26. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Actul de identitate prezentat se retrage și se transmite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent. Pașaportul anterior prezentat se anulează și se restituie titularului.”

**27. La articolul 33, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(2) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărții de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

(3) Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea pașaportului cu menționarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării și restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declarații cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea pașaportului sau, după caz, declarația solicitantului se transmite structurii de pașapoarte emitente.”

**28. Articolul 33<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 33<sup>1</sup>. — Titularii pașapoartelor simple, pașapoartelor simple electronice și ai pașapoartelor simple temporare au drepturile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.”

**29. Articolul 33<sup>2</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 33<sup>2</sup>. — Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea acestora, în condițiile dispozițiilor legale aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.”

**Art. II.** — Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

**VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ**Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

**Gheorghe Nucu Marin,**

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

**Teodor-Viorel Meleşcanu**

Ministrul muncii și justiției sociale,

**Lia-Olguța Vasilescu**

Ministrul finanțelor publice,

**Eugen Orlando Teodorovici**

București, 10 octombrie 2018.

Nr. 802.

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

## ORDIN

**privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016**

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34<sup>6</sup>) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară** emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,  
**Radu-Codruț Ștefănescu**

București, 5 octombrie 2018.  
Nr. 1.104.

Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 18 luni.”

**2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:**

„(21) Prevederile alin. (2) referitoare la durata de valabilitate de 18 luni a contractului de finanțare se aplică contractelor de finanțare în baza cărora nu au fost încheiate contracte de achiziție publică până la instituirea acestui termen.”

**3. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ARTICOLUL 5

**Durata contractului**

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate .....<sup>1</sup> de la data semnării.

<sup>1</sup> Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 pct. 7 alin. (2) din procedură.”

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

