



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 974

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 6 decembrie 2016

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE	
241. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.....	2
1.040. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.....	3
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 598 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali	3–5
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
868. — Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.....	6–47
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.190. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate Brateș	48

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAȚILOR****SENATUL****LEGE****pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative****Parlamentul României adoptă prezenta lege.**

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 18 martie 2016, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul IV punctul 2, alineatul (14) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(14) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcții care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/rețelelor naționale de transport și de distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale și a țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de către titularii de licențe, autorizații și acorduri petroliere pentru care licența, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizația de construire, cu notificarea și acordarea de indemnizații, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună cu dovada îndeplinirii următoarelor obligații:

a) în cazul în care proprietarii sunt identificați, prin încheierea, în prealabil, a unei convenții între părți, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenției;

b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificați, prin dovada consemnării prealabile în conturi deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz, pentru respectivele imobile;

c) în cazul în care, deși proprietarii sunt identificați, refuză să încheie convenția, dovada consemnării prealabile la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care aceștia au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz.”

2. La articolul XI, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul XII, alineatul (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. XII.** — (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de transport derulate de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, beneficiarii pot efectua plăți în avans de până la 15% din valoarea contractelor de execuție lucrări/prestări de servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor de execuție lucrări/prestări de servicii/livrări de bunuri legal încheiate, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operațional, cu condiția recuperării din fiecare plată a unei cote-parte cel puțin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor și serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării și data recuperării.

.....
(5) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport finanțate din titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007—2013 în perioada de programare 2014—2020, sumele reprezentând plăți în avans acordate potrivit legii se justifică prin lucrări executate în anul 2016 în cadrul proiectelor respective.”

4. La articolul XII, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Beneficiarii achită avansul prevăzut la alin. (1) și (2) numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către executanții de lucrări/prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri care au această obligație și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Garanția de returnare a avansului trebuie să acopere atât valoarea avansului acordat inclusiv valoarea dobânzilor, penalităților și a altor asemenea accesorii prevăzute în contract, cât și eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului în limita unui procent maxim de 30% din valoarea avansului acordat. Limita garanției de returnare a avansului se stabilește prin contractul de achiziție publică legal încheiat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 29 noiembrie 2016.

Nr. 241.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri
pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură
transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 28 noiembrie 2016.
Nr. 1.040.

D E C I Z I I A L E C U R Ț I I C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 598

din 20 septembrie 2016

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b)
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali**

Valer Dorneanu	— președinte
Marian Enache	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Simina Popescu	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, excepție ridicată de Steluța Gustica Cătănicu în Dosarul nr. 556/33/2014 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului nr. 1.784D/2015 al Curții Constituționale.

2. La apelul nominal răspund personal autoarea excepției, Steluța Gustica Cătănicu, și partea Agenția Națională de

Integritate, prin Dragoș Vaida, șef serviciu în cadrul Direcției Generale Juridice.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că dezbaterile inițiale au avut loc în ședința publică din 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, în prezența autoarei excepției și a reprezentantului Agenției Naționale de Integritate, Dragoș Vaida, șef serviciu, și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 și art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a dispus amânarea pronunțării la 12 iulie 2016. La acea dată, având în vedere necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte, în temeiul prevederilor art. 58 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus redeschiderea dezbaterilor la data de 20 septembrie 2016, când a pronunțat prezenta decizie.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autoarei excepției care solicită admiterea criticilor de neconstituționalitate în privința sintagmei „*relație de angajament, indiferent de natura acestuia*” din cuprinsul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004, în raport cu art. 1 alin. (5) din Constituție. Susține că prezenta excepție de neconstituționalitate reprezintă o reiterare a excepției de neconstituționalitate invocate în fața instanței de fond, aceasta fiind soluționată de Curtea

Constituțională prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, fără însă ca un asemenea aspect să constituie un motiv de inadmisibilitate, potrivit Legii nr. 47/1992. Motivul reiterării excepției de neconstituționalitate îl constituie Decizia Curții Constituționale nr. 603 din 6 octombrie 2015, prin care instanța de contencios constituțional a constatat că sintagma „*raporturi comerciale*” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională, decizie ale cărei considerente și soluție sunt aplicabile *ad similibus* în privința sintagmei „*relație de angajament, indiferent de natura acestuia*” din cuprinsul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004. Face referire la motivele de neconstituționalitate dezvoltate în notele scrise depuse la dosar și precizează, în esență, că sintagma „*relație de angajament*” nu este definită de legislația în vigoare, ceea ce determină lipsa de precizie și claritate a normei, precum și posibilitatea interpretării și aplicării sale arbitrare. Autoarea mai susține că, în prezent, conflictul de interese este sancționat atât ca abatere disciplinară, potrivit Legii nr. 176/2010, cât și ca infracțiune, potrivit art. 301 din Codul penal, fără ca domeniul de aplicare al celor două norme să fie precizat cu claritate. Prin urmare, pentru aceeași faptă, persoana vizată poate fi sancționată administrativ sau penal. Mai mult, prevederile legale care sancționează conflictul de interese în materie administrativă reprezintă reglementări mai drastice decât cele existente în materia penală, de vreme ce sancționarea conflictului de interese în domeniul administrativ are caracter imprescriptibil.

5. Reprezentantul Agenției Naționale de Integritate solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, în principal, ca inadmisibilă, și, în subsidiar, ca neîntemeiată. Precizează că soluția și considerente Deciziei Curții Constituționale nr. 603 din 6 octombrie 2015 nu au relevanță în prezenta cauză, având în vedere că sintagma „*raporturi comerciale*” are o semnificație juridică diferită de aceea criticată în prezenta cauză. Susține că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 sunt clare și precise, vizând eliminarea oricărei forme de subiectivism în exercitarea funcției publice de „ales local”, iar interpretarea și aplicarea acestora revin în exclusivitate instanței judecătorești. În subsidiar, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere că pentru constatarea conflictului de interese și sancționarea acestuia ca abatere disciplinară se are în vedere perioada de exercitare a funcției publice vizate. De asemenea, spre deosebire de reglementarea conflictului de interese ca infracțiune, prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 stabilesc interdicția de 3 ani privind ocuparea funcției sau demnității publice.

6. Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, deoarece criticile de neconstituționalitate vizează exclusiv aspecte privind interpretarea și aplicarea legii, de competența instanțelor judecătorești.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

7. Prin Încheierea din 10 noiembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 556/33/2013, **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.** Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de recurenta Steluța Gustica Cătănciu, cu prilejul soluționării recursului împotriva Sentinței nr. 611 din 30 decembrie 2013, pronunțată de Curtea de Apel Cluj — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unui raport de evaluare prin care Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese.

8. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 contravin normelor constituționale ale art. 1 alin. (5) și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la condițiile calitative de previzibilitate și claritate ale normei legale, invocate prin prisma dispozițiilor art. 11 și art. 20 din Constituție. Astfel, sintagma „*relație de angajament, indiferent de natura acestuia*” cuprinsă în textul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 cuprinde o formulare generală a cărei sferă de cuprindere nu poate fi determinată și, astfel, este lipsită de claritate și previzibilitate. Prin modul în care este redactat, textul de lege criticat s-ar putea interpreta în sensul că alesul local se află în conflict de interese dacă ar crea un beneficiu sau un dezavantaj implicit pentru instituția al cărei angajat este, de vreme ce textul legal criticat nu distinge între „*orice persoană juridică*” și autoritatea publică din care face parte individul căruia i se adresează norma juridică.

9. Referitor la admisibilitatea excepției de neconstituționalitate, autoarea susține că reiterarea excepției de neconstituționalitate nu constituie una dintre cauzele de inadmisibilitate prevăzute de art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Împrejurarea că, anterior, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 nu reprezintă un motiv de inadmisibilitate.

10. **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudența anterioară a Curții Constituționale, care, fiind sesizată cu aceleași critici de neconstituționalitate a prevederilor legale supuse controlului de constituționalitate, s-a pronunțat în sensul respingerii acestora. Totodată, instanța judecătorească apreciază că sintagma „*relație de angajament, indiferent de natura acestuia*” cuprinsă în textul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 nu este contrară principiului constituțional al obligativității respectării Constituției, supremației sale și a legilor, rațiunea legiuitorului fiind aceea de a elimina subiectivismul și interesul particular în exercitarea unei funcții publice. Textul de lege presupune reținerea interesului numai în situația în care aleșii locali au „posibilitatea să anticipeze”, astfel că nu se poate vorbi despre o lipsă de claritate și de previzibilitate a normei. De altfel, cu privire la acest text există o bogată jurisprudență a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal, interpretarea și aplicarea legii în concret fiind atributul instanței judecătorești.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

12. **Guvernul** consideră că norma legală criticată este suficient de clară și precisă, aspectele semnalate de recurenta-reclamantă vizând doar modul lor de interpretare. Prin urmare, interpretarea sintagmei „*relație de angajament, indiferent de natura acestuia*” rămâne atributul exclusiv al instanței de judecată. Invocă Decizia Curții Constituționale nr. 418 din 3 iulie 2014.

13. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere ale Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autoarea excepției și de partea Agenția Națională de Integritate, susținerile părților prezente,

concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții legale care au următorul cuprins: „*Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipateze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: [...] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;*”.

16. În opinia autoarei excepției, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor.

17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate, cu prilejul soluționării excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de aceeași autoare, în același dosar, în fața instanței judecătorești de fond, în raport cu aceleași norme din Constituție și prin prisma unor motive similare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate cu acest obiect, reținând că autoarea excepției nu formulează o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci susține, în realitate, aspecte care țin de

interpretarea și aplicarea legii de către autoritățile publice. De altfel, Curtea observă că, Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal, prin opinia exprimată asupra excepției de neconstituționalitate, reține că există o bogată jurisprudență a acestei instanțe judecătorești cu privire la prevederile legale supuse controlului de constituționalitate.

18. Controlul de constituționalitate semnifică verificarea conformității prevederilor legale criticate cu normele și principiile fundamentale invocate, în limita unor critici ce vizează evidențierea unui raport de contrariedade dintre acestea, și nu interpretarea, aplicarea, modificarea ori completarea textelor legale. Curtea reține, așadar, că soluția și considerentele Deciziei nr. 418 din 3 iulie 2014 își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

19. Analizând, în continuare, criticile formulate distinct în prezenta cauză, în ceea ce privește invocarea Deciziei nr. 603 din 6 octombrie 2015, Curtea constată că aceasta nu are relevanță pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate. Astfel, soluția și considerentele acestei decizii, prin care instanța de contencios constituțional a reținut că sintagma „*raporturi comerciale*” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională, nu pot fi aplicate *mutatis mutandis* în privința prevederilor de lege criticate, pentru că se referă la soluții legislative diferite.

20. În același timp, Curtea observă că autoarea excepției își întemeiază critica formulată pe comparația dintre textul de lege criticat și dispozițiile art. 301 din Codul penal care sancționează infracțiunea de conflict de interese. Or, în jurisprudența sa, Curtea a statuat în repetate rânduri că examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozițiile constituționale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele și raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori principii ale Constituției. Procedându-se altfel s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, deși fiecare dintre dispozițiile legale este constituțională, numai coexistența lor ar pune în discuție constituționalitatea uneia dintre ele (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011 sau Decizia nr. 897 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016).

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (l) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, excepție ridicată de Steluța Gustica Cătănicu în Dosarul nr. 556/33/2014 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 20 septembrie 2016.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,
Simina Popescu

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (2) și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000, cu modificările ulterioare, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Ministerul Energiei își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu

Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri intrate în domeniul public al statului și date în administrarea Regiei Autonome Tehnologii
pentru Energia Nucleară — RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920,
afiată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

Nr. crt.	Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului	Codul de clasificare	Anul și actul dobândirii bunului	Adresa (strada nr., localitatea, județul, sectorul etc.)	Persoana juridică ce administrează bunul	Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011	Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)	Valoarea — lei —
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Raport de informare privind proiectele planului operațional COG în domeniul fuel channel privind inițierea fisurării la suprasolicitare mecanică	8.30	2015 PVR nr. 670/27.02.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	28.920,45
2.	Determinarea compoziției straturilor de oxid formate pe cupoanele extrase de la U1 CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 671/27.02.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	97.492,35
3.	Sistem de testare automată pentru sistemul de oprire rapidă nr. 1	8.30	2015 PVR nr. 952/19.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
4.	Sistem de testare automată pentru sistemul de răcire la avarie a zonei active	8.30	2015 PVR nr. 953/19.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 362 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
5.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 „Securitate nucleară”	8.30	2015 PVR nr. 1110/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 236 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	136.011,14
6.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului 2 „Canalul de combustibili”	8.30	2015 PVR nr. 1111/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	17.888,83
7.	Caracterizarea metalografică a unui element combustibil iradiat în CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 1112/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	121.574,75
8.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Combustibili nucleari”	8.30	2015 PVR nr. 1113/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 250 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	21.824,05
9.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 1114/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	36.836,36
10.	Analiza realizării programului cd nr. 5, în domeniul „Gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului ars în condiții de securitate nucleară”, pe anul 2014	8.30	2015 PVR nr. 1115/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 214 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	24.190,01

0	1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma ICN – FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2014—iunie 2015. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 1116/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	213.301,50
12.	Actualizarea și implementarea programului de monitorizare a efluenților lichizi de pe platforma ICN/FCN. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 1117/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	83.036,66
13.	Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6, în domeniul „Protecția mediului”, pe anul 2014	8.30	2015 PVR nr. 1118/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 186 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	22.351,12
14.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 7 „Generator de abur”	8.30	2015 PVR nr. 1119/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	33.455,27
15.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces și echipamente”	8.30	2015 PVR nr. 1120/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 188 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	50.547,59
16.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite”	8.30	2015 PVR nr. 1121/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	26.376,92
17.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în cadrul programului nr. 10: „Instrumentație și control”	8.30	2015 PVR nr. 1122/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 210 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	57.791,70
18.	Raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul programului 11, „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE”	8.30	2015 PVR nr. 1123/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 336 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	33.475,52
19.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul programului „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 1124/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 276 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	27.859,58
20.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA- ICN”	8.30	2015 PVR nr. 1125/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 318 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	154.561,26
21.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”	8.30	2015 PVR nr. 1126/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 158 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	39.223,52
22.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în cadrul programului „Informatizare activități nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 1127/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	25.032,68
23.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 1128/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	69.012,96

24.	Modele mentale de reprezentare a radiației ionizante — analiza rezultatelor investigației	8.30	2015 PVR nr. 1129/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	14.727,41
25.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internațională”	8.30	2015 PVR nr. 1130/31.03.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	7.775,86
26.	Evaluarea activității desfășurate în anul 2014 în domeniul „Apa grea și tritiu”	8.30	2015 PVR nr. 1351/20.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	20.000,00
27.	Cercetări privind impactul produs de depozitarea pe termen lung a inventarului de apă grea existent în depozitele de la Uzina de apă grea ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin	8.30	2015 PVR nr. 1352/20.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 284 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	100.000,00
28.	Estimarea termenului-sursă la instalațiile de procesare a minereului de uraniu	8.30	2015 PVR nr. 1421/23.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 196 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
29.	Flexibilitatea în proiectarea 3D, cu reprezentare implicit în 2D a sistemelor de proces ce deservesc CTRF Cernavodă, prin sincronizarea parametrizării platformei AUTOCAD PLANT 3D cu cerințele de proiectare impuse de beneficiarul instalației	8.30	2015 PVR nr. 1422/23.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 174 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
30.	Sistem de testare automată pentru sistemul de oprire rapidă nr. 2	8.30	2015 PVR nr. 1423/23.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 196 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
31.	Sistem de testare automată pentru sistemul de stropire și izolare a anvelopei	8.30	2015 PVR nr. 1424/23.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 352 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
32.	Proiect tehnic pentru pornirea automată a grupurilor Diesel de avanie la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 1425/23.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
33.	Utilizarea programului DIREN la modelarea unor scenarii de accident local într-o zonă activă CANDU 6 alimentată cu fascicule conținând diferite variante de combustibil pe bază de toriu	8.30	2015 PVR nr. 1511/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	102.224,90
34.	Analiza comparativă a soluțiilor matematice propuse pentru factorii de intensitate ai tensiunii (SIF) utilizați la evaluarea defectelor pe tubul de presiune	8.30	2015 PVR nr. 1512/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	29.951,07
35.	Studiu privind posibilitatea determinării depozitelor de magnetită din generatorul de abur CANDU prin tehnici de curenți turbionari	8.30	2015 PVR nr. 1513/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	32.209,67

0	1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Studii privind îmbunătățirea proiectului circuitului secundar al unității nucleare-electrice și creșterea randamentului global al acesteia	8.30	2015 PVR nr. 1514/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	83.950,24
37.	Influența condițiilor de apă supercritică asupra eșantioanelor sudate din oțeluri austenitice	8.30	2015 PVR nr. 1515/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	73.207,39
38.	Sinteza rezultatelor obținute în cadrul temei „Estimarea impactului asupra încălzirii aerului din C/R prin creșterea grosimii de izolație termică la echipamente” propuse de CNE Cernavodă și finalizată pe durata protocolului de colaborare 2009—2014	8.30	2015 PVR nr. 1516/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 262 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	132.973,26
39.	Sinteza rezultatelor obținute în cadrul temei „Elaborarea unui model matematic de predicție a subțierii fiderilor de ieșire” propuse de CNE Cernavodă și finalizată pe durata protocolului de colaborare 2009—2014	8.30	2015 PVR nr. 1517/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.043,58
40.	Raport final de securitate — Capsula C5, Revizia 2015	8.30	2015 PVR nr. 1518/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 208 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	105.821,57
41.	Implementarea cerințelor sistemului de management al calității pentru operarea și mentenanța instrumentației aferente pupitelor de comandă ale reactorilor SSR și ACPR și a panourilor de automatizare aferente circuitelor buclei A și a reactorilor SSR și ACPR	8.30	2015 PVR nr. 1519/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 208 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	266.399,76
42.	Actualizarea procedurilor aferente sistemului de alimentare cu energie electrică a reactorului TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 1520/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 280 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	182.472,61
43.	Actualizarea procedurilor specifice de dozimetrie și radioprotecție pentru reactorul TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 1521/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 282 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	153.993,66
44.	Elaborarea raportului anual de activitate al RATEN — ICN pe anul 2014	8.30	2015 PVR nr. 1522/30.04.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 192 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	86.296,52
45.	Cercetări privind sisteme moderne de detecție a scurgerilor din conducte de apă grea, tritiată, la CTRF-Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 1848/20.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 134 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	110.000,00
46.	Cercetări privind posibilitățile de echivalare a unor clase de materiale utilizate în sistemele unei CNE de tip CANDU 6 pentru programe de reparații componente degradate	8.30	2015 PVR nr. 1884/22.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	110.000,00

47.	Studiu privind realizarea unui sistem modern de detecție hidrogen	8.30	2015 PVR nr. 1885/22.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
48.	Sisteme moderne de detecție a scurgerilor din conducte de apă ghea și alte lichide la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 1886/22.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
49.	Studiul aplicabilității rezultatelor studiului PSA ce încorporează efectele îmbătrânirii, în procesul de luare a deciziilor cu informare asupra riscului	8.30	2015 PVR nr. 2012/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	79.322,87
50.	Influența solicitărilor termice sub sarcina constantă asupra morfologiei hidrurilor localizate în tubul de presiune	8.30	2015 PVR nr. 2013/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	84.858,94
51.	Metodologii comune România — Bulgaria de monitorizare a poluării radioactive a apelor Dunării	8.30	2015 PVR nr. 2014/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	83.350,01
52.	Tehnici de mentenanță predictivă bazate pe monitorizarea și analiza vibrațiilor mecanice	8.30	2015 PVR nr. 2015/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 194 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	131.456,46
53.	Proiect conceptual instrumentare pentru teste de iradiere în bucla A cu elemente instrumentate	8.30	2015 PVR nr. 2016/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 184 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	231.650,94
54.	Documentație de securitate nucleară pentru prelungirea autorizației de funcționare a Capsulei C5	8.30	2015 PVR nr. 2017/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	134.269,50
55.	Documentația de securitate nucleară pentru prelungirea autorizației de funcționare a Buclii A 100 kw	8.30	2015 PVR nr. 2018/29.05.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 214 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	169.803,49
56.	Mărirea capacității de răcire a sistemului de răcire și purificare bazine de combustibil uzat U1 pentru asigurarea temperaturii normale de funcționare a apei din bazine pe perioada sezonului cald, când temperatura RSW depășește valoarea de proiect	8.30	2015 PVR nr. 2255/19.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
57.	Studiu privind arderea la faclă a cantității remanente de H2S-gaz în cazul opririi producției de apă ghea la RAAN-ROMAG PROD	8.30	2015 PVR nr. 2253/19.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 494 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
58.	Cercetări privind minimizarea impactului de mediu național și transfrontalier în cazul dezafectării instalațiilor de la uzina de apă ghea ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin	8.30	2015 PVR nr. 2254/19.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 218 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00

0	1	2	3	4	5	6	7	8
59.	Cercetări privind impactul armonizării legislației naționale la cerințele CE asupra dezvoltării strategiei naționale privind managementul deșeurilor radioactive	8.30	2015 PVR nr. 2381/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	110.000,00
60.	Analiza numerică a dispersiei atmosferice la scara regională considerând eliberări de radioactivitate accidentale pe amplasamentul CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 2391/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
61.	Energia nucleară pentru viitor. Aspecte importante pentru educarea populației, referitoare la activitățile din domeniul energetic nuclear și modalitățile de realizare	8.30	2015 PVR nr. 2392/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	100.000,00
62.	Metode recomandate pentru inspecția interiorului generatorului de abur	8.30	2015 PVR nr. 2382/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
63.	Analiza posibilității de alimentare cu apă demineralizată a CTRF din STA comparativ cu soluția actuală de alimentare din Unitatea 1	8.30	2015 PVR nr. 2383/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 444 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
64.	Calculul loviturii de berbec în sistemul de apă tehnică de serviciu la schimbarea în funcționare a unei pompe RSW, schimbător de căldură sau a robinetelor de reglare aflate în serviciu, atât la regim de iarnă, cât și pentru regim de vară	8.30	2015 PVR nr. 2384/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 354 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
65.	Analiza calității ventilației și calității aerului, vehiculat în zonele ocupate, sau cu grad mare de ocupare, de către personalul operativ al CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 2385/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
66.	Aplicabilitatea metodologiei de evaluare a îmbătrânirii/degradării componentelor organice flexibile din componența unor sisteme ale CNE Cernavodă în vederea confirmării menținerii rolului funcțional ale acestora	8.30	2015 PVR nr. 2386/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 180 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	100.000,00
67.	Modernizarea camerei de comandă secundară a CNE de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 2387/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
68.	Aplicații wireless pentru monitorizarea proceselor din partea nucleară a CNE de tip CANDU după un accident sever	8.30	2015 PVR nr. 2388/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00

69.	Dezvoltarea unei metodologii numerice avansate pentru evaluarea efectelor vibrațiilor în sistemele de conducte ale CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 2389/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	250.000,00
70.	Analiza posibilităților de reparare a liniei de balans (33'12-6D-30) între cele două circuite de răcire a reactorului	8.30	2015 PVR nr. 2390/26.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
71.	Evaluarea incertitudinilor în relație cu accidentele severe și PSA de nivel 2	8.30	2015 PVR nr. 2424/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	78.353,09
72.	Simularea termosfonării într-un circuit CANDU 6 fără generator de abur pe bucăți folosind codul FIREBIRD-III MOD 1-77	8.30	2015 PVR nr. 2425/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	80.506,54
73.	Modelarea neutronică și termohidraulică a unui accident de tip pierderea agentului de răcire (large loca) 35% RIH utilizând codul RELAP5/MOD3.2	8.30	2015 PVR nr. 2426/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	82.337,00
74.	Evaluarea evenimentului inițiator de închidere întempestivă a vanelor de izolare ale piscinei reactorului TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 2427/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 214 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.443,46
75.	Determinarea dependenței coeficientului de difuzie de tensiunile compresive care apar în timpul oxidării izoterme în abur a tecii de Zy-4	8.30	2015 PVR nr. 2428/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	42.123,48
76.	Program strategic de cercetare- dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Securitate nucleară”	8.30	2015 PVR nr. 2429/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	76.256,09
77.	Teste de inițiere a fisurării DHC sub sarcină mecanică constantă	8.30	2015 PVR nr. 2430/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	91.384,00
78.	Program strategic de cercetare- dezvoltare al RATEN-ICN în perioada 2016—2020 în domeniul „Canalul de combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 2431/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	19.803,33
79.	Caracterizarea metalografică și ceramografică a unui element combustibil iradiat în CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 2432/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	153.487,36
80.	Distribuții ale activității produșilor de fisiune din elementele combustibile CANDU iradiate, obținute prin gamma scanning	8.30	2015 PVR nr. 2433/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	207.409,00

0	1	2	3	4	5	6	7	8
81.	Studiu privind posibilitatea de testare la ciclaaj termo-mecanic a tuburilor de zircaloy-4 tip SEU43	8.30	2015 PVR nr. 2434/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	102.508,88
82.	Calculul neutronic pentru verificarea comportării fascicului T43	8.30	2015 PVR nr. 2435/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	106.861,67
83.	Caracterizarea neutronică a fasciculelor CANDU cu toriu (T43) utilizând programul DRAGON	8.30	2015 PVR nr. 2436/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	45.374,05
84.	Determinarea incrementelor de secţiuni pentru supercelele CANDU cu toriu (T43) utilizând programul DRAGON	8.30	2015 PVR nr. 2437/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	17.414,51
85.	Program strategic de C&D pentru perioada 2016—2020 în domeniul „Combustibili nucleari”	8.30	2015 PVR nr. 2438/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	35.362,40
86.	Program strategic de cercetare- dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 2439/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 204 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	34.952,89
87.	Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştinţelor personalului SMC. Completare bază de date: schimbarea combustibilului în centrală	8.30	2015 PVR nr. 2440/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 286 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	107.885,56
88.	Modelarea experimentelor de curgere şi transport în coloane de nisip	8.30	2015 PVR nr. 2441/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	61.597,00
89.	Programul strategic de cercetare- dezvoltare în domeniul „Gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars în condiţii de securitate nucleară”, pe perioada 2016—2020	8.30	2015 PVR nr. 2442/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	8.532,13
90.	Proceduri de monitorizare a radioactivităţii mediului în situaţii de urgenţă radiologică. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 2443/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	74.623,05
91.	Revizuirea nivelurilor de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică pe amplasamentul ICN. Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2444/30.06.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	68.318,59

92.	Testarea și analiza calitativă a modului de e-learning în vederea optimizării acestuia. Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2445/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	41.780,56
93.	Analiza cerințelor privind acreditarea LRPMPD ca organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritru și actinide	8.30	2015 PVR nr. 2446/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	51.753,59
94.	Stabilirea cerințelor privind gestiunea informațiilor și raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN	8.30	2015 PVR nr. 2447/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	60.872,16
95.	Integrarea în cadrul SMI-CMSSM-ICN a cerințelor și elementelor prevăzute de standardele de securitate AIEA. Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2448/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	40.081,22
96.	Programul strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016—2020 pentru domeniul „Protecția mediului”	8.30	2015 PVR nr. 2449/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	44.153,49
97.	Caracterizarea cupoanelor expuse în autoclavele de la U1 CNE Cernavodă prin tehnici SEM și EDS	8.30	2015 PVR nr. 2450/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	97.671,30
98.	Caracterizarea microstructurii materialelor structurale expuse în condiții normale de operare a circuitului primar	8.30	2015 PVR nr. 2451/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	67.284,12
99.	Teste privind creșterea preciziei de determinare a impurităților din depunerile de pe placă tubulara a generatorului de abur	8.30	2015 PVR nr. 2452/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	106.358,38
100.	Programul strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016—2020 în domeniul „Generator de abur”	8.30	2015 PVR nr. 2453/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	57.417,50
101.	Studiu privind optimizarea concentrației de hidrazină în apă de alimentare a generatorului de abur în timpul conservării umede și la pornire	8.30	2015 PVR nr. 2454/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	66.306,59
102.	Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Sisteme de proces și echipamente”	8.30	2015 PVR nr. 2455/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	105.602,04

0	1	2	3	4	5	6	7	8
103.	Sudură de reparație în cavitate de formă complexă — strategii de modelare și rezultate obținute de partenerii în proiectul STYLE	8.30	2015 PVR nr. 2456/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	33.582,23
104.	Teste preliminare de tracțiune pe materiale de interes în proiectul MATISSE	8.30	2015 PVR nr. 2457/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	101.097,51
105.	Investigarea profilului în adâncime a filmelor de oxid formate pe componentele metalice ale unei centrale nucleare	8.30	2015 PVR nr. 2458/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	65.780,60
106.	Metode și tehnici de achiziție a semnalelor provenite de la detectori din obiective nucleare și transmiterea datelor	8.30	2015 PVR nr. 2459/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	79.124,49
107.	Comportarea oțelurilor 316 L la îmbătrânire ca urmare a solicitărilor ciclice cu viteză mică de deformare	8.30	2015 PVR nr. 2460/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	102.057,09
108.	Program strategic de cercetare dezvoltare al RATEN în perioada 2016—2020 în domeniul „Chimie circuite”	8.30	2015 PVR nr. 2461/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	23.471,87
109.	Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactorului CANDU emise de IAEA în programul IGALL pe problematica îmbătrânire termică	8.30	2015 PVR nr. 2462/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	17.611,00
110.	Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactorului CANDU emise de IAEA în programul IGALL pe problematica construcții civile	8.30	2015 PVR nr. 2463/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	17.547,19
111.	Prezentare diverse scheme electrice folosite pentru proiectarea unor blocuri funcționale ale unui sistem de control-comandă al unei instalații nucleare din reactorul TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 2464/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	86.948,47
112.	Arhitectura rețea locală de calculatoare (lan — local area network) pentru transmitere date de la un sistem detector tip camera de ionizare	8.30	2015 PVR nr. 2465/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.224,17
113.	Program strategic de cercetare dezvoltare al RATEN pe perioada 2016—2020 în domeniul „Instrumentație și control”	8.30	2015 PVR nr. 2466/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.862,42

114.	Comportarea simulatoarelor arc brătară distanțier dispuse central în ansamblul canal de combustibil de testare reprodus în condiții de laborator pentru două încălziri distincte ale simulatorului tub de presiune	8.30	2015 PVR nr. 2467/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 396 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.845,22
115.	Programul strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016—2020 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE”	8.30	2015 PVR nr. 2468/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 178 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	40.292,85
116.	Proprietăți fizico-chimice ale plumbului și efectele sale asupra sănătății. Măsurii minime de securitate aplicabile în exploatarea unei bucle experimentale cu plumb topit	8.30	2015 PVR nr. 2469/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	155.273,36
117.	Actualizare proiect „SLCD — ansamblu serpentine”	8.30	2015 PVR nr. 2470/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	112.494,42
118.	Program strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016—2020 în domeniul „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 2471/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	34.138,96
119.	Purificarea agentului de răcire din reactoare rapide răcite cu plumb	8.30	2015 PVR nr. 2472/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	50.903,16
120.	Simulări numerice (CFD) pentru diferite pompe de plumb destinate reactorului ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 2473/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 174 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	37.219,99
121.	Metode de procesare a datelor nucleare necesare sistemului ERANOS utilizând programele NJOY și CALENDF — Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2474/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	62.027,64
122.	Proiectarea și realizarea debitmetrului electromagnetic pentru instalația LECOTELO	8.30	2015 PVR nr. 2475/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	34.939,94
123.	Analiza performanțelor umane pentru reactorii de generația IV. Studiu preliminar	8.30	2015 PVR nr. 2476/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	26.051,58
124.	Reactualizare proceduri de exploatare ale sistemului de alimentare cu energie electrică clasa III B, a reactorului TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 2477/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 242 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	207.387,43

0	1	2	3	4	5	6	7	8
125.	Proiect pentru element combustibil tip TRIGA pentru testarea în ACPR	8.30	2015 PVR nr. 2478/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	43.895,09
126.	Încercări tehnologice de grafitare a tecilor de Incolloy 800	8.30	2015 PVR nr. 2479/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	139.768,45
127.	Actualizarea procedurilor de lucru specifice analizei prin activare cu neutroni și spectrometriei gamma	8.30	2015 PVR nr. 2480/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 376 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	129.196,98
128.	Imagistica prin tomografie de înaltă rezoluție a unor obiecte arheologice	8.30	2015 PVR nr. 2481/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	234.441,80
129.	Actualizare proceduri tehnice de exploatare — Capsula C5	8.30	2015 PVR nr. 2482/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 252 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	97.994,16
130.	Actualizare proceduri tehnice de exploatare Capsula C6	8.30	2015 PVR nr. 2483/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 184 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	94.800,62
131.	Reactualizarea procedurilor de exploatare aferente dispozitivului de iradiere Capsula C2	8.30	2015 PVR nr. 2484/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 440 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	203.301,28
132.	Extinderea tehnicilor de informare disponibile la pachetul software specific sistemului de control-comandă al dispozitivului bucla A	8.30	2015 PVR nr. 2485/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	148.471,86
133.	Actualizarea procedurilor specifice ale sistemelor de colectare a deșeurilor lichide pentru asigurarea performanțelor optime de exploatare	8.30	2015 PVR nr. 2486/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 228 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	155.405,77
134.	Program strategic de cercetare- dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Asigurarea și creșterea performanțelor reactorului TRIGA-ICN”	8.30	2015 PVR nr. 2487/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	147.382,09
135.	Studiu comparativ MCNP vs. ORIGEN- S în cazul producerii MO99 de fisiune în reactorul TRIGA SSR	8.30	2015 PVR nr. 2488/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	50.822,66
136.	Tehnologie de obținere discuri de iridiu înglobate în aluminiu	8.30	2015 PVR nr. 2489/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	99.751,70
137.	Program strategic de cercetare- dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”	8.30	2015 PVR nr. 2490/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	42.365,88

138.	Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016—2020 în domeniul „Informatizare activități nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 2491/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	58.318,37
139.	Efectele tratamentelor termice asupra microstructurii pulberii de hidură de titan. Analize termogravimetrice	8.30	2015 PVR nr. 2492/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	67.132,52
140.	Program strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016—2020 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 2493/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	79.996,99
141.	Analiza calitativă a riscurilor de implementare pentru demonstratorul ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 2494/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	3.911,06
142.	Implicarea publicului în procesul de decizie privind amplasarea reactorului ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 2495/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	63.400,65
143.	Program strategic pentru perioada 2016—2020 privind cooperarea internațională	8.30	2015 PVR nr. 2496/30.06.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	14.133,59
144.	Evaluarea securității radiologice în etapele asociate stocării combustibilului nuclear de tip CANDU, în varianta MACSTOR 400, cu ajutorul codului MCNP 5	8.30	2015 PVR nr. 2744/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 280 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
145.	Utilizarea aplicației SAFRAN (Safety Assessment Framework) la evaluarea securității activităților de gestionare predezpozitare a deșeurilor slab și mediu active	8.30	2015 PVR nr. 2745/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
146.	Validarea modului de calcul al programului INVENTOR 2013 pentru componente și structuri 3D	8.30	2015 PVR nr. 2746/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
147.	Implementarea programului de proiectare AUTOCAD PLANT 3D pentru sistemul de stocare tritii gazos din cadrul pilotului experimental de separare a tritiului și deuteriului	8.30	2015 PVR nr. 2747/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 170 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
148.	Analizarea sistemului de stingere a incendiilor cu apa pulverizată de la fluxurile de cabluri din CSAN, CNE Cernavodă din punctul de vedere al respectării cerințelor Standardului SR CEN/TS 14816	8.30	2015 PVR nr. 2748/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 178 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00

0	1	2	3	4	5	6	7	8
149.	Comparație între metodele de calcul al eforturilor unitare admisibile specificate în Standardele Europene (EN 13445), românești (pentru ISCR) și codurile americane și canadiene (ASME, ANSI, CSA)	8.30	2015 PVR nr. 2749/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 204 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
150.	Cercetări pentru estimarea implicațiilor variațiilor de temperatură în bazinul de combustibil uzat asupra vitezei de coroziune a tecilor elementelor combustibile	8.30	2015 PVR nr. 2750/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 178 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
151.	Studiu privind implementarea sistemului de control distribuit pentru instalația de detritiere a apei grele	8.30	2015 PVR nr. 2751/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 662 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
152.	Optimizarea sistemului de semnalizare pentru sistemele electrice de clasa I și II pentru CNE de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 2752/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
153.	Implementarea noulor directive ale Consiliului European privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor pe care le prezintă radiațiile ionizante în centralele de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 2753/17.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
154.	Analiza de senzitivitate considerând dependența temporală a datelor de fiabilitate. Studiu comparativ al diferitelor metode statistice. Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2802/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.990,39
155.	Dezvoltarea metodologiei de testare a probelor „C _T ” din tub de presiune pentru determinarea parametrilor de mecanica rupei	8.30	2015 PVR nr. 2803/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	116.694,69
156.	Execuție coloane de pastile destinate fabricației elementelor combustibile experimentale B53-B56	8.30	2015 PVR nr. 2804/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	349.890,48
157.	Probe pre-operaționale cu instalația LECOTELO, utilizând ca agent de lucru plumb topit. Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 2805/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	237.066,65
158.	Analiza elementelor cazului de securitate pentru un depozit geologic generic din România	8.30	2015 PVR nr. 2806/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	46.790,12
159.	Studiu proceselor ce au loc la interferențele din cadrul unui depozit geologic și influența lor asupra transportului radionuclizilor	8.30	2015 PVR nr. 2807/31.07.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 124 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.271,29

160.	Evaluarea comportării la coroziune a materialului tubulaturii generatorului de abur (ly 800) prin metode electrochimice	8.30	2015 PVR nr. 2808/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	128.126,66
161.	Tehnici de inspecţie nedestructivă a tuburilor generatorului de abur CANDU în zona suporturilor intermediari	8.30	2015 PVR nr. 2809/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	46.168,77
162.	Alimentarea consumatorilor cu funcţii şi implicaţii în securitatea nucleară din grupul electrogen — Etapa I	8.30	2015 PVR nr. 2810/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	212.273,62
163.	Actualizare proceduri tehnice de exploatare — bucla A 100 kw	8.30	2015 PVR nr. 2811/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 452 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	148.767,31
164.	Execuţie, instalare şi testare capsulă iradiere MAXSIMA şi echipamente auxiliare. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 2812/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 146 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	374.424,38
165.	Analiza funcţionării sistemului de achiziţie şi prelucrări date (decembrie 2014—iunie 2015)	8.30	2015 PVR nr. 2813/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 264 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	162.539,27
166.	Actualizarea procedurilor de operare pentru instalaţia de apă total demineralizată şi sistemul de degazare a apei total demineralizate	8.30	2015 PVR nr. 2814/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	119.719,55
167.	Soluţie pentru repararea canalului tangenţial ACPR	8.30	2015 PVR nr. 2815/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	196.285,77
168.	Reactualizare de proceduri pentru compartimentul Garanţii nucleare ICN	8.30	2015 PVR nr. 2816/31.07.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 218 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	102.641,26
169.	Instalaţie de uscare rapidă a deşeurilor solide contaminate cu apă tritrată prin evaporare, cu posibilităţi de recuperare a apei	8.30	2015 PVR nr. 3015/21.08.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
170.	Studiu privind echiparea unei staţii de pompare apă de incendiu care să deservească U3 şi U4 de la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 3016/21.08.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
171.	Implementarea programului de proiectare 3D — INVENTOR la realizarea documentaţiei tehnice pentru sistemele şi componentele centralelor nucleare CANDU 6 la suporturile sistemului de control zonal cu lichid	8.30	2015 PVR nr. 3017/21.08.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
172.	Încercări de formare a dopului de gheaţă în conducta orizontală cu DN200 pentru un debit minim al apei demineralizate la nivele de temperatură influenţate doar de mediul ambiant	8.30	2015 PVR nr. 3138/31.08.2015	Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş	RATEN, afiliat sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 370 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	147.412,29

0	1	2	3	4	5	6	7	8
173.	Estimarea radioactivității combustibilului ars pentru fascicul combustibil avansat cu 43 de elemente și combustibil (Th,U)O ₂ considerând diferite compoziții de ThO ₂ și UO ₂	8.30	2015 PVR nr. 3139/31.08.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	89.882,68
174.	Studiul proceselor induse prin tehnici de ingineria suprafeței utilizate pentru îmbunătățirea performanțelor oțelurilor austenitice de interes nuclear; evaluarea rezultatelor experimentale	8.30	2015 PVR nr. 3140/31.08.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	426.723,99
175.	Cercetări privind soluția de realizare a sistemului de protecție (SIS) al instalației de detritiere (CTRF) pentru CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 3397/18.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
176.	Stabilirea măsurilor de îmbunătățire a securității la incendiu în zona grupului turbogenerator al CNE CANDU6 prin simularea cu codul MAGIC	8.30	2015 PVR nr. 3520/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
177.	Studiul inițierii și propagării fisurilor în materialele componentelor/sistemelor CNE Cernavodă utilizând metode numerice FEA	8.30	2015 PVR nr. 3521/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
178.	Studiu privind realizarea camerei de comandă a instalației de detritiere a apei grele	8.30	2015 PVR nr. 3522/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
179.	Scheme alternative de evacuare a puterii la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 3523/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 134 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
180.	Modernizarea sistemului de monitori de contaminare fișii din centralele nucleare de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 3524/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
181.	Studiu privind aplicarea metodelor moderne de evaluare a degradării și de diagnosticare a defecțiilor rulmenților din componența echipamentelor sistemelor importante din C.N.E. echipate cu reactori CANDU 600	8.30	2015 PVR nr. 3525/25.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 234 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
182.	Evaluarea performanțelor programului MONTE CARLO SERPENT la caracterizarea neutronică a fasciculelor combustibile CANDU	8.30	2015 PVR nr. 3558/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	64.304,41
183.	Asamblarea elementelor combustibile experimentale B53-B56 destinate testelor RIA în capsula C6 (ACPR).	8.30	2015 PVR nr. 3559/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 162 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	114.642,95

184.	Analize microstructurale pe teaca unui element combustibil prin microscopie electronică de baleiaj	8.30	2015 PVR nr. 3560/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.	RATEN, afiată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	156.270,88
185.	Studiul evoluției în timp a acțiunii iodului asupra tuburilor de zircaloy-4	8.30	2015 PVR nr. 3561/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	89.818,60
186.	Evaluarea gradului de utilizare a uraniului și a implicațiilor privind securitatea nucleară la introducerea unor noi cicluri deschise de combustibili pe bază de toriu în actualii reactori energetici de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 3562/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.632,68
187.	Estimarea parametrilor caracteristici combustibilului ars pentru fasciculul T43 conținând (Th, U) O ₂ în condițiile modificării îmbogățirii în U235	8.30	2015 PVR nr. 3563/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	75.166,75
188.	Simularea numerică (CFD) a funcționării pompei instalației LECOTELO, imersate într-un vas cu plumb, în diferite regimuri de funcționare	8.30	2015 PVR nr. 3564/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	14.707,01
189.	Studiu privind posibilitățile de transfer/manipulare rășini ionice uzate radioactive din tancurile de stocare	8.30	2015 PVR nr. 3565/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	122.068,56
190.	Studiu comparativ privind gradul de recuperare a H-3 și C-14 din schimbători de ioni uzați prin metoda combustiei și digestia acidă	8.30	2015 PVR nr. 3566/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	132.698,74
191.	Determinarea activității emițătorilor alfa în vederea caracterizării rășinilor ionice uzate	8.30	2015 PVR nr. 3567/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	119.982,69
192.	Comportarea la încălzire a rășinii schimbătoare de ioni în timpul procesului de condiționare	8.30	2015 PVR nr. 3568/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	132.095,46
193.	Studiu privind performanța DFDSMA Saligny utilizând codul de calcul DUST-MS	8.30	2015 PVR nr. 3569/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	160.685,51
194.	Actualizarea și implementarea programului de monitorizare a efluenților lichizi de pe platforma ICN/FCN. Etapa 2	8.30	2015 PVR nr. 3570/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	155.916,30
195.	Teste experimentale pentru implementarea unei metode de determinare a conținutului de radon în aerul atmosferic	8.30	2015 PVR nr. 3571/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	126.240,55

0	1	2	3	4	5	6	7	8
196.	Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor radioactive la reactorul TRIGA-ICN	8.30	2015 PVR nr. 3572/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	74.473,97
197.	Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durată prestabilită (TLAA) aplicabile reactorilor CANDU emise de IAEA în programul IGALL (International Generic Aging Lessons Learned) pe problematica componentele majore	8.30	2015 PVR nr. 3573/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	23.832,93
198.	Comportarea la fisurare a îmbinărilor sudate ale componentelor din oțel inoxidabil din reactorii nucleari. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 3574/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	86.448,19
199.	Influența radiațiilor gama asupra apei din sistemul DOUSING de la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 3575/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	144.419,55
200.	Mecanisme de degradare a structurilor din beton cu oțel înglobat, generate de factorii agresivi din solul de pe amplasamentul CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 3576/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	65.342,73
201.	Sistem control automat autoclave statice — Elaborare documentație tehnologică de execuție în regim de ac	8.30	2015 PVR nr. 3577/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	266.692,68
202.	Apărarea în adâncime. Concepte de sistem implementate în sistemele electrice și electronice din instalațiile nucleare	8.30	2015 PVR nr. 3578/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 162 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	139.334,08
203.	Posibilitatea implementării unui sistem de analiză video a formării dopului de gheață în secțiunea de testare, conducta orizontală cu DN 200. proiectare	8.30	2015 PVR nr. 3579/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	132.288,26
204.	Abordări statistice EULER și LAGRANGE ale curgerilor turbulente aplicabile tehnicilor de caracterizare a transportului de suspensii în cazul „flow accelerated corrosion”	8.30	2015 PVR nr. 3580/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 164 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	184.549,90
205.	Analiza materialelor cablurilor electrice prin măsurarea proprietăților termice. Calorimetrie diferențială (DSC)	8.30	2015 PVR nr. 3581/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 188 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	171.877,95
206.	Siguranța din punctul de vedere al evaluării riscului de accidente pentru reactori CANDU în cicluri avansate de combustibil	8.30	2015 PVR nr. 3582/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	147.151,14

207.	Realizare soft de comandă și achiziție pentru instalația de fluaj în plumb topit	8.30	2015 PVR nr. 3583/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	106.851,07
208.	Teste tehnologice de topire prin inducție a uraniului metallic	8.30	2015 PVR nr. 3584/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	137.550,34
209.	Tehnici de brazare în vid pentru experimente de iradiere în reactorul TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 3585/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 182 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	300.658,40
210.	Raport privind verificarea integrității circuitului primar al reactorului TRIGA 14 MW	8.30	2015 PVR nr. 3587/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	415.075,55
211.	Actualizarea procedurilor specifice instalației de purificare pentru asigurarea performanțelor optime de exploatare	8.30	2015 PVR nr. 3588/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 234 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	196.194,63
212.	Calculul defectelor punctuale în UO2 nestoichiometric folosind metode DFT (Density Functional Theory)	8.30	2015 PVR nr. 3589/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	70.171,22
213.	Procesarea tuturor deșeurilor de iridiu pentru obținere de pulbere de iridiu conformă	8.30	2015 PVR nr. 3590/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	98.722,96
214.	Analiza stadiului de îndeplinire a cerințelor GMP în procesul de obținere a soluției de molibdat de sodiu	8.30	2015 PVR nr. 3591/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	111.069,90
215.	Reorganizarea structurii managerului de documentație tehnică și actualizarea procedurii de introducere a documentelor	8.30	2015 PVR nr. 3592/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.847,82
216.	Investigații cinetice asupra procesului de hidurare/dehidurare a sistemului Th-H	8.30	2015 PVR nr. 3593/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	61.373,85
217.	Modul de prelucrare a impulsurilor de la ansamblul de detecție radiații gama. Experimentări în vederea realizării comunicației cu PC-ul	8.30	2015 PVR nr. 3594/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	94.442,92
218.	Definirea cadrului și regulilor de creare a entității responsabile cu implementarea reactorului ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 3586/30.09.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	43.949,27
219.	Cercetări privind urmărirea structurilor de rezistență a depozitelor de apă ghea pe durata de utilizare și postutilizare	8.30	2015 PVR nr. 3873/16.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00

0	1	2	3	4	5	6	7	8
220.	Analiza implicațiilor contaminării cu tritiu și/sau C-14 asupra inventarului de deșeuri radioactive și procesării ulterioare	8.30	2015 PVR nr. 4014/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 262 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
221.	Sisteme mobile de procesare pentru managementul deșeurilor radioactive în campanii	8.30	2015 PVR nr. 4015/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
222.	Optimizarea proiectării și execuției pentru îmbinările cu flanșe în centrala nucleară	8.30	2015 PVR nr. 4016/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 200 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	180.000,00
223.	Impactul noilor cerințe de licențiere și de securitate nucleară asupra proiectului CNE Cernavodă U2. Faza 2. Implementarea modificărilor de proiect la sistemele de alimentare cu energie electrică, sistemele de control ale unităților și îmbunătățirea protecției la foc	8.30	2015 PVR nr. 4017/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 398 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	100.000,00
224.	Analizarea cerințelor din normativul P118/2-2013 care sunt aplicabile pentru sistemele de stingere a incendiilor din centralele nucleare tip CANDU 600, față de cerințele din normele similare din Uniunea Europeană	8.30	2015 PVR nr. 4018/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 164 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
225.	Analiza sistemului PHT aferent CNE Cernavodă Unitățile 1&2 utilizând programul ANSYSWORKBENCH în conformitate cu cerințele ASME III- NB	8.30	2015 PVR nr. 4019/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 230 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	300.000,00
226.	Analiza și evaluarea efortului la care sunt supuse ansamblurile de poziționare canal de combustibil și placa tubulară în cazul unei configurații anormale	8.30	2015 PVR nr. 4020/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	200.000,00
227.	Implicații ale evoluției cadrului normativ și de reglementare asupra prescripțiilor tehnice referitoare la materialele structurale din circuitele CNE de tip CANDU 6	8.30	2015 PVR nr. 4021/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	110.000,00
228.	Analiza componentelor electrice care produc fenomene deformante din cadrul unei unități nucleare de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 4022/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00

229.	Proiect tehnic pentru aseismicizarea sistemelor de clasa I și II de la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4023/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
230.	Metode pentru calificarea seismică a aparateelor electrice și de automatizare	8.30	2015 PVR nr. 4024/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 128 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
231.	Realizarea unui sistem de măsurare a parametrilor critici ai CNE de tip CANDU în timpul accidentelor severe	8.30	2015 PVR nr. 4026/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 170 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
232.	Managementul îmbătrânirii materialelor utilizate în sisteme importante pentru securitatea nucleară. Metode de evaluare a capacității funcționale remanente a CNE echipate cu reactori CANDU 600, urmărind extinderea duratei de viață	8.30	2015 PVR nr. 4027/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 238 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
233.	Aplicarea metodologiei de evaluare a securității la criticitate cu ajutorul modulelor funcționale din sistemul SCALE pentru operațiunile postiradiere a combustibilului ars la un reactor de tip PWR	8.30	2015 PVR nr. 4025/23.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
234.	Evaluarea evenimentului inițiator de pierdere totală a alimentării cu energie electrică la reactorul TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 4130/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	84.424,08
235.	Calculul neutronic pentru un reactor răcit cu metal lichid (analiza rezultatelor unei probleme-test internaționale)	8.30	2015 PVR nr. 4131/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	70.321,89
236.	Studii de oxidare izotermă a aliajului Inconel-600 la temperaturi înalte	8.30	2015 PVR nr. 4132/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	125.445,58
237.	Propunere de program de cercetare „securitate nucleară” pentru anul 2016	8.30	2015 PVR nr. 4133/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	85.376,61
238.	Caracterizarea integrității structurale a tubului de presiune CANDU având defecte tipice din operare	8.30	2015 PVR nr. 4134/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	29.717,41
239.	Programul preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN-ICN în 2016 în domeniul „Canalul de combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 4135/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	26.036,26
240.	Influența elementului central al fasciculiului de tip CANDU asupra parametrilor termohidraulici	8.30	2015 PVR nr. 4136/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	88.383,53

0	1	2	3	4	5	6	7	8
241.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Combustibili nucleari”	8.30	2015 PVR nr. 4137/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	152.099,81
242.	Tratarea deșeurilor lichide secundare provenite de la decontaminarea solurilor contaminate radioactiv	8.30	2015 PVR nr. 4138/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	206.931,80
243.	Program preliminar CD pe anul 2016 în domeniul „Gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului ars în condiții de securitate nucleară”	8.30	2015 PVR nr. 4139/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	59.791,84
244.	Utilizarea contozității Cherenkov pentru determinarea concentrației de uraniu natural în probe apoase	8.30	2015 PVR nr. 4140/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	131.860,66
245.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2016 în domeniul „Protecția mediului”	8.30	2015 PVR nr. 4141/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	58.436,95
246.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2016 în domeniul „Generator de abur”	8.30	2015 PVR nr. 4142/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	52.401,59
247.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2016 în domeniul „Sisteme de proces și echipamente”	8.30	2015 PVR nr. 4143/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	78.557,18
248.	Studiu prospectiv pentru realizarea testelor „ring-test” pe probe din materiale de interes pentru proiectul MATISSE	8.30	2015 PVR nr. 4144/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	117.617,70
249.	Implicațiile corozivității microbiologice în degradarea conductelor îngropate aferente sistemului 34610 (EWS) de la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4145/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	89.572,82
250.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Chimie circuite”	8.30	2015 PVR nr. 4146/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	35.414,47
251.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Instrumentație și control”	8.30	2015 PVR nr. 4147/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	40.282,37
252.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE”	8.30	2015 PVR nr. 4148/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 266 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	36.260,19
253.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 4149/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	51.495,08

254.	Impactul incertitudinilor datelor nucleare în evaluarea protecției biologice și a valorilor dpa pentru reactorul ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 4150/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.244,03
255.	Tehnici de instrumentare nucleară prin sudură cu microplasmă	8.30	2015 PVR nr. 4151/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	353.724,49
256.	Analiza post factum a incidentului de inserție de reactivitate prin eroare de manipulare a combustibilului la TRIGA staționar	8.30	2015 PVR nr. 4152/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	87.847,07
257.	Sistem de măsurare a presiunii în celulele cu protecție biologică din oțel	8.30	2015 PVR nr. 4153/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	142.886,15
258.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA-ICN”	8.30	2015 PVR nr. 4154/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 152 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	308.470,79
259.	Determinarea factorilor care influențează precizia măsurătorilor prin spectrometrie gama a butoaielor cu deșeuri radioactive	8.30	2015 PVR nr. 4155/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	128.099,75
260.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare pe anul 2016 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”	8.30	2015 PVR nr. 4156/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	43.431,35
261.	Analiza și introducerea documentelor profesionale specifice domeniului proiectare echipamente nucleare, vase sub presiune, instalații de laborator în sistemul NKM dezvoltat	8.30	2015 PVR nr. 4157/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	192.270,25
262.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Informatizare activități nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 4158/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	19.841,72
263.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”	8.30	2015 PVR nr. 4159/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	72.254,18
264.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare pe anul 2016 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internațională”	8.30	2015 PVR nr. 4160/30.10.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	45.769,94

0	1	2	3	4	5	6	7	8
265.	Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Apa grea și trituu”	8.30	2015 PVR nr. 4527/19.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	20.000,00
266.	Considerente privind dezafectarea coloanelor, strperelor și absorberilor din cele patru instalații de schimb izotopic de la Romag Prod	8.30	2015 PVR nr. 4553/20.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
267.	Optimizarea poziționării dispozitivelor de disipare a energiei acțiunilor seismice în structuri în vederea reducerii la maximum a răspunsului seismic al structurilor nucleare	8.30	2015 PVR nr. 4716/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
268.	Metodologie de izolare seismică a structurilor față de acțiunea seismică de protecție	8.30	2015 PVR nr. 4717/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 136 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
269.	Analiza proceselor care afectează pe termen lung combustibilul uzat tip CANDU și conținutul aferent pentru depozitarea geologică	8.30	2015 PVR nr. 4718/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	110.000,00
270.	Metoda de evaluare a multiplului de circulație în generatorii de abur instalați în CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4720/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 140 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	180.000,00
271.	Identificarea soluțiilor pentru reducerea supraîncălzirii atmosferei în zona superioară a R501 prin prisma scăpărilor de aer cald din R107/R108	8.30	2015 PVR nr. 4721/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	220.000,00
272.	Analiza hidraulică a funcționării sistemului de răcire la avarie a zonei active de la CNE Cernavodă U2	8.30	2015 PVR nr. 4722/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 394 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
273.	Analiza termohidraulică a sistemului de reglare a presiunii și volumului din circuitul primar la CNE CANDU 6	8.30	2015 PVR nr. 4723/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 318 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
274.	Aplicarea softurilor STAAD pentru calculul suporturilor și coșurilor de evacuare gaze din centrula nucleară	8.30	2015 PVR nr. 4719/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 224 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
275.	Analiza de tensiuni a liniei 3611-26S-1 (de la ștuțul GA și până la ancora intermediară de pe C/T) din sistemul de abur viu (BSI 36110) de la CNE Cernavodă U1 și U2, utilizând programul BENTLEY/AUTOPIPE	8.30	2015 PVR nr. 4724/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00

276.	Aplicații WIRELESS pentru monitorizarea parametrilor supravieții la depozitul intermediar de combustibil ars	8.30	2015 PVR nr. 4725/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
277.	Propuneri de reducere a consumurilor materiale pentru sistemele de cabluri cu păstrarea funcționalității și securității din cadrul unei unități nucleare de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 4726/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	134.000,00
278.	Analiza fenomenelor supratranzitorii a sistemelor electrice din cadrul unei unități nucleare de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 4727/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
279.	Metode pentru calificarea seismică a dulapurilor electrice și de automatizare	8.30	2015 PVR nr. 4728/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 136 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
280.	Studiu privind metodele generice de evaluare a îmbătrânirii/degradării componentelor din materiale organice (cauciuc și uleiuri) din componenta echipamentelor S.M.C. tranșa II. Capul M.I.D.	8.30	2015 PVR nr. 4729/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 152 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
281.	Evaluarea stării de radiație prin metoda Monte Carlo în zonele cu discontinuități în structurile de ecranare biologică ale instalațiilor radiologice generatoare de particule de energie înaltă	8.30	2015 PVR nr. 4730/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.000,00
282.	Evaluarea neutronică a fasciculului de combustibil CANDU standard cu ajutorul codului MCNP	8.30	2015 PVR nr. 4738/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	108.611,12
283.	Studiile PSA în contextul lecțiilor învățate după Fukushima	8.30	2015 PVR nr. 4739/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	66.300,30
284.	Studiul inițierii fisurii de oboseală la defecte complexe în zonele contactului patina ec — tub de presiune	8.30	2015 PVR nr. 4740/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	95.871,94
285.	Separarea monitorilor de grad de ardere din probe de combustibil nuclear iradiat la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4741/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	222.686,76
286.	Calculul termo-hidraulic pentru fasciculul T43	8.30	2015 PVR nr. 4742/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	92.206,74
287.	Tehnologie de tratare și condiționare a sitei moleculare uzate care nu respectă cerințele de eliberare de sub regimul de autorizare, în vederea depozitării acesteia la DFDSMA Saligny	8.30	2015 PVR nr. 4743/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	182.638,43

0	1	2	3	4	5	6	7	8
288.	Studiu privind forma chimică în care C-14 se găsește în rășinile ionice uzate generate la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4744/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	165.629,19
289.	Modelarea acumulării radioizotopilor în tuburile de presiune și tuburile calandria ale CNE Cernavodă — Unitatea 1	8.30	2015 PVR nr. 4745/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	162.990,95
290.	Investigații privind influența interacțiilor ciment/bentonită asupra permeabilității la apă și gaz	8.30	2015 PVR nr. 4746/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	31.162,87
291.	Raport de informare pentru proiectele reprezentative COG în domeniul „Health, Safety and Environment”	8.30	2015 PVR nr. 4747/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	147.474,95
292.	Procedură pentru măsurarea concentrației metalelor grele în probe de mediu	8.30	2015 PVR nr. 4748/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	129.811,08
293.	Procedură pentru măsurarea concentrației plumbului în probe biologice	8.30	2015 PVR nr. 4749/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.812,53
294.	Proceduri de monitorizare a radioactivității mediului în situații de urgență radiologică. Etapa 2	8.30	2015 PVR nr. 4750/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	55.180,21
295.	Teste de ciclaș termic pe aliajele Incoloy 800 HT și Inconel 718 pentru schimbătoare de căldură din reactori de generația IV	8.30	2015 PVR nr. 4751/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	134.178,37
296.	Studiul depunerii produșilor de coroziune și a impurităților în generatorul de abur și în circuitul secundar	8.30	2015 PVR nr. 4752/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	106.998,31
297.	Comportarea oțelului din betonul armat BCU, în condițiile unor solicitări termice continue și ciclaș în mediu umed și uscat	8.30	2015 PVR nr. 4753/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	91.217,68
298.	Studiul dezvoltării rezistenței mecanice pe mortar al cimentului belitic II as 32,5n-lh hoghiz lafarge, folosit pentru construcții la CNE Cernavodă, pe perioade lungi — Anul III	8.30	2015 PVR nr. 4754/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	56.672,84
299.	Evaluarea rezultatelor obținute prin tehnicile de ingineria suprafeței în scopul îmbunătățirii performanțelor oțelurilor austenitice de interes nuclear (AISI 316L, AISI 304L)	8.30	2015 PVR nr. 4755/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	81.115,86

300.	Formarea filmelor superficiale de oxid cu proprietăți controlate pe oțeluri austenitice AISI 304L și AISI 316L prin tehnici electrochimice și caracterizarea lor prin spectroscopie de impedanță și tehnici complementare	8.30	2015 PVR nr. 4756/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.314,77
301.	Caracterizarea prin spectroscopie de electroni esca a filmelor de oxid formate pe oțeluri austenitice AISI 304L și AISI 316L în diferite condiții electrochimice	8.30	2015 PVR nr. 4757/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	92.579,04
302.	Teste de adsorbție a stibiului din soluții apoase inactice pe substraturi de oxizi/hidroxizi	8.30	2015 PVR nr. 4758/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	77.295,87
303.	Comportarea la coroziune în medii simulate specifice depozitului final, a tecilor de Zy-4 oxidate	8.30	2015 PVR nr. 4759/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	119.821,04
304.	Aplicarea testelor chimice accelerate și a testelor electrochimice în evaluarea coroziunii îmbinărilor sudate dintre două aliaje cu compoziții chimice diferite	8.30	2015 PVR nr. 4760/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	114.231,02
305.	Cinetica de oxidare în apă supercritică a oțelului feritic ramforsat cu oxizi dispersi MA956	8.30	2015 PVR nr. 4761/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	95.335,03
306.	Controlul fisurării structurilor din beton armat datorită contracției împiedicate	8.30	2015 PVR nr. 4762/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 168 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	366.719,37
307.	Generarea de istorii de iradiere cu programul DIREN pentru proiecte de combustibil pe bază de toriu cu diferite concentrații de dioxid de toriu. Comparație cu ciclul uraniului natural	8.30	2015 PVR nr. 4763/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	95.730,63
308.	Studiul cineticii de descompunere a oxizilor de plumb	8.30	2015 PVR nr. 4764/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.691,81
309.	Obținerea de materiale avansate prin procesare inteligentă utilizând tehnici de ingineria electrochimică a suprafețelor: dezvoltarea și optimizarea unor tratamente complexe, evaluarea rezultatelor obținute	8.30	2015 PVR nr. 4765/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	224.083,39
310.	Teste și măsurători preliminare pentru evaluarea comportării în condiții specifice LFR a unor eșantioane de materiale tratate prin tehnici de ingineria suprafeței, folosind facilitățile standului de testare LECOTELO	8.30	2015 PVR nr. 4766/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	158.682,15

0	1	2	3	4	5	6	7	8
311.	Caracterizarea prin ESCA a structurilor superficiale obținute pe materiale structurale de uz nuclear, utilizând tehnici de electrodepunere și tratamente termo-electrochimice, în scopul îmbunătățirii performanțelor materialelor de uz nuclear	8.30	2015 PVR nr. 4767/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	79.210,58
312.	Analiza metodelor pentru calculul temperaturii în procese TEC	8.30	2015 PVR nr. 4768/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	93.411,60
313.	Procedură de recuperare a uraniului sub formă de UO ₂ din deșeurile de la fabricația combustibilului tip TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 4769/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	227.976,54
314.	Stabilirea condițiilor pentru extrudare la cald a baghetelor sintetizate UZRER	8.30	2015 PVR nr. 4770/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	154.099,50
315.	Actualizarea procedurilor specifice laboratorului de chimie pentru determinarea parametrilor fizico-chimici ai apelor din circuitele reactorului	8.30	2015 PVR nr. 4771/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 218 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	250.187,04
316.	Revizuirea planului de dezafectare al reactorului TRIGA ICN	8.30	2015 PVR nr. 4772/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 376 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	227.022,61
317.	Reactualizarea planului de dezafectare al dispozitivului de iradiere capsula C6	8.30	2015 PVR nr. 4773/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 170 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	117.253,95
318.	Aplicație software pentru pilotarea sistemului de deplasare și poziționare a portcolectorului dispozitivului de mapat fluxul neutronic al zonei active a reactorului TRIGA-SSR 14 MW	8.30	2015 PVR nr. 4774/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 182 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	102.756,75
319.	Experimente de separare a molibdenului pe o coloană cu nanoparticule de TiO ₂	8.30	2015 PVR nr. 4775/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	272.508,22
320.	Investigații cinetice asupra hidrirării compusului U-Zr cu conținut diferit de Zr	8.30	2015 PVR nr. 4776/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	98.687,26
321.	Proceduri pentru utilizarea instalației modernizate pentru tratamente electrochimice TEC	8.30	2015 PVR nr. 4777/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	76.085,41
322.	Sistem de poziționare a probei pentru instalația de tratamente termoelectrochimice TEC	8.30	2015 PVR nr. 4778/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 298 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	139.431,57
323.	Elemente fundamentale în asigurarea utilizării materialelor nucleare în scopuri exclusiv pașnice — conceptul „safeguard”	8.30	2015 PVR nr. 4779/27.11.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	181.155,43
324.	Studiul inițial privind etansarea scurgerilor de apă cu metale lichide	8.30	2015 PVR nr. 4966/10.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	133.000,00

325.	Modelarea 3D a sistemului ECC	8.30	2015 PVR nr. 4963/10.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 186 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	140.000,00
326.	Unificarea și optimizarea sortimentăției de componente standard utilizate în activitatea de proiectare pentru obiective nucleare	8.30	2015 PVR nr. 4964/10.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	150.000,00
327.	Cercetări privind stabilitatea suprafețelor metalice supuse tratamentului de decontaminare chimică în sistemele CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 4965/10.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	120.000,00
328.	Analiza de senzitivitate considerând dependența temporală a datelor de fiabilitate. Studiu comparativ al diferitelor metode statistice. Etapa a II-a	8.30	2015 PVR nr. 5208/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	46.364,66
329.	Monitorizarea fiabilității și riscului pentru un circuit termo-hidraulic simplu prin achiziția wireless online a stării componentelor și valorilor parametrilor de proces	8.30	2015 PVR nr. 5209/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 158 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	61.447,59
330.	PSA nivel 2 pentru centrale nucleare, tendințe actuale	8.30	2015 PVR nr. 5210/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	99.320,52
331.	Sinteza rezultatelor obținute în cadrul temei multianuale „elaborarea unor manuale de mentenanță pentru mecanismele de reactivitate de la U1 și U2”	8.30	2015 PVR nr. 5211/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	16.750,56
332.	Simularea termosfonării într-un circuit CANDU6 fără generator de abur pe bucă folosind codul RELAP5/MOD3.2	8.30	2015 PVR nr. 5212/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	95.042,14
333.	Modelarea neutronică și termohidraulică a unui accident de tip pierderea agentului de răcire (large loca) 100% RIH utilizând codul RELAP5/MOD3.2	8.30	2015 PVR nr. 5213/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	68.930,58
334.	Evaluarea evenimentului inițiator de incendiu în camere ce conțin componente electrice de securitate la reactorul TRIGA	8.30	2015 PVR nr. 5214/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	101.259,25
335.	Studii cinetice asupra oxidării izoterme a dioxidului de uraniu în atmosferă de aer-argon	8.30	2015 PVR nr. 5215/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 124 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	204.043,77
336.	Dezvoltarea simulatorului educațional pentru managementul combustibilului în reactorul CANDU6	8.30	2015 PVR nr. 5216/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	141.488,39

0	1	2	3	4	5	6	7	8
337.	Accidente severe la reactorii de tip CANDU. Fenomenologie și incertitudini	8.30	2015 PVR nr. 5217/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	45.015,92
338.	Selectarea evenimentelor de inițiere și a hazardurilor pentru considerarea lor în PSA extins	8.30	2015 PVR nr. 5218/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	70.703,85
339.	Analiza factorului uman luând în considerare apariția hazardurilor externe	8.30	2015 PVR nr. 5219/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	91.928,70
340.	Modelarea deformării induse în tubul de presiune CANDU 6 de mecanismele de fluaj sub iradiere	8.30	2015 PVR nr. 5220/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	24.138,08
341.	Măsurarea conținutului de hidrogen la tuburile de presiune ale U2 CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 5221/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	106.385,73
342.	Determinarea concentrației de hidrogen în probe de tip scraping	8.30	2015 PVR nr. 5222/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	264.371,82
343.	Proiectarea dispozitivelor necesare obținerii probelor tip CT, din tub de presiune CANDU, folosind mașina de frezat în coordonate	8.30	2015 PVR nr. 5223/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	216.464,45
344.	Proiectarea dispozitivelor necesare pentru instrumentarea probelor de tip CT	8.30	2015 PVR nr. 5224/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	179.018,89
345.	Analiza comportării fasciculului combustibil defectat în timpul iradierii în CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 5225/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	174.869,67
346.	Teste tehnologice în vederea fabricației unui element combustibil experimental cu (Th, U) O2	8.30	2015 PVR nr. 5226/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	248.062,26
347.	Analiza 3D, prin metoda elementelor finite, a comportării termo-mecanice a elementelor combustibile cu (Th, U) O2	8.30	2015 PVR nr. 5227/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	124.863,88
348.	Studiu de sensibilitate privind utilizarea codului TRANSURANUS pentru analiza comportării elementului combustibil în condiții de accident	8.30	2015 PVR nr. 5228/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	175.741,16
349.	Calculul globale de transport SN pentru combustibilii nucleari de tip CANDU	8.30	2015 PVR nr. 5229/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	96.974,50

350.	Manual de operare pentru bucla MID	8.30	2015 PVR nr. 5230/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 268 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	205.437,90
351.	Program preliminar de cercetare- dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”	8.30	2015 PVR nr. 5231/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	54.086,46
352.	Model experimental pentru simulator independent SMC. Regimul de lucru automat	8.30	2015 PVR nr. 5232/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 422 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	145.922,16
353.	Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea și evaluarea cunoștințelor personalului SMC. Curs pentru separatori MID	8.30	2015 PVR nr. 5233/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 146 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	119.858,25
354.	Testarea funcțională a sistemului de monitorizare și semnalizare a încălzitorului electric de 2,2 MW al standului MID	8.30	2015 PVR nr. 5234/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	236.704,34
355.	Teste funcționale complexe cu instalația LECOTELO, utilizând ca agent de lucru plumb topit	8.30	2015 PVR nr. 5235/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	400.278,52
356.	Adaptări ale instalației LECOTELO în vederea îmbunătățirii performanțelor în exploatare. Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5236/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 190 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	407.961,39
357.	Simularea numerică (CFD) a funcționării pompei instalației LECOTELO, imersate într-un vas cu plumb, în diferite regimuri de funcționare	8.30	2015 PVR nr. 5237/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	29.609,63
358.	Metode de măsurare C-14 din deșeurile radioactive solide și lichide organice, metode care să poată fi utilizate în facilitățile de la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 5238/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	157.696,33
359.	Caracterizarea deșeurilor secundare rezultate în procesul de combustie a deșeurilor radioactive contaminate cu H-3, C-14 și emițători gama	8.30	2015 PVR nr. 5239/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	151.943,84
360.	Evaluarea factorului de decontaminare a radiostronțului din soluții apoase	8.30	2015 PVR nr. 5240/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	159.782,34
361.	Evaluarea factorului de decontaminare a radionichelului din soluții apoase	8.30	2015 PVR nr. 5241/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	159.556,74

0	1	2	3	4	5	6	7	8
362.	Descrierea tehnologiilor și sistemelor folosite la tratarea deșeurilor radioactive apoase cu compoziție variabilă	8.30	2015 PVR nr. 5242/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	205.509,47
363.	Testarea instalației de osmoză inversă utilizând vase de presiune standardizate, cu diametrul de 4"	8.30	2015 PVR nr. 5243/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	170.810,41
364.	Metoda de tăiere, containerizare și transport la un depozit intermediar al deșeurilor radioactive mediu active depozitate în bazinul de combustibil uzat (bare absorbante, detectori verticali de flux)	8.30	2015 PVR nr. 5244/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	142.739,93
365.	Experimentări de laborator pentru procesarea în câmp de microunde a șlamului radioactiv de la CNE Cernavodă, în vederea depozitării finale la DFDSMA Saligny	8.30	2015 PVR nr. 5245/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	222.110,22
366.	Determinarea Tc-99 din rășini ionice uzate	8.30	2015 PVR nr. 5246/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	161.587,78
367.	Determinarea I-129 din rășini ionice uzate	8.30	2015 PVR nr. 5247/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	148.962,16
368.	Determinarea contaminanților chimici din rășini ionice uzate prin spectrometrie de emisie (icp-oes)	8.30	2015 PVR nr. 5248/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	177.064,32
369.	Dezvoltarea metodei de determinare a conținutului de C-14 din tecile de zircaloy-4 ale combustibilului CANDU ars	8.30	2015 PVR nr. 5249/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	139.007,36
370.	Evaluarea ratei de lixiviere pe termen lung a C-14 din grafitul iradiat, în condițiile de depozitare	8.30	2015 PVR nr. 5250/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	155.114,00
371.	Dezvoltarea metodei de identificare a portlanditului și calcitului din cimenturi prin analiza termogravimetrică	8.30	2015 PVR nr. 5251/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	121.452,79
372.	Studiul efectului degradării betonului asupra difuzivității radionuclizilor	8.30	2015 PVR nr. 5252/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	145.996,93
373.	Determinarea parametrilor ce caracterizează transportul radionuclizilor prin coloana experimentală umplută cu nisip	8.30	2015 PVR nr. 5253/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	161.872,31

374.	Datele și programele de calcul necesare pentru evaluarea securității unui depozit generic de combustibil uzat CANDU în puțuri de foarte mare adâncime	8.30	2015 PVR nr. 5254/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	119.044,53
375.	Tehnici de măsurare și rezultate preliminare ale testelor pe colete de transport combustibil ars	8.30	2015 PVR nr. 5255/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	154.514,75
376.	Studiu privind influența compoziției formatorilor fosili la obținerea sticlei borosilicace asupra proprietăților acesteia	8.30	2015 PVR nr. 5256/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	146.406,99
377.	Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma ICN — FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2014 — iunie 2015. Etapa 2	8.30	2015 PVR nr. 5257/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	421.731,02
378.	Procedura pentru determinarea concentrației Po-210 și Pb-210 în probe de mediu	8.30	2015 PVR nr. 5258/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	78.353,67
379.	Analiza și sistematizarea datelor de radioactivitate a mediului în vecinătatea platformei ICN în perioada post-Cernobil	8.30	2015 PVR nr. 5259/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	48.401,07
380.	Utilizarea modelării matematice pentru caracterizarea configurațiilor complexe de expunere	8.30	2015 PVR nr. 5260/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	108.133,18
381.	Testarea metodelor selectate pentru determinarea conținutului de Cd-109 în deșeuri	8.30	2015 PVR nr. 5261/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	97.743,11
382.	Evaluarea aplicării metodei spectrometrice bonner pentru caracterizarea câmpurilor de neutroni	8.30	2015 PVR nr. 5262/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	172.422,60
383.	Teste experimentale pentru implementarea unei metode de măsurare a tritiului pe suprafețe metalice	8.30	2015 PVR nr. 5263/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	74.364,42
384.	Caracterizarea răspunsului contaminometrelor și radiometrelor alfa/beta global utilizate la CNE Cernavodă pentru diverse rapoarte ale activităților alfa/beta global	8.30	2015 PVR nr. 5264/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	74.884,90
385.	Revizuirea nivelurilor de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică pe amplasamentul ICN. Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5265/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	126.855,23

0	1	2	3	4	5	6	7	8
386.	Monitorizarea informațiilor meteo și de radioprotecție în centrul de control al urgenței ICN	8.30	2015 PVR nr. 5266/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	82.702,20
387.	Testarea și analiza calitativă a modulului de e-learning în vederea optimizării acestuia. Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5267/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	56.471,10
388.	Analiza cerințelor de elaborare a unui studiu epidemiologic în vederea evaluării stării de sănătate a personalului expus profesional la radiații ionizante	8.30	2015 PVR nr. 5268/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	179.637,68
389.	Integrarea în cadrul SMI-CMSSM-ICN a cerințelor și elementelor prevăzute de standardele de securitate AIEA. Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5269/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	37.430,57
390.	Proiectarea unei baze de date pentru gestiunea informațiilor și raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN	8.30	2015 PVR nr. 5270/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	9.848,62
391.	Analiza cerințelor privind extinderea domeniului de notificare a L7MTI pentru domeniul radiații ionizante	8.30	2015 PVR nr. 5271/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	97.996,10
392.	Studiul comportării la coroziune a unor materiale metalice în condițiile circuitului primar (expuse în autoclave la CNE Cernavodă sau testate în condiții de laborator	8.30	2015 PVR nr. 5272/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 164 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	268.747,54
393.	Obținerea experimentală a cinci capete de țevă de generator (prelucrate pentru controlul îmbinării realizate) cu obturatoare în varianta IX, modele experimentale	8.30	2015 PVR nr. 5273/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 216 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	206.443,35
394.	Dezvoltarea de scheme de control pentru reactori nucleari în mediul LABVIEW	8.30	2015 PVR nr. 5274/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	125.494,58
395.	Teste de degradare la sollicitări termice pentru beton B300-P8 (C18/22.5) folosit la CNE Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 5275/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 254 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	223.135,82
396.	Studiul proprietăților microstructurale pe pastă de ciment belitic CEM II/A-S 32,5 N-LH hoghiz lafarge, folosit pentru construcții la CNE Cernavodă, pe perioade lungi. Anul III	8.30	2015 PVR nr. 5276/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	101.532,30
397.	Contribuția ICN la proiectul MICRIN	8.30	2015 PVR nr. 5277/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	172.083,15

398.	LDSF — facilitate experimentală de testare. Etapa II — instrumentare, teste și verificări funcționale ale incintei de testare și liniilor de achiziție date	8.30	2015 PVR nr. 5278/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	408.924,46
399.	Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durată prestabilită (TLAA) aplicabile reactorului CANDU emise de IAEA în programul IGALL pe problematica oboseala materialelor	8.30	2015 PVR nr. 5279/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	22.184,33
400.	Comportarea la fisurare a îmbinărilor sudate ale componentelor din oțel inoxidabil din reactorii nucleari. Etapa 2	8.30	2015 PVR nr. 5280/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	57.935,47
401.	Evaluarea proprietăților mecanice ale oțelurilor austenitice și feritice ramforsate cu oxizi dispersi	8.30	2015 PVR nr. 5281/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	130.481,76
402.	Influența condițiilor de apă supercritică asupra eșantioanelor sudate din oțeluri austenitice	8.30	2015 PVR nr. 5282/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	122.816,63
403.	Aplicație software de tip master-slave (client — server) într-o rețea locală de calculatoare pentru transmitere date de la un sistem detector tip cameră de ionizare	8.30	2015 PVR nr. 5283/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	230.315,40
404.	Elaborare manual de întreținere pentru sistemul de control-comandă al dispozitivului bucla A	8.30	2015 PVR nr. 5284/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	104.799,75
405.	Realizare „sistem control automat autoclave static” — încercări și verificări	8.30	2015 PVR nr. 5285/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	228.267,61
406.	Sisteme de colectare și centralizare a datelor de radioprotecție; elaborare module experimentale pentru configurarea și administrarea aplicației; elaborare modul experimental pentru autentificarea utilizatorilor	8.30	2015 PVR nr. 5286/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 174 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	114.871,52
407.	Monitorizarea online a sistemelor detector de tip MCB	8.30	2015 PVR nr. 5287/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	298.116,24
408.	Tehnologii de mentenanță pentru creșterea siguranței în funcționare a sistemelor digitale complexe implicate în controlul reactorilor nucleari	8.30	2015 PVR nr. 5288/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	198.183,06
409.	Configurarea unei structuri cu fiabilitate mărită și funcții redundante de rețea pentru creșterea siguranței în funcționare a sistemului dozimetric cu control distribuit	8.30	2015 PVR nr. 5289/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	222.095,84

0	1	2	3	4	5	6	7	8
410.	Metode de implementare a ghidurilor și reglementărilor pentru monitorizarea on-line a centralelor nucleare	8.30	2015 PVR nr. 5290/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	223.777,06
411.	Amplificatori pentru detectori de flux autoalimentați. Elaborare temă de proiectare	8.30	2015 PVR nr. 5291/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	145.544,82
412.	Detectori tip contori proporționali de mică suprafață pentru măsurarea contaminării alfa și beta-gama din instalațiile nucleare. Actualizare documentație de testare și finalizare încercări	8.30	2015 PVR nr. 5292/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	324.845,13
413.	Degradarea cablurilor, managementul siguranței în exploatare la centralele nucleare	8.30	2015 PVR nr. 5293/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	174.396,74
414.	Integrarea soft și hard a stațiilor cu detector cu semiconductor în sistemul dozimetric MAF 34	8.30	2015 PVR nr. 5294/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	155.626,33
415.	Modele de calcul preliminar pentru analiza stării de tensiune în arcurile distanțiere din canalele de combustibili ale CNE — Cernavodă	8.30	2015 PVR nr. 5295/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	168.991,86
416.	Amprentarea locală a suprafeței interioare a țevii de generator în zona mandrinată/roluită în placa tubulară prin injecție. Execuție model experimental, etapa I	8.30	2015 PVR nr. 5296/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	240.480,37
417.	Prevenirea și reducerea degradării componentelor și structurilor din instalațiile termomecanice de înaltă presiune și temperatură prin activități de mentenanță specifice (reactivă, corectivă, preventivă, predictivă)	8.30	2015 PVR nr. 5297/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	234.288,63
418.	Extinderea buclei în circuit deschis pentru efectuarea încercărilor de formare a dopului de gheață pe conducta orizontală de DN 400	8.30	2015 PVR nr. 5298/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	180.062,33
419.	Extindere ale formării dopului de gheață pe conducta orizontală cu DN 200	8.30	2015 PVR nr. 5299/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 356 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	238.721,54
420.	Teste comparative privind zgornotele din semnalele traductoarelor de presiune absolută montate cu și fără izolație controlată la vibrații mecanice	8.30	2015 PVR nr. 5300/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 128 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	157.674,44

421.	Studii experimentale privind influențele calitative și cantitative ale geometriei spațiului de propagare asupra undelor ultrasonore	8.30	2015 PVR nr. 5301/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 358 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	174.357,08
422.	Evaluarea nedistructivă a îmbătrânirii cablurilor electrice prin măsurarea proprietăților la compresiune cu un echipament portabil. Testare model experimental	8.30	2015 PVR nr. 5302/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 130 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	196.482,48
423.	Modelele atomiste ale interferenței solid/metal lichid	8.30	2015 PVR nr. 5303/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 178 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	270.086,33
424.	Actualizare proiect „SLCD-ansamblu colector și racorduri în «T»”	8.30	2015 PVR nr. 5304/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	174.309,55
425.	Actualizare proiect „SLCD-tanc moderator (partea mecanică)”	8.30	2015 PVR nr. 5305/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	161.629,33
426.	Actualizare proiect „SLCD-cărucior (partea mecanică)”	8.30	2015 PVR nr. 5306/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	253.397,55
427.	Dispozitiv experimental pentru măsurători ultrasonice în plumb topit	8.30	2015 PVR nr. 5307/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	186.695,58
428.	Teste preliminare pe instalația de fluaj pe materiale de interes în proiectul MATISSE	8.30	2015 PVR nr. 5308/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	195.038,15
429.	Teste tehnologice pentru obținere compacte din oxid de plumb	8.30	2015 PVR nr. 5309/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	282.346,97
430.	Simulări numerice (CFD) pentru diferite pompe de plumb destinate reactorului ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 5310/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	19.076,71
431.	Metode de procesare a datelor nucleare necesare sistemului ERANOS utilizând programele NJOY și CALENDF — etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5311/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	91.595,24
432.	Proiectarea și realizarea debitmetrului electromagnetic pentru instalația LECOTELO	8.30	2015 PVR nr. 5312/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	74.731,59
433.	Investigarea cerințelor specifice pentru caracterizarea unui amplasament, în vederea autorizării, configurare pentru reactorul de demonstrație ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 5313/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	438.304,23

0	1	2	3	4	5	6	7	8
434.	Metode de creare și dezvoltare de competențe în domeniul nuclear — suport pentru implementarea reactorului ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 5314/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	91.112,73
435.	Simularea unei probleme de criticitate pentru un reactor rapid răcit cu plumb utilizând codul SERPENT	8.30	2015 PVR nr. 5315/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	65.049,91
436.	Sisteme de limitare și protecție pentru un reactor rapid răcit cu plumb	8.30	2015 PVR nr. 5316/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	174.169,76
437.	Calcul teoretic al parametrilor termohidraulici pentru instalația de testare la coroziune pe bază de plumb topit	8.30	2015 PVR nr. 5317/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	98.557,39
438.	Măsurători dimensionale pe elementele combustibile de tip TRIGALEU fabricate în ICN și iradiate în reactorul SSR	8.30	2015 PVR nr. 5318/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 226 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	319.294,77
439.	Baza de date pentru gestionarea combustibilului TRIGA ICN	8.30	2015 PVR nr. 5319/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	256.958,95
440.	Analize neutronice și termohidraulice pentru instalația TRIGA în 2015	8.30	2015 PVR nr. 5320/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	72.497,96
441.	Alimentarea consumatorilor cu funcții și implicații în securitatea nucleară din grupul electrogen — etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5321/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	343.909,10
442.	Retehnologizare stație de alimentare de 0,4 kv reactor. Temă de proiectare	8.30	2015 PVR nr. 5322/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	375.330,89
443.	Fabricația de elemente combustibile experimentale pentru reactorul TRIGA ICN	8.30	2015 PVR nr. 5323/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	506.297,75
444.	Folosirea metodei de analiză prin activare cu neutroni pentru determinarea conținutului de elemente nocive la nivel de urmă din alimentele de bază	8.30	2015 PVR nr. 5324/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	276.485,45
445.	Investigarea în timp real prin imagistică cu neutroni și radiații gama	8.30	2015 PVR nr. 5325/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 180 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	453.597,73
446.	Studiu privind folosirea materialelor semiconductoare pentru detectarea radiațiilor în instalațiile nucleare	8.30	2015 PVR nr. 5326/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	210.946,44

447.	Execuție, instalare și testare capsulă iradiere MAXSIMA și echipamente auxiliare. Etapa 2	8.30	2015 PVR nr. 5327/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 158 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	393.037,24
448.	Realizarea unui calorimetru dotat cu instrumentație pentru măsurarea fluxului de neutroni și a temperaturii fluidului de lucru din capsula C-9. Etapa 1	8.30	2015 PVR nr. 5328/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	121.323,37
449.	Sudura cu oxihidrogen pentru instrumentare dispozitive de iradiere	8.30	2015 PVR nr. 5329/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	339.887,42
450.	Încercarea la iradiere în capsula C5 a probelor CT prelevate din tubul de presiune CANDU — Etapa VI	8.30	2015 PVR nr. 5330/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 196 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	1.055.016,58
451.	Comportarea la iradiere a combustibililor avansați în regim tip rampa de putere — Etapa II	8.30	2015 PVR nr. 5331/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 240 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	1.050.308,78
452.	Analiza funcționării sistemului de achiziție și prelucrări date (Iulie 2015—noiembrie 2015)	8.30	2015 PVR nr. 5332/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	231.044,84
453.	Testarea în capsula C2 a EC B27 conform specificației de iradiere. Etapa a III-a	8.30	2015 PVR nr. 5333/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 136 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	806.300,42
454.	Iradiere în condiții de ciclaș de putere pe elementul combustibil experimental B63	8.30	2015 PVR nr. 5334/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 252 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	913.919,40
455.	Realizare documentație as-build pentru sistemul de control comandă al dispozitivului de iradiere capsula C2	8.30	2015 PVR nr. 5335/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	228.981,66
456.	Crearea unei infrastructuri de monitorizare a parametrilor de funcționare a dispozitivelor de iradiere în camera de comandă bucla A	8.30	2015 PVR nr. 5336/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	342.737,32
457.	Evaluarea eficacității de detecție a spectrometrului cu detector HPGE prin metode MONTE CARLO	8.30	2015 PVR nr. 5337/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	125.538,16
458.	Raport de exploatare a unității nucleare „Laboratorul de examinare postiradiere (LEPI) în perioada 1 ianuarie 2015—31 decembrie 2015	8.30	2015 PVR nr. 5338/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 154 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	231.626,57
459.	Raport anual de exploatare a instalației nucleare reactor TRIGA SSR — 14 MW și ACPR pe anul 2015	8.30	2015 PVR nr. 5339/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 476 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	778.943,57
460.	Reactualizarea planului de dezafectare al dispozitivului de iradiere capsula C5	8.30	2015 PVR nr. 5340/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 192 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	137.865,70

0	1	2	3	4	5	6	7	8
461.	Teste de obținere de materiale compozite pe bază de carbură de siliciu	8.30	2015 PVR nr. 5341/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	217.490,88
462.	Dezvoltarea unui nou dispozitiv mecanic destinat dezasamblării țintei LEU iradiate	8.30	2015 PVR nr. 5342/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 226 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	305.308,74
463.	Elaborarea documentației de proiectare pentru sistemul de achiziție date de la dispozitivul pentru detectarea pierderii etanșeității țintei LEU în timpul iradierii	8.30	2015 PVR nr. 5343/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	114.043,27
464.	Teste de purificare a soluției de molibdat de sodiu	8.30	2015 PVR nr. 5344/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	162.879,75
465.	Prelucrarea chimică a probelor din LEPI în vederea determinării conținutului de izotopi emițători alfa	8.30	2015 PVR nr. 5345/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	209.992,77
466.	Adaptarea sistemului de filtrare-ventilație al celulei de chimie pentru reținerea iodului	8.30	2015 PVR nr. 5346/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	217.850,44
467.	Analiza sistemului informatic al ICN Pitești în vederea modificării acestuia pentru introducerea fluxului de lucru pentru documente	8.30	2015 PVR nr. 5347/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	103.506,25
468.	Dezvoltarea prin tehnici electrochimice a unor structuri superficiale nanostructurate cu rol protector pe aliaje bazate pe Fe	8.30	2015 PVR nr. 5348/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	142.670,65
469.	Evaluarea rezultatelor obținute prin utilizarea tehnicilor de ingineria suprafeței bazate pe procesarea cu plasma de electroniză, în scopul dezvoltării de materiale avansate pentru utilizări industriale	8.30	2015 PVR nr. 5349/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	267.169,95
470.	Ansamblu de detecție radiații gama cu proprietăți de directivitate, utilizarea amplificatoarelor operaționale de zgomot foarte mic la prelucrarea semnalelor livrate de defecitoare semiconductoare de radiații gama. Studii și experimentări.	8.30	2015 PVR nr. 5350/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	139.072,27
471.	Colaborarea RATEN-ICN cu centre de cercetări nucleare din Canada în anul 2015	8.30	2015 PVR nr. 5351/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	121.076,58

472.	Activități suport pentru colaborările bilaterale ale RATEN-ICN cu centre de cercetare nucleară desfășurate în 2015	8.30	2015 PVR nr. 5352/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	176.639,97
473.	Activități suport pentru cooperarea RATEN-ICN cu organizații internaționale din domeniul nuclear în 2015	8.30	2015 PVR nr. 5353/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	127.608,36
474.	Scenarii și analiza economică pentru evoluția sistemului energetic nuclear (NES) la nivel național, pe termen mediu și lung, luând în considerare posibilitatea colaborării regionale în ciclul combustibilului nuclear (NFC)	8.30	2015 PVR nr. 5354/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	64.310,15
475.	Participarea ICN la activitățile rețelelor ALMERA și RANET ale AIEA derulate în 2015	8.30	2015 PVR nr. 5355/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	58.427,94
476.	Metode și instrumente folosite în procesul de managementul cunoașterii profesionale în organizații nucleare și suport	8.30	2015 PVR nr. 5356/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	138.040,25
477.	Contribuția RATEN-ICN la programele de cercetare ale Uniunii Europene în anul 2015	8.30	2015 PVR nr. 5357/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	215.368,61
478.	Participarea RATEN-ICN la activitățile platformelor tehnologice și a altor structuri europene pe parcursul anului 2015	8.30	2015 PVR nr. 5358/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	23.678,59
479.	Analiza instrumentelor de finanțare preconizate pentru realizarea ALFRED	8.30	2015 PVR nr. 5359/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	49.569,56
480.	Elemente socioeconomice în dezvoltarea scenariilor de evoluție a domeniului nuclear	8.30	2015 PVR nr. 5360/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	41.823,12
481.	Activități suport pentru susținerea activităților consorțiului FALCON	8.30	2015 PVR nr. 5361/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	31.127,81
482.	Promovarea potențialului de cercetare al RATEN-ICN pe plan internațional în anul 2015	8.30	2015 PVR nr. 5362/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	94.830,38
483.	Extinderea bazei de date a activității de cooperare internațională a RATEN-ICN	8.30	2015 PVR nr. 5365/31.12.2015	Orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș	RATEN, afiliată sub autoritatea Ministerului Energiei	Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini	OUG nr. 144/1999 OUG nr. 54/2013	136.661,42

TOTAL	66.972.000,00
--------------	----------------------

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN

privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate Brateș

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.345 din 24 mai 2016 al Direcției biodiversitate, ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1.378 din 8 mai 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.759 din 12 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 212.123 din 27 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 156.211/I.M. din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate Brateș, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate Brateș, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 27 iunie 2016.
Nr. 1.190.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

